

The background of the entire page is a dark grey to black gradient, overlaid with a complex network of white and orange lines forming a wireframe or molecular structure. In the upper left, the 'Beta' logo is rendered in a bold, orange, 3D sans-serif font. To its right, the word 'Action' is written in a white, italicized, script-like font with a metallic sheen. Below these, a 3D rendering of a Beta 920/55L power tool is shown. The tool has a black body with a prominent orange handle and trigger. It is depicted from a low angle, pointing towards the upper right. The tool's body is semi-transparent, revealing internal components like the motor and gears. The model number '920/55L' is printed in white on the black body. The overall aesthetic is high-tech and industrial.


Beta Action

2018

Promoție valabilă între:
15.09.2017 – 20.12.2018

Prețurile sunt exprimate în euro
și nu conțin TVA

Mobilier de lucru pentru atelier



Beta

RSC 55

Configurează online propriul tău atelier

Go to www.beta-tools.com/RSC55en

360°
view



Cuprins

Dispozitive service auto	35÷45	Clesti si patenti	31÷32
Bits	25	Cricuri hidraulice	51÷52
Dulapuri si bancuri de lucru	2÷5	Prese	46÷48
Dulapuri cu scule	8÷15	Burghie,tarozi,filiere	26
Genti si truse de scule	16÷19	Chei tubulare	27÷31
Clesti,patenti,chei reglabile .	22÷23	Scule inox	49
Seturi de scule in suport termoformat	6÷7	Chingi de ridicare	53
Surubelnite,ciocane,dornuri	24÷ 25	Chei dinamometrice	35
Chei, inbusuri	20÷21	Lampi electrice	20÷22
Dispozitive de masura si control	34	Scule pneumatice	54÷62
		Pantofi de lucru	64÷65
		Haine de lucru	63,66



CUSTOMIZE YOUR ASSORTMENTS



www.beta-tools.com/SMS

C51

Cărucior cu 3 polițe

- 3 polițe acoperite cu cauciuc anti-alunecare.
- Două variante de fixare pentru suprafața de lucru centrală.
- Patru roți Ø 100 mm: 2 fixe și 2 orientabile (cu 1 frână).
- Capacitate de susținere: 200 kg (distribuite pe cele 3 rafturi).



200 kg



051000001

051000002

051000003

€ 200,00

€ 129,00



C27S

Cărucior mobil cu polițe tip sertare, pliabil


- Cărucior de scule pliabil, cu coloane retractabile pentru transportul fără efort.
- 2 sertare, 588x277 mm, cu glisieră pe rulmenți, pentru deschideri pe ambele părți.
- Compartiment inferior mare, 588x277x220 mm.
- Structură din tablă de oțel.
- 2 roți fixe, Ø 160 mm și 2 roți orientabile, Ø 100 mm cu frână.
- Suprafață de lucru termoplastică cu 6 locașuri de scule încorporate.
- Închidere centralizată.



€ 510,00

€ 299,00

Poate fi transportat în masina



n°	h	max
2	70 mm	20 kg




reper nou

C24S/7

Dulap mobil cu 7 sertare

- 7 sertare (588x367 mm) cu glisieră pe rulmenți.
- Baza sertarelor protejate cu covorașe din spumă de cauciuc.
- 4 roți cu Ø 125 mm: 2 fixe și 2 orientabile (cu o frână).
- Închidere centralizată frontală.
- Blat din material termoplastice foarte rezistent, destinat lăzilor de scule C22S, C23S, C23SC și C23ST
- Suport lateral pentru recipiente.
- Poate fi dotat cu suport rolă hârtie 2400S-R/PC.



n°	h	max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg

024002071

024002072

024002073

800 kg

€ 735,00

€ 399,00



Dotare standard



**Roți din oțel
pentru rezistență
mărită**



**Blat de lucru
din termoplastice
foarte rezistent**



**Sertare
cu glisieră pe
rulmenți**




**Suport
recipiente
inclus**

C23ST

Cutie portabilă cu 5 sertare

- 5 sertare (588x367 mm) cu sistem de culisare pe rulmenți
- închidere centralizată
- se poate dota cu un carucior cu 4 roți și mâner



n°	h	max
5	70 mm	25 kg

023000521

02300052

023000523

€ 505,00


€ 299,00



C24SA-XL/7

Dulap mobil cu 7 sertare, cu sistem anti-răsturnare, model extra-lung

- 7 sertare (882x367 mm) cu glisieri pe rulmenți.
- Blat din ABS solid, cu 6 locașuri.
- Parte frontală rezistentă, din plastic special,
- Baza sertarelor protejate cu covorașe din spumă de cauciuc.
- 4 roți cu Ø 125 mm: 2 fixe și 2 orientabile (cu o frână).
- Închidere centralizată frontală.
- Suport lateral pentru recipiente.



n°	h	max
5	70 mm	30 kg
1	140 mm	35 kg
1	210 mm	35 kg



024002271 024002272 024002273
~~€ 968,00~~ € 599,00



extra-lung

882 mm



Se poate dota cu 6 seturi de scule în suport

C24SL-CAB reper nou

Dulap mobil cu 7 sertare, blat de lemn și 2 etajere laterale cu închidere

- 7 sertare (588x367 mm) cu glisieri pe rulmenți:
- Sertare cu protecție din spuma cauciuc.
- 4 roți, Ø 125 mm: 2 fixe și 2 orientabile (cu frână).
- Închidere centralizată
- Blat de lucru din lemn stratificat, prevăzut cu locaș pentru mânghină (1599F/100, se comandă separat).
- Suport incorporat pentru rolă hârtie
- Suport dublu pentru recipiente în partea din spate



80 kg



n°	h	max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg



024002191 024002192 024002193
~~€ 1.100,00~~ € 699,00




C56

Banc de lucru

- Blat de lucru din tablă vopsită în câmp electrostatic.
- Cadru de oțel cu 6 picioare de sprijin.
- Două sertare cu încuietori.
- Se poate fixa pe pardoseală.



**Suport
prindere
în podea**



**82
kg**

**1200
kg**

056000201

056000202

056000203

~~€ 705,00~~

€ 429,00



1599P

015990025

Menghină paralelă de banc

- 125 mm



~~€ 265,00~~

€ 169,00

C59C

059000003

059000023

059000043

Banc de lucru „Endurance” cu 1 dulap pentru scule cu 6 sertare

- 6 sertare (588x367 mm) cu glisieră pe rulmenți cu bile
- Blat de lucru din lemn stratificat, cu găuri pentru menghină 1599F/125 (se va comanda separat).
- Sertare protejate cu garnituri din spumă de cauciuc.
- Parte frontală solidă din plastic rezistent.
- Sertare cu rulmenți - se pot dota cu suporturi termoformate de scule


**1500
kg**

~~€ 1.135,00~~

€ 699,00



n°	h	max
4	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	280 mm	35 kg



**115
kg**



T91

024240091

~~€ 175,00~~ **€ 79,00**
 **Set chi tubulare 1/4"**


1/4" **25**

- 900 4-4,5-5-5,5-6
7-8-9-10-11-12
13-14 mm
- 900ME 2,5-3-4-5-6-8 mm
- 900/20 50 mm
- 900/21 150 mm
- 900/25 176 mm
- 900BG/30 115 mm
- 900/42 125 mm
- 900/55 125 mm

T92

024240092

~~€ 206,00~~ **€ 89,00**
 **Set chi tubulare 3/8"**


3/8" **22**

- 910A 6-7-8-9-10-11-12
13-14-15-16-17-18
19-20-21-22 mm
- 910/21 125 mm
- 910/22 250 mm
- 910/25 210 mm
- 910/42 210 mm
- 910/55 200 mm

T103

024240103

~~€ 237,00~~ **€ 99,00**
 **Set chi tubulare lunghi**


12" **14"** **17**

- 900L 6-7-8-9-10
11-12 mm
- 920AL 13-14-16-17
18-19-21-22
24-27 mm

T40

024240040

~~€ 78,50~~ **€ 39,00**
 **Set chi inelare cotite**


7

90 6x7-8x9-10x11-12x13
14x15-16x17-18x19 mm

T41

024240041

~~€ 112,50~~ **€ 69,00**
 **Set chi inelare cotite**


5

90 20x22-21x23-24x26
25x28-27x29 mm

T112

024240112

~~€ 232,00~~ **€ 89,00**
 **Set chi tubulare Torx**


12" **14"** **5**

- 861TX ● T6÷T15
- 866TX ● T20÷T55
- 895/1 ○ 1/4x □ 1/4
- 895/6 ○ 5/16x □ 1/2
- 900FTX □ E4÷E10
- 920FTX □ E12÷E24
- 920TX □ T55L-T60-T70L

T201

024240201

~~€ 46,50~~ **€ 29,00**
 **Set surubelnite drepte**


5

- 1260 8x200
10x150
10x200 mm
- 1260 4x30
6,5x30 mm


T204

024240204

~~€ 39,00~~ **€ 29,00**
 **Set surubelnite Ph**


4

- ⊕ 1262 PH3x150
PH4x200 mm
- ⊕ 1262N PH1x30
PH2x30 mm


T207

024240207

~~€ 71,50~~ **€ 46,00**
 **Set surubelnite Torx**


7

- ⊕ 1268RTX T9 - T10
T15 - T20
T25 - T27
T30

T209

024240209

~~€ 57,00~~ **€ 37,00**
 **Set surubelnite lungi**


5

- ⊕ 1262L PH1x400 - PH2x400 mm
- ⊕ 1264L 3x300 - 4x400 - 5x400 mm

Set scule în suport termoformat

T106

024240106

~~€ 243,50~~ € 159,00

Set cheie clichet
si accesorii 3/4"

3/4"



928/21 200 mm 928/42 450 mm
928/22 380 mm 928/55 510 mm

T105

024240105

~~€ 227,00~~ € 99,00

Set chei tubulare 3/4"

3/4"



928A 22-24-27-30-32-34-36-38-41-46-50 mm

T63

024240063

~~€ 250,00~~ € 159,00

Set tubulare articulate



952 7-8-10-12-13-14-17-19 mm

867/C52

008670901

~~€ 102,00~~ € 59,00

Set imbusuri speciale

- 867PE 4-5-6-7-8-10-12 mm
- 867PE/L 4-5-6-7-8-10-12 mm
- 867XZN M5-M6-M8-M10-M12
- 867XZN/L M5-M6-M8-M10-M12
- 867TX T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
- 867TX/L T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
- 867RTX T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
- 867RTX/L T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
- 867/1 □ 10 mm - □ 3/8
- 867/2 □ 10 mm - □ 1/2



T264

024240264

~~€ 159,00~~ € 79,00

Set chei filtru și bușon ulei



- 1941 Ø 65 - 110 mm
- 1494 10 mm
- 1494E 8-9-10-11
- 1494Q 12-14-17 mm
- 1494T 8-9,5-12-13 mm
- 1494XZN 9,5
- 1496C 16
- 8x 10 mm

T110

024240110

~~€ 159,00~~ € 99,00

Set tubulare impact 1/2"



1/2"

- 720 10-11-12
- 13-14-16
- 17-18-19
- 21-22-23-24 mm
- 720/21 125 mm

T236

024240236

~~€ 70,00~~ € 46,00

Set pile



- 1719BMA/Q 200 mm
- 1719BMA/T 200 mm
- 1719BMA/P 200 mm
- 1719BMA/M 200 mm
- 1719BMA/R 200 mm

T46

024240110

~~€ 283,00~~ € 179,00

Set chei combinate cu clichet, rabatabil



142SN 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm



C24S/7 - 170



Dulap mobil cu 7 sertare și 180 scule

€ 1880,00 € 990,00

- 7 sertare cu glisieră pe rulmenți.
- Baza sertarelor protejate cu covorașe din spumă de cauciuc.
- 4 roți cu Ø 125 mm: 2 fixe și 2 orientabile (cu o frână).
- Închidere centralizată frontală.
- Blat din material termoplastic foarte rezistent, destinat lăzilor de scule C22S, C23S, C23SC și C23ST
- Suport lateral pentru recipiente.
- Poate fi dotat cu suport rolă hârtie 2400S-R/PC.



Componentă 180 de scule în suport termoformat

- set chei tubulare 1/2" hexagonale 8-32 mm
- set chei tubulare lungi 1/2" hexagonale 10-22 mm
- set chei imbus 1/2" hexagonale 5-14 mm
- set chei imbus 1/2" torx T27-T60
- cheie cu clichet 1/2"
- set prelungitoare 1/2", 125-250 mm
- bară forță, articulație cardanică 1/2"
- set chei tubulare 1/4" hexagonale 4-14 mm
- set chei tubulare lungi 1/4" hexagonale 4-14 mm
- set chei imbus 1/4" hexagonale 3-8 mm
- set chei imbus 1/4" torx T06-T25
- cheie clichet 1/4"
- set prelungitoare 1/4", 50-150 mm
- articulație cardanică 1/4"
- bară forță 1/4"
- set chei combinate 6-24 mm
- set chei fixe 6x7-20x22 mm
- set chei inelare cotite 6x7-20x22 mm
- cheie reglabila 250 mm
- set imbusuri hexagonale 1,5-10 mm
- set șurubelnițe drepte
- set șurubelnițe Philips
- set șurubelnițe Torx
- clește autoblocant
- set patent, sfic și patent îngust
- set clești siguranțe interior, cu vârf drept și îndoit
- set clești siguranțe exterior, cu vârf drept și îndoit
- ciocan metalic
- ciocan plastic
- set dălți 100-200 mm



C24S/7 - 200



Dulap mobil cu 7 sertare si 200 scule

€ 2.350,50 € 1.190,00

- 7 sertare cu glisieră pe rulmenți.
- Baza sertarelor protejate cu covorașe din spumă de cauciuc.
- 4 roți cu Ø 125 mm: 2 fixe și 2 orientabile (cu o frână).
- Închidere centralizată frontală.
- Blat din material termoplastice foarte rezistent, destinat lăzilor de scule C22S, C23S, C23SC și C23ST
- Suport lateral pentru recipiente.
- Poate fi dotat cu suport rolă hârtie 2400S-R/PC.



Componentă 200 de scule în suport termoformat

- set chei tubulare 1/2" hexagonale 10-32 mm
- cheie cu clichet 1/2"
- set prelungitoare 1/2", 125-250 mm
- bară forță, articulație cardanică 1/2"
- set chei tubulare 3/8", 6-22 mm
- cheie cu clichet 3/8"
- set prelungitoare 3/8", 125-250 mm
- bară forță, articulație cardanică 3/8"
- set chei tubulare 1/4" hexagonale 4-14 mm
- cheie clichet 1/4"
- set prelungitoare 1/4", 50-150 mm
- articulație cardanică 1/4"
- bară forță 1/4"
- set imbus 2,5-8 mm
- set imbusuri hexagonale 5-10 mm
- set chei combinate 6-32 mm
- set chei fixe 6x7-20x22 mm
- clește reglabil
- clește autoblocant
- set patent, sfic si patent îngust
- set clești siguranțe interior, cu vârf drept și îndoit
- set clești siguranțe exterior, cu vârf drept și îndoit
- ciocan metalic
- ciocan plastic
- set dălți 100-200 mm
- set imbusuri TORX, T20-T55 scurte și lungi
- set imbusuri XZN, M5-M12 scurte și lungi
- set imbusuri RTX, T20-T55 scurte și lungi
- set imbusuri HEX, 4-12 mm scurte și lungi
- adaptor 10 mm - 3/8"
- adaptor 10 mm - 1/2"
- set șurubelnițe drepte și Philips
- set imbusuri 1,5-10 mm
- set imbusuri "T" hexagonale 2-6 mm
- set imbusuri "T" torx T10-T30



C24S/7 - 260



**Dulap mobil cu 7 sertare
si 260 scule**

~~€ 2.933,00~~ **€ 1.490,00**

- 7 sertare cu glisieră pe rulmenți.
- Baza sertarelor protejate cu covorașe din spumă de cauciuc.
- 4 roți cu Ø 125 mm: 2 fixe și 2 orientabile (cu o frână).
- Închidere centralizată frontală.
- Blat din material termoplastic foarte rezistent, destinat lăzilor de scule C22S, C23S, C23SC și C23ST
- Suport lateral pentru recipiente.
- Poate fi dotat cu suport rolă hârtie 2400S-R/PC.



Componentă 260 de scule în suport termoformat

- set chei tubulare 1/2", 10-32 mm
- cheie cu clichet, cardan și bară forță 1/2"
- prelungitoare 1/2", 125 și 250 mm
- set chei tubulare 3/8", 6-22 mm
- prelungitoare 3/8", 125 și 250 mm
- cheie cu clichet, bară forță, articulație cardanică 3/8"
- set chei tubulare 1/4" hexagonale 4-14 mm
- cheie clichet, articulație cardanică, bară forță 1/4"
- prelungitoare 1/4", 50-150 mm
- set tubulare Torx, 1/4" și 1/2" E4-E10, E12-E24
- imbus Torx, 1/2", T60, T55 și T70, lung
- set imbusuri Torx, T6-T55
- set imbusuri hexagonale, 1/2", 5-10 mm
- set chei combinate 6-32 mm
- set chei inelare cotite 6x7- 27x29 mm
- set chei fixe 6x7-20x22 mm
- clește reglabil și clește autoblocant
- set patent, sfic și patent îngust
- clești siguranțe int.-ext., cu vârf drept și îndoit
- ciocan metalic și ciocan plastic
- set dălți 100-200 mm
- set imbusuri TORX, T20-T55 scurte și lungi
- set imbusuri XZN, M5-M12 scurte și lungi
- set imbusuri RTX, T20-T55 scurte și lungi
- set imbusuri HEX, 4-12 mm scurte și lungi
- adaptor 10 mm - 3/8"
- adaptor 10 mm - 1/2"
- set șurubelnițe drepte și Philips
- set imbusuri 1,5-10 mm
- set imbusuri "T" hexagonale 2-6 mm
- set imbusuri "T" torx T10-T30
- set chei filtre și bușoane ulei



C24SA-XL/7 - 300



Dulap mobil cu 7 sertare, extra-lung și 300 scule

€ 3.842,00 € 1.790,00

- 7 sertare (882x367 mm) cu glisieră pe rulmenți.
- Blat din ABS solid, cu 6 locașuri .
- Parte frontală rezistentă, din plastic special,
- Baza sertarelor protejate cu covorașe din spumă de cauciuc.
- 4 roți cu Ø 125 mm: 2 fixe și 2 orientabile (cu o frână).
- Închidere centralizată frontală.
- Suport lateral pentru recipiente.



Componență 300 de scule în suport termoformat

- set chei tubulare 1/2", 10-32 mm
- cheie cu clichet, cardan și bară forță 1/2"
- prelungitoare 1/2", 125 și 250 mm
- set chei tubulare 3/8", 6-22 mm
- prelungitoare 3/8", 125 și 250 mm
- cheie cu clichet, bară forță, articulație cardanică 3/8"
- set chei tubulare 1/4", hexagonale 4-14 mm
- cheie clichet, articulație cardanică, bară forță 1/4"
- prelungitoare 1/4", 50-150 mm
- set tubulare Torx, 1/4" și 1/2" E4-E10, E12-E24
- imbus Torx, 1/2", T60, T55 și T70, lung
- set imbusuri Torx, T6-T55
- set imbusuri hexagonale, 1/2", 5-10 mm
- set chei combinate 6-32 mm
- set chei inelare cotite 6x7- 27x29 mm
- set chei fixe 6x7-20x22 mm
- clește reglabil și clește autoblocant
- set patent, sfc și patent îngust
- clești siguranțe int.-ext., cu vârf drept și îndoit
- ciocan metalic și ciocan plastic
- set dălți 100-200 mm
- set imbusuri speciale HEX, TORX, RTX, XZN
- set șurubelnițe drepte și Philips
- set imbusuri 1,5-10 mm
- set imbusuri "T" hexagonale 2-6 mm
- set imbusuri "T" torx T10-T30
- set chei filtre și busoane ulei
- set tubulare de impact 13-24 mm



C24S/7 - 140



Dulap mobil cu 7 sertare si 140 scule pentru electrică

€ 2.222,00 € 1.190,00

- 7 sertare cu glisieră pe rulmenți.
- Baza sertarelor protejate cu covorașe din spumă de cauciuc.
- 4 roți cu Ø 125 mm: 2 fixe și 2 orientabile (cu o frână).
- Închidere centralizată frontală.
- Blat din material termoplastice foarte rezistent, destinat lăzilor de scule C22S, C23S, C23SC și C23ST
- Suport lateral pentru recipiente.
- Poate fi dotat cu suport rolă hârtie 2400S-R/PC.



ELECTRIC

Componentă 140 de scule în suport termoformat

- set chei tubulare 3/8", 6-22 mm
- set chei tubulare lungi 3/8", 8-19 mm
- set chei inbusuri hex 3/8", 4-10 mm
- set chei inbusuri torx 3/8", T15-T45
- cheie cu clichet 3/8"
- prelungitoare 3/8", 75 mm și 150 mm
- articulație cardanică 3/8"
- bara de forță și cap culisant 3/8"
- chei inelare cotite 6x7-20x22 mm
- chei fixe 6x7-20x22 mm
- set șurubelnite drepte
- set șurubelnite Ph
- set șurubelnite Torx
- mâner de acționare bit cu pelungitor
- set biți Torx T3-T15
- set biți Rtx T6-T10
- set biți Hex 0,7-2 mm
- set biți șurubelnita dreapta
- set biți șurubelnita Ph
- set biți șurubelnita Pz
- clește de siguranțe drept, de interior și exterior
- clește de siguranțe îndoite, de interior și exterior
- clește reglabile 240 mm
- clește autoblocant 240 mm
- patent, sfic și patent îngust
- dălți 100-200 mm, dom
- cutter, ciocan cap metalic și plastic
- recuperator magnetic
- oglindă flexibilă cu iluminare
- pistol de lipit
- multimetru digital
- clește tăiat fire electrice
- lampă led



C24S/7 - 220



Dulap mobil cu 7 sertare si 220 scule pentru tinichigerie

€ 2.503,00 € 1.390,00

- 7 sertare cu glisieră pe rulmenți.
- Baza sertarelor protejate cu covorașe din spumă de cauciuc.
- 4 roți cu Ø 125 mm: 2 fixe și 2 orientabile (cu o frână).
- Închidere centralizată frontală.
- Blat din material termoplastic foarte rezistent, destinat lăzilor de scule C22S, C23S, C23SC și C23ST
- Suport lateral pentru recipiente.
- Poate fi dotat cu suport rolă hârtie 2400S-R/PC.



TINICHIGERIE

Componență 220 de scule în suport termoformat

- set chei tubulare 1/2" hexagonale 8-32 mm
- set chei tubulare lungi 1/2" hexagonale 10-22 mm
- set chei inbus 1/2" hexagonale 5-14 mm
- set chei inbus 1/2" torx T27-T60
- cheie cu clichet 1/2"
- set prelungitoare 1/2", 125-250 mm
- bară forță, articulație cardanică 1/2"
- set chei tubulare 1/4" hexagonale 4-14 mm
- set chei tubulare lungi 1/4" hexagonale 4-14 mm
- set chei imbus 1/4" hexagonale 3-8 mm
- set chei imbus 1/4" torx T06-T25
- cheie clichet 1/4"
- set prelungitoare 1/4", 50-150 mm
- articulație cardanică 1/4"
- bară forță 1/4"
- set chei combinate 6-24 mm
- set chei fixe 6x7-20x22 mm
- set chei inelare cotite 6x7-20x22 mm
- cheie reglabilă 250 mm
- set imbusuri hexagonale 1,5-10 mm
- set șurubelnițe drepte
- set șurubelnițe Philips
- set șurubelnițe Torx
- clește autoblocant
- set patent, sfc și patent îngust
- set clești siguranțe interior, cu vârf drept și îndoit
- set clești siguranțe exterior, cu vârf drept și îndoit
- ciocan metalic
- ciocan plastic
- set dălți 100-200 mm
- set 6 corpuri diverse tinichigerie
- set 3 ciocane tinichigerie
- lingură tinichigerie
- pilă tinichigerie



C24S/7 - 180



Dulap mobil cu 7 sertare și 180 scule pentru autocamioane

€ 2.737,00 € 1.390,00

- 7 sertare cu glisieră pe rulmenți.
- Baza sertarelor protejate cu covorașe din spumă de cauciuc.
- 4 roți cu Ø 125 mm: 2 fixe și 2 orientabile (cu o frână).
- Închidere centralizată frontală.
- Blat din material termoplastice foarte rezistent, destinat lăzilor de scule C22S, C23S, C23SC și C23ST
- Suport lateral pentru recipiente.
- Poate fi dotat cu suport rolă hârtie 2400S-R/PC.



AUTOCAMIOANE

Componentă 180 de scule în suport termoformat

- set chei tubulare 1/2", 10-32 mm
- cheie cu clichet 1/2"
- set capete tip imbus 5-6-8-10 mm
- prelungitoare 1/2", 250 mm și 125mm
- articulație cardanică 1/2"
- bară de forță și cap culisant 1/2"
- set chei tubulare 3/4" hexagonale 22-50 mm
- cheie cu clichet 3/4"
- prelungitor 3/4", 200 și 380 mm
- bară de forță 3/4"
- chei inelare cotite 6x7-34x36 mm
- chei combinate 6-32 mm
- chei fixe 6x7-20x22 mm
- set imbusuri hexagonale 1.5 – 10 mm
- set imbusuri hexagonale cu mâner 2 – 6 mm
- set imbusuri Torx cu mâner T10 – T30
- clește de siguranțe drept, de interior și exterior
- clește de siguranțe îndoite, de interior și exterior
- clește reglabil 240 mm
- clește autoblocant 240 mm
- set imbusuri TORX, T20-T55 scurte și lungi
- set imbusuri XZN, M5-M12 scurte și lungi
- set imbusuri RTX, T20-T55 scurte și lungi
- set imbusuri HEX, 4-12 mm scurte și lungi
- adaptor 10 mm - 3/8" și 1/2"
- patent, sfic și patent îngust
- dălți 100-200 mm
- set șurubelnițe drepte și Philips
- ciocan metalic cu mâner de lemn 300 g
- ciocan metalic 1500 g
- ciocan plastic cu capete interschimbabile



C24SL/CAB - 180



Dulap mobil cu 7 sertare, blat de lemn, 2 compartimente si 180 scule

~~€ 3.102,00~~ **€ 1.690,00**

- 7 sertare (588x367 mm) cu glisiere pe rulmenti:
- Sertare cu protectie din spuma cauciuc.
- 4 roti, Ø 125 mm: 2 fixe si 2 orientabile (cu frina).
- Inchidere centralizata
- Balt de lucru din lemn stratificat, prevazut cu locas pentru menghină (1599F/100), se comanda separat).
- Suport incorporat pentru rolă hârtie
- Suport dublu pentru recipiente in partea din spate



AUTOCAMIOANE UTILAJE AGRICOLE

Componentă 180 de scule în suport termoformat

- set chei tubulare 1/2", 10-32 mm
- cheie cu clichet 1/2"
- set capete tip imbus 5-6-8-10 mm
- prelungitoare 1/2", 250 mm și 125mm
- articulație cardanică 1/2"
- bara de forță și cap culisant 1/2"
- set chei tubulare 3/4" hexagonale 22-50 mm
- cheie cu clichet 3/4"
- prelungitor 3/4", 200 și 380 mm
- bară de forță 3/4"
- chei inelare cotite 6x7-34x36 mm
- chei combinate 6-32 mm
- chei fixe 6x7-20x22 mm
- set imbusuri hexagonale 1.5 – 10 mm
- set imbusuri hexagonale cu mâner 2 – 6 mm
- set imbusuri Torx cu mâner T10 – T30
- clește de siguranțe drept, de interior și exterior
- clește de siguranțe îndoit, de interior și exterior
- clește reglabil 240 mm
- clește autoblocant 240 mm
- set imbusuri TORX, T20-T55 scurte și lungi
- set imbusuri XZN, M5-M12 scurte și lungi
- set imbusuri RTX, T20-T55 scurte și lungi
- set imbusuri HEX, 4-12 mm scurte și lungi
- adaptor 10 mm - 3/8" și 1/2"
- patent, sfic și patent îngust
- dălți 100-200 mm
- set șurubelnițe drepte și Philips
- ciocan metalic cu mâner de lemn 300 g
- ciocan metalic 1500 g
- ciocan plastic cu capete interschimbabile



C5

Rucsac de scule din tesatura tehnica

- Panou interior detasabil
- 6 buzunare exterioare
- 2 buzunare interioare
- Baza impermeabila din plastic
- Spate captusit ergonomic

021050000

~~€ 114~~

€ 79



500x400x180 mm



C11

Geantă de scule din tesatura tehnica

- Bază impermeabila din plastic
- Benzi elastice și buzunare interioare și exterioare
- Suport pentru documente

021110000

~~€ 67~~

€ 47



400x240x220 mm



CP15

Cutie de scule, din plastic

- o tava de scule detasabila de dimensiunea cutiei
- 2 cutii pentru piese mici, detasabile cu despartituri reglabile
- capacitate portanta 30kg

021150201

~~€ 35~~

€ 24



445x240x250 mm

C20L


Cutie de scule cu 5 sectiuni rabatabile, confectionată din tablă

021200002

~~€ 62~~

€ 39

550x200x210 mm



2047E/C108



020470108

Trusă de scule pentru intretinere si reparatii

€ 480

€ 229



555x370x92 mm



1/4"

	C900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900E/55	⊕	
	C900/25		
	C900/20		50 mm
	C900/20L		100 mm
	C900/30		150 mm
	C900/42		115 mm



860EA/31

- 861LP 0,5x3-0,6x4-5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
- 861PH 1-2-3
- 861PZ 1-2-3
- 861PE 2-3-4-5-6-8 mm
- 861TX T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 861PQ 1-2-3 mm
- 882M1 ○ 1/4 - ● 1/4

1/2"

	C920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	C956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	920E/55	⊕	
	C920/25		
	C920/21		125 mm
	C920/22		250 mm
	C910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"	

	C900AD	⊕ 1/4"	
	42C	⊕	7-8-9-10-11-12-13-14 15-16-17-18-19 mm
	96/SC9	○	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	1048		250 mm
	1082CM	⊕	160 mm
	1150CM	⊕	180 mm
	1166CM	⊕	160 mm
	1201	⊕	3x75-4x100-5,5x125 6,5x150mm
	1202	⊕	PH1-PH2
	1370		300 g

2120L-E/T91-E

12"

021200901

Cutie metalică cu 5 compartimente
și 91 de scule, în suport

€ 548

€ 259



550x200x210 mm



12"



C920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
920E/55	⊗	
C920/25		



C920/21	○	125 mm
C920/22		250 mm
C910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"	
1048		250 mm
1771		3x 18 mm



42C	⊗	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm
96/SC9	○	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



1201	●	2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150 mm
1201N	●	4x30 mm



860EA/31		⊗ ⊙ ⊕ ⊖ ⊗ ⊙
C900AD	⊗ 14"	
C900/30		150 mm
1202	⊕	PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
1202N	⊕	PH1x30 mm



1082CM	⌢	160 mm
1150CM	≡	180 mm
1166CM	●	160 mm

2056E/E



020560411

Trusă cu 145 de scule pentru întreținere și reparații

- panouri interschimbabile
- suport din spumă de cauciuc pentru scule

145



€ 672

€ 379

450x330x142 mm



860EA/31

- 861LP 0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
- 861PH 1-2-3
- 861PZ 1-2-3
- 861PE 2-3-4-5-6-8 mm
- 861TX T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 861PQ 1-2-3 mm
- 882M1 1/4 - 1/4

1/4"

	42C		8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	96 BPC/SC9		1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	895 /1		1/4 - 1/4
	C900		4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	C900/20		50 mm
	C900/20L		100 mm
	C900/25		
	C900/30		150 mm
	C900/42		110 mm
	900E/55		

1/2"

	C920A		10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm
	C920/21		125 mm
	C920/25		
	C920/42		250 mm
	920E/55		

	1256TX		T3-T4-T5-T6-T7-T8-T9-T10-T15
	1256RTX		T6-T7-T8-T9-T10
	1256LP		0,8-1,2-1,5-1,8-2-2,5-3-3,5-4 mm
	1256PE		0,7-0,9-1,3-1,5-2 mm
	1256PH		PH000-PH00-PH0-PH1
	1256PZ		PZ000-PZ00-PZ0-PZ1
	1256/20		
	1256/30	4 mm	110 mm



	111		250 mm
	1048		250 mm
	1082CM		160 mm
	1098		220 mm
	1150CM		180 mm
	1166CM		160 mm
	1128BMX		
	1201		3x75-4x125-5,5x150-6,5x150 mm
	1202		PH1x80 - PH2x100 mm
	1253		3,5x100 mm
	1370		300 g
	1692/5		5 m
	1725CR		150 mm
	1771		3x 18 mm

97TTX/S6



Set imbusuri Torx, tip T, cu mâner, 6 piese

○ T10-T15-T20-T25-T30-T40



000970795

~~€ 69~~ € 49

96T/S5P



Set imbusuri, tip T, cu maner, 5 piese

○ 2,5-3-4-5-6 mm



000970795


~~€ 49~~ € 34

96BPC/SC9




Set imbusuri cu cap sferic, lungi, 9 piese, în suport

○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



000960354

~~€ 34,5~~ € 24



sistem de blocare a suportului

97BTX/SC8





Set imbusuri Torx cu cap sferic, 8 piese, în suport

○ T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40



000970164

~~€ 69~~ € 48



42/SP15

Set chei combinate, 15 piese
în suport

6-7-8-9-10-11-12-13-14-15
16-17-19-22-24 mm



000420078

~~€ 138~~


€ 96



55/SP7

Set chei fixe, 7 piese ,
în suport

6x7-8x9-10x11-12x13-14x15
16x17-18x19 mm



000550167

~~€ 40~~

€ 28



142/SC9I

Set chei combinate cu clichet,
9 piese, în suport compact

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm



001420087

~~€ 179~~

€ 119

142SN/SC9

Set chei combinate cu
clichet articulat, 9 piese,
în suport compact

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm



001420259

~~€ 203~~

€ 139

1169BM/D3

011690123

Set clesti, 3 piese, compus din patent, sfic, spit

~~€ 73~~

€ 49



1166BM 160 mm

1150BM 180 mm

1082BM 160 mm



1009L/DP-S2

010090060

Set clesti extralungi, cu dubla articulatie, cu cioc drept si indoit

~~€ 53~~

€ 37



L 340 mm

1031/S4

010310000

Set clesti pentru sigurante elastice, 4 piese

~~€ 84~~

€ 59



1036 175 mm
● 19 ÷ 60 mm

1032 180 mm
○ 19 ÷ 60 mm

1034 170 mm
○ 19 ÷ 60 mm

1038 175 mm
● 19 ÷ 60 mm



111

Cheie reglabilă cu scală, cromată



scală
mm/inch

	L mm	A max.			
111/150	150	24 mm	001110015	€ 19	€ 13
111/200	200	28 mm	001110020	€ 23	€ 16
111/250	250	34 mm	001110025	€ 29	€ 19
111/300	300	35 mm	001110030	€ 39	€ 27

941/S5

Set tubulare tip T, cu mâner,
5 piese

○ 7-8-10-12-13 mm



009410150

~~€ 120~~ **€ 84**



88/S7 reper nou

Set chei inelare duble drepte, 7 piese, extralungi

8x10-12x14-13x15-16x18-
17x19-21x23-22x24 mm

000880107

~~€ 155~~ **€ 109**



1048BM/250

Clește reglabilă,
cu mâner bimaterial

010480215

~~€ 35~~ **€ 24**



L 250 mm ø Max 50 mm Max 48 mm

9 pozitii de reglare

Set șurubelnițe, 8 piese

1203/D8P

012030018

~~€ 32~~ € 22



- 1201 ● 2,5x50-3x75-4x100
5,5x100-6,5x150 mm
1202 ● PH0x60-PH1x80
PH2x100 mm




Set șurubelnițe, 10 piese

1203/D10N

012030019

~~€ 40~~ € 28



- 1201 ● 2,5x50-3x75-4x100
5,5x150-6,5x150 mm
1202 ● PH0x60-PH1x80
PH2x100 mm
1201N ● 4x30 mm
1202N ● PH1x30 mm

Set șurubelnițe Torx, 7 piese

1207TX/D7

012070207

~~€ 42~~ € 29



1207TX ● T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30

Beta
— EASY —



Set șurubelnițe, 8 piese

1263/D8

012630008

~~€ 43~~ € 29



- 1260 ● 2,5x50-3x75-4x100
5,5x125-6,5x150 mm
1262 ● PH0x60-PH1x80
PH2x100 mm



Set șurubelnițe, 10 piese

1263/D10

012630010

~~€ 56~~ € 39



- 1260 ● 3x75-3,5x100-4x125
5,5x150-6,5x150 mm
1262 ● PH0x60- PH1x80
PH2x100 mm
1260N ● 4x30 mm
1262N ● PH1x30 mm

Set șurubelnițe Torx, 7 piese

1267TX/D7

012670307

~~€ 57~~ € 39



1267TX ● T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30

Beta
GRIP



1293/D8



Set șurubelnițe, 8 piese

- 1291 ● 3x75-4x100-5,5x100
6,5x150-8x150 mm
1292 ● PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm

Betamax
MAXIMUM PERFORMANCE

~~€ 61~~ € 39



1243/D7



Set șurubelnițe de bătaie, 7 piese

- 1241 ● 5,5x100-6,5x125-8x150-10x200 mm
1242 ● PH1x100-PH2x100-PH3x150 mm

012430017

~~€ 75~~ € 49




31BM/D6

000310420

Set dornuri, 6 piese
cu mâner de cauciuc

Ø 2-3-4-5-6-8 mm



~~€ 80~~

€ 56

32AU

000320160

Punctator automat



Ø 3 mm



L 150 mm

~~€ 42~~

€ 29

1370T

Ciocan de fier, cu mâner de fibră



	g		€	
1370T/200	200	013700620	€ 16	€ 11
1370T/300	300	013700630	€ 18	€ 12
1370T/500	500	013700650	€ 19	€ 13
1370T/800	800	013700680	€ 20	€ 14
1370T/1000	1000	013700700	€ 25	€ 18
1370T/1500	1500	013700750	€ 31	€ 19

1390

Ciocan cu capete de plastic,
interschimbabile



	Ø mm		€	
1390/22	22	013900022	€ 14	€ 9
1390/28	28	013900028	€ 17	€ 12
1390/35	35	013900035	€ 23	€ 16
1390/45	45	013900045	€ 38	€ 26
1390/60	60	013900060	€ 64	€ 45

1719BMA8/S5

017190070

Set pile pentru metal, 5 piese

~~€ 63~~

€ 44



412/SP19P

004120429

~~€ 49~~ € 35

Set burghie spirale, 19 piese
cu tijă cilindrică, HSS

Ø 1÷10 x 0,5 mm
115x170x40 mm



415CO/SP19A

004150440

~~€ 105~~ € 69

Set burghie spirale, 19 piese
cu tijă cilindrică, HSS-Co 5%

Ø 1÷10 x 0,5 mm
115x170x40 mm



reper nou 414/SP19T

004140440

~~€ 122~~ € 79

Set burghie spirale, 19 piese
cu tijă cilindrică, HSS-TiN

Ø 1÷10 x 0,5 mm
115x170x40 mm



strat dublu de titan

437C

004370100

~~€ 97~~ € 59

Set reparații pentru
filete deteriorate de
bujii, M14x1.25 mm

• Înălțime helicoide:
8.40 - 12.40 - 16.40 mm
(5 bucăți/mărime)



446/C110

004460060

Set filiere și tarozi cu accesorii,
pentru filete metrice, 110 piese,
în cutie de lemn

~~€ 670~~ € 469

430 M mm	433 M mm	440/440A M mm	441/441A M mm
2x0,4	6x0,75 - 7x0,75	2x0,4	6x0,75 - 7x0,75
3x0,5	8x0,75 - 8x1	3x0,5	8x0,75 - 8x1
4x0,7	9x0,75 - 9x1	4x0,7	9x0,75 - 9x1
5x0,8	10x0,75 - 10x1	5x0,8	10x0,75 - 10x1
6x1	10x1,25 - 11x0,75	6x1	10x1,25 - 11x0,75
7x1	11x1 - 11x1,25	7x1	11x1 - 11x1,25
8x1,25	12x0,75 - 12x1	8x1,25	12x0,75 - 12x1
9x1,25	12x1,25 - 12x1,5	9x1,25	12x1,25 - 12x1,5
10x1,5	14x1 - 14x1,25	10x1,5	14x1 - 14x1,25
11x1,5	14x1,5 - 16x1	11x1,5	14x1,5 - 16x1
12x1,75	16x1,5 - 18x1,5	12x1,75	16x1,5 - 18x1,5
14x2		14x2	
16x2		16x2	

435/0 444/1 436/1
435/3 444/2



500x337x60 mm

920/55L reper nou

1/2"

009200927

Cheie cu clichet extensibilă
• acționare 1/2"

~~€ 82~~

€ 57



**7 trepte de lungime
280 to 422 mm**



920/38 reper nou

1/2"

009200839

Bară de forță, extensibilă
• acționare 1/2"

~~€ 67~~

€ 46



1/4" 3/8" 1/2"

Cheie cu clichet reversibil

• dantură de acționare exterioară din oțel
• corp turnat din oțel rezistent



A mm

Ø mm

	L mm	Ø mm	A mm	■			
900M/58	110	22	18	1/4"	009000905	€ 55,5	€ 31
910M/58	170	30	26	3/8"	009100875	€ 60,5	€ 36
920M/58	253	38	35	1/2"	009200926	€ 71	€ 46

903E/C42

1/4"















009031042

Set chei tubulare și accesorii 1/4"

€ 109

€ 49

42

	C900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900E/55	⊗	
	C900/25		
	C900/20		50 mm
	C900/20L		100 mm
	C900/42		115 mm
	C900/30		150 mm
	96	○	1,3-1,5-2-2,5 mm
	C900AD	⊗ 1/4"	
	861LP	⊗	0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	861PH	⊕	PH1-PH2-PH3
	861PZ	⊕	PZ1-PZ2-PZ3
	861PE	○	3-4-5-6 mm
	861TX	⊗	T10-T15-T20-T25-T30

190x160x60 mm



913E/C33

3/8"

009131033

Set chei tubulare și accesorii 3/8"

€ 129

€ 59

33

	C910A	○	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
	C910AL	○	8-9-10-12-13-14-17-19 mm
	C956E	○	16 mm (5/8") 21 mm (13/16")
	910E/55	⊗	
	C910/25		
	C910/21		75 mm
	C910/22		150 mm
	C920/15F	□ 1/2" - ■ 3/8"	

285x210x84 mm



923E/C25

1/2"







009231025

Set chei tubulare și accesorii 1/2"

~~€ 160~~

€ 69

25

	C920A	○	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
	920E/55	⊗	
	C920/25		
	C920/21		125 mm
	C920/22		250 mm
	C910/16F	<input type="checkbox"/> 3/8" - <input checked="" type="checkbox"/> 1/2"	



285x210x84 mm

928E/C17

009282017

Set chei tubulare și accesorii 3/4"

3/4"

~~€ 396~~

€ 189

17

	C928A	○	22-24-27-30-32-34-36-38-41-46-50-55 mm
	C928/55	⊗	
	C928/25		
	C928/21		100 mm
	C928/22		200 mm
	C928/42		455 mm



555x370x92 mm

903E/C98

1/4" **1/2"**

009031098









Set chei tubulare și accesorii 1/4" și 1/2"

~~€ 236~~

€ 119










1/4"
















	C900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	C900L	○	6-7-8-9-10-11-12-13 mm
	900E/55	⊕	
	C900/25		
	C900/20		50 mm
	C900/20L		100 mm
	C900/30		150 mm
	C900/42		115 mm

375x295x84 mm



1/2"

	C920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	C920L	○	14-15-17-19-22 mm
	C956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	920E/55	⊕	
	C920/25		
	C920/21		125 mm
	C920/22		250 mm

	C910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"
	C895/6	□ 1/2" - ◇ 5/16"
	C900AD	⊕ 1/4"
	892/0	● 1/4" - ■ 1/4"
	861PH	⊕ PH1-PH2
	861PZ	⊕ PZ1-PZ2
	861PE	○ 3-4-5-6 mm
	861LP	● 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	861TX	⊕ T10-T15-T20-T25-T27-T30
	C866LP	● 1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	C866PH	⊕ PH3-PH4
	C866PZ	⊕ PZ3-PZ4
	866PE	○ 7-8-10-12-14 mm
	866TX	⊕ T40-T45-T50-T55-T60-T70
	96	○ 1,3-1,5-2-2,5 mm

903E/C170



009031170

Set chei tubulare și accesorii 1/4", 3/8" și 1/2"

~~€ 417~~

€ 199



1/4"

	C900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	C900L	○	4-5-6-7-8-9-10 mm
	900E/55	⊗	
	C900/25		
	C900/20		50 mm
	C900/20L		100 mm
	C900/30		150 mm
	C900/42		115 mm
	C900FTX	⊗	E4-E5-E6-E7-E8
	C900LP	●	0,8x4-1,0x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
	C900PH	⊕	PH0-PH1-PH2
	C900PZ	⊕	PZ0-PZ1-PZ2
	C900ME	○	3-4-5-6 mm
	C900TX	⊗	T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30
	C900RTX	⊗	T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30



3/8"

	C910A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	C910AL	○	10-11-12-13-14-15 mm
	C910FTX	⊗	E10-E11-E12-E14-E16
	C956E	○	18 mm (11/16")
	910E/55	⊗	
	C910/25		
	C910/22		150 mm

453x375x90 mm

1/2"

	C920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	C920L	○	16-17-18-19-22 mm
	C920FTX	⊗	E18-E20-E24
	C956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	920E/55	⊗	
	C920/25		
	C920/21		125 mm
	C920/22		250 mm
	C910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"	

	96	○	0,9-1,5-2-2,5-3-4-5 mm
	C895/4	□ 3/8" - ○ 5/16"	
	C895/6	□ 1/2" - ○ 5/16"	
	C900AD	⊗ - 1/4"	
	892/0	⊗ - 1/4"	
	861RTX	⊗	T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	861TX	⊗	T6-T7-T8
	861RIBE	⊗	7-8-9 mm
	861XZN	○	5-6-8 mm
	C866LP	●	1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	C866PH	⊕	PH3-PH4
	C866PZ	⊕	PZ3-PZ4
	866PE	○	7-8-10-12-14 mm
	866TX	⊗	T40-T45-T50-T55-T60-T70
	866RTX	⊗	T40-T45-T50-T55-T60-T70

605E reper nou

1/4"

Cheie dinamometrica cu clichet reversibil

- acționare 1/4"
- clasa de precizie: $\pm 6\%$



UNI EN 26789 ISO 6789



605E/5

006050105

~~€ 160~~ € 109

Nm	Kgfm	lbf.ft	■	L mm	g
1÷5	0,1÷0,5	10÷45	1/4	190	180

605E/10

006050110

~~€ 170~~ € 119

Nm	Kgfm	lbf.ft	■	L mm	g
2÷10	0,2÷1,0	18÷90	1/4	190	180

606

3/8"

1/2"

Cheie dinamometrică cu clichet reversibil

- clasa de precizie: $\pm 4\%$

~~€ 170~~



UNI EN 26789 ISO 6789



	Nm	lbf.ft	■	L mm	g			
606/6	8÷60	6÷44	3/8"	305	595	006060105	€ 175	€ 99
606/10X	20÷100	15÷80	1/2"	345	680	006060111	€ 181	€ 119
606/20	40÷200	30÷150	1/2"	440	920	006060120	€ 193	€ 109
606/30	68÷330	40÷250	1/2"	560	1180	006060130	€ 193	€ 119

677/100

3/4"

Cheie dinamometrica cu clichet reversibil

- acționare 3/4"
- clasă de precizie: $\pm 4\%$

006770100

~~€ 685~~ € 429



Chei dinamometrice

599DGT



Cheie dinamometrică electronică cu clichet reversibil

• clasa de precizie: $\pm 2\%$ / $\pm 3\%$

- display LCD
- Unități de măsură: Nm, ft.lb, in.lb, kgcm
- Semnal sonor pentru apropiere și oprire
- Alimentare: 2 baterii AA 1.5V (incluse)



UNI EN 26789 ISO 6789

	Nm	Kgfm	lbf.ft	■	L mm	g			
599DGT/6	12÷60	1,2÷6	8÷44	3/8"	413	900	005990003	€ 298	€ 199
599DGT/10X	20÷100	2÷10	15÷80	1/2"	413	910	005990010	€ 308	€ 209
599DGT/20	40÷200	4÷20	30÷150	1/2"	520	2000	005990020	€ 328	€ 229
599DGT/30	68÷340	6,8÷34	58÷280	1/2"	539	2350	005990030	€ 358	€ 249

601CA reper nou



006010120

Indicator digital pentru forță și unghi

- Permite reglarea forței de strângere și a unghiului
- Pentru șuruburi cu filet pe stânga și pe dreapta
- Acuratețe forță: $\pm 4\%$ din valoarea setată
- Acuratețe unghi: $\pm 2\%$
- Mod de măsurare: oprire la cuplu/urmărire cuplu
- Scală în Nm/ft.lb/in.lb/kg.cm/grade
- Indicator sonor și vizual cuplu/unghi presetat
- Memorie pentru 9 presetări de unghi/forță
- Memorie pentru 50 de măsurători
- Livrat în cutie de plastic, cu certificat de calibrare
- Alimentare: 2 baterii AAA 1.5V (incluse)



~~€ 295~~ **€ 189**



120x90x120 mm

□ 1/2"	■ 1/2"	Nm 10-200	0-360°	240 g
--------	--------	-----------	--------	-------

600/1



006000001

Indicator de unghi

• acționare 1/2"

~~€ 119~~ **€ 79**

600/2



006000002

Indicator de unghi

~~€ 135~~ **€ 89**



• acționare 3/4"

1651DGT

016510111

~~€ 99~~

€ 65

A Max 150 mm

L 225 mm



Subler digital, fabricat din otel

în cutie de plastic

- Diviziune 0.01 mm
- Șurub de culisare
- Conversie Mm/inch

1651DGT/200

016510112

~~€ 114~~

€ 79

A Max 200 mm

L 285 mm



DIN 862

UNI EN ISO 13385-1



1658/...

Micrometru de exterior

- diviziune 0,01mm

	A mm			
1658/25	0-25	016580025	€ 59	€ 39
1658/50	25-50	016580050	€ 65	€ 42
1658/75	50-100	016980075	€ 75	€ 49



DIN 863/II

1662/...

Ceas comparator

- diviziune 0,01mm
- grosime tijă 8mm

	mm			
1662/1	0-5	016620001	€ 70	€ 49
1662/2	0-10	016620010	€ 89	€ 59



DIN 868

1662SPO

016620800

Suport pentru ceas comparator

- baza magnetică
- dimensiuni baza 55x50x60mm (hxlxL)

~~€ 60~~

€ 39



1838/11LED

018380111

~~€ 122~~

€ 79

**Lampa reîncărcabilă
cu LED-uri foarte puternice,
baterie litium-polimer**

- Corp compact cu mâner anti-alunecare
- Adaptor încărcare, 110-230V
- LED frontal



<20%



compact
și mai puternic



acum cu LED frontal

Cîrlig
rabatabil



**320
Lumen**



Geam de protecție
ușor de schimbat

1836A

018360050

~~€ 39~~

€ 27

Lampa cu LED

- 3 baterii AAA incluse
- 65/120 lumeni
- Oprește/pornire cu senzor



1838COB


018380010

~~€ 69~~

€ 45

**Lampă de control compactă,
reîncărcabilă, cu LED-uri
de foarte mare putere,
baterie litium-polimer**

- Corp compact din cauciuc anti-alunecare
- Cîrlig oscilant
- Bază magnetică se poate roti cu 180 de grade
- Cu alimentator de 100-240V c.a. / 50-60Hz
- 55 / 110 lumeni
- Intervalul de funcționare: 5 / 2,5 ore
- IP20



1498/12

12V 014980480



~~€ 535~~ **€ 349**

Robot de pornire portabil pentru autoturisme, 12V

DATE TEHNICE:

- Curent de anclanșare: 2200A
- Include cureaua de umăr
- Acumulator etanș cu plăci de plumb și acid sulfuric, electrolit (AGM) de tip solid

1498/24

12-24V 014980490



~~€ 1080~~ **€ 699**

Robot de pornire portabil pentru autoturisme și vehicule comerciale, 12-24V

DATE TEHNICE:

- Curent de anclanșare: 4200A (12V) - 2100A (24V)
- Include cureaua de umăr
- Acumulator etanș cu plăci de plumb și acid sulfuric, electrolit (AGM) de tip solid

Battery



1498LT/12 reper nou



014980012

Robot de pornire compact, ultrasubțire

Microprocesorul protejează împotriva:

- inversare de polaritate
- scurt circuit
- voltaj incorect
- supraîncarcare
- subîncarcare
- supraîncălzire

~~€ 645~~ **€ 439**



Ultima generație de baterii LifePo4

DATE TEHNICE	
Voltaj	12 V
Curent debitat constant	800 A
Amperaj maxim de preluare	2000 A
Curent de anclanșare	4000 A
Lungime cabluri	580 mm
Tip acumulatori	4-cell LifePo4
Funcție salvare memorie	Yes
Dimensiuni	300 x 225 x 72 mm
Conține încărcător 12 V 1,3A	



Greutate 2.5 kg!

Roboti de pornire, testere baterii

1498PC reper nou

014980801

Unitate de protecție
pentru operațiunile de sudură și porniri
Stabilizator de tensiune, 12-24 V

12-24 V



~~€ 75~~

€ 49



1498TB/12

014980400

Tester digital pentru acumulatori, 12V

~~€ 490~~

€ 339

- Permite testarea următoarelor:
acumulatori, alternatoare și demaroare
- Prevăzut cu software pentru imprimare teste la PC
- Carcasă compactă, rezistentă la șocuri
- Software în 10 limbi, inclusiv română
- Include un dispozitiv de intrare pentru
o imprimantă 1498ST/TB (accesoriu opțional)

DATE TEHNICE:

- **Aplicații:** Testarea acumulatorilor de 12V,
Testarea încărcării alternatoarelor de 12V - Test demaror
- **Interval de funcționare:** 100-1700 CCA
- **Standarde:** CCA, SAE, DIN, EN, IEC, JIS
- **Acumulatori suportați:** PB, Wet, Gel, Agm, Mf, Vrla, Sli
- **Voltmetru:** 9V-15V
- **Lungime cablu:** 180 cm
- **LIMBI:** Italiană, Engleză, Franceză, Germană, Spaniolă,
Poloneză, Română, Daneză, Suedeză and Finlandeză
- **Accesorii incluse:** cablu USB și software



370x270x100 mm

1498ST/TB



014980410

Mini imprimantă termică
pentru testerul 1498TB/12

~~€ 186~~

€ 129

- Mini imprimantă poate fi conectată
direct la tester
- Permite imprimarea rezultatelor



1464T



014640050

Tester digital pentru presiune si compresie

SPECIFICATII

- display 5" touch screen
- baterie reîncarcabilă polymer lithium
- complet cu 80 bar sensor (pentru presiunea joasă) și cablu USB

Folosind kit-ul 960AD/TP2,

se pot testa urmatoarele:

- presiune motoarelor benzină si diesel
- presiune de ulei
- presiunea joasă common rail
- presiune injecție motoare benzină

Folosind kit-ul 1464AP,

se pot testa urmatoarele:

- presiunea circuitului common rail



~~€ 680~~

€ 449

960AD/TP2

Set adaptoare pentru testerul 1464T

Conține:

- Injectoare false
- Bujii incandescente false
- Adaptoare bujii
- Adaptoare sondă ulei
- Cuple sistem injecție benzină
- Set garnituri



009600510

~~€ 398~~

€ 249

430x310x50 mm

1464AP

Set pentru testarea sistemului common rail de înaltă presiune, pentru testerul 1464T

Conține:

- set furtune înaltă presiune
- adaptor
- senzor 2,000 bar

014640450

~~€ 605~~

€ 399

430x310x50 mm



1464IC

Set injectoare și bujii incandescente false, pentru testerul 1464T

014640350

~~€ 445~~

€ 289



559x312x50 mm

Set complet de accesorii pentru măsurarea presiunii și compresiei motoarelor diesel cu testerul 1464T.

Conține:

- 22 bujii incandescente false
- 5 injectoare false
- 1 kit injector fals pentru camioane, motoare vapoare și mașini agricole



961D



009610500

Videoscop electronic cu sondă flexibilă Ø 5.5 mm

Permite înregistrarea și redarea pozelor și video-clipurilor direct pe aparat

- Carcasă de protecție
- Display TFT LCD display, 7"
- Sondă Ø 5.5 mm
- Funcție poză sau video

Sondă Ø 5.5 mm, iluminare frontală și laterală 4 LED-uri



~~€ 1330~~

€ 859

DATE TEHNICE	
Distanța optimă de vizionare:	2,5-30 cm
Alimentare:	3,7V - 4200 mAh
Funcționare în regim continuu:	2,5-4 ore
Greutate:	520g
Rezoluție senzor:	640x480 pixels (digital)
Unghi vizionare:	60 degrees
Rezoluție poze și video:	640x480
Dimensiuni:	184x144x27 mm



Micro-SD card



Microphone



Micro USB



Micro HDMI

961D/CF3,8

009610511

proba cu diametru de 3.8 mm, camera frontală, 1 m lungime

~~€ 560~~

€ 359

961D/DC8,5

009610513

probă 8,5 mm camera UV dublă, 1 m lungime

~~€ 485~~

€ 309

961P6

009610000

~~€ 560~~

€ 359

Videoscop electronic cu sondă flexibilă
Permite ca filmările video sau fotografiile individuale să fie înregistrate direct pe aparat

- Acceptă cartele SD (8 GB)
- Acceptă memorii flash (8 GB)
- 4 leduri
- Alimentarea se face de la un port USB (baterie încorporată)



Oglindă de 45° și magnet	✓
Memorie internă	32MB
Dotare TV-OUT	✓
Pixelii senzorului	640x480
Rezoluția maximă	320x240
Lungimea sondei	1 m
Diametrul camerei	6 mm
Formate video	MPEG4, 3GP, AVI, ASF.
Format foto	JPEG
Unghiul de filmare	0÷180°
Tensiunea de alimentare	3,7V 2000 mAh

	L (m)	Ø mm		€
961P6/S2	2	6	009610262	€ 169
961P6/S3	3	6	009610263	€ 199

1760DGT

 017600005

~~€ 204~~

€ 129

Multimetru digital

Permite măsurarea turației, voltajului și amperajului în curent DC și AC



RPM (tahometru)
RPM4 600 - 4000 RPM
RPM4 600 - 12000 RPM (x10 RPM)
RPM2/DIS 300 - 4000 RPM
RPM2/DIS 300 - 6000 RPM (x10 RPM)
Dwell: 4-8 CYL
Tensiune DC : 400mV-4/40/400/1000V
Tensiune AC: 4/40/400/700V
Intensitate DC: 40/400mA-4/20A
Intensitate AC: 40/400mA-4/20A
Rezistență: 400Ω-4/40/400kΩ-4/40MΩ
Capacitate: 40/400nF-4/40/100μF
Frecvență: 5/50/500Hz-50/500-10MHz
Duty cycle: 0.1 % - 99.9%
Amplitudine puls: 1 - 10ms
Test diode: pina la 0.3mA
Continuitate: <150Ω - <0.3mA
Afișaj: LCD,
Supravoltaj: Categoria II 1000V
Oprire automată: 30 minute
Alimentare: baterie 1,9V (inclusă)
Cleme inductive (incluse)
2 probe (incluse)
Husă protecție (inclusă)

1760B

 017600012

~~€ 126~~

€ 79

Multimetru digital

Permite măsurarea voltajului și amperajului în curent DC și AC



Tensiune DC : 200 mV-2/20/200/1000V
Tensiune AC : 2-20/200/700V
Intensitate DC : 2/20/200 mA-20 A
Intensitate AC : 2/200 mA- 20 A
Rezistență: 200Ω - 2/20/200 kΩ - 2/20 MΩ
Capacitate: 2/20/200 nF - 2/200 μF
Temperatură: -20° + 1000°C/ -4 °F ~ +2000°F
Frecvență: 20kHz
Alimentare: baterie 1,9V (inclusă)

1497/C23

 014970200

Set 23 scule pentru conectori

~~€ 170~~

€ 119

 430x310x50 mm



1740B280

017400280

~~€ 55~~

€ 39

2,4÷4,8 mm steel



1740B330

017400330

~~€ 65~~

€ 45

3,2÷6,4 mm steel



3 bacuri:
prindere solid
a nitului



Clește de nituit compact

- Raport de de transmisie optimizat prin pârghii
- sistem de prindere cu 3 bacuri
- Capăt reglabil pentru tragerea niturilor în 2-5 pasi.



1750 500

017500500

Gresor manual, 500 cc

~~€ 32~~

€ 21

550 Bar



186 8-32 reper nou

001860008

Cheie reglabilă cu prindere automată
pentru piulițe hexagonale, de la 8 la 32mm
Ideală pentru piulițe hexagonale, Spline și capete Torx®,
inclusiv pentru capete de șuruburi deteriorate

~~€ 38~~

€ 24




Spline
12 sides

Square

Torx®

Hexagonal

70%
rounded bolt



960KC/M....

Set scule speciale pentru
înlocuirea bujiilor
incandescente
rupte sau deteriorate

380x290x50 mm



009600801

~~€ 310~~

€ 199



Pentru bujii
filetate
M8-M9-M10

1759HD/3

Dispozitiv de testare a etanșeității
și de umplere a circuitelor de răcire

Dau posibilitatea testării sub presiune a etanșeității
circuitelor (conduțe, racorduri, pompe, radiatoare)
și umplerii rapide a circuitelor, cu evitarea formării
de bule de aer

017590063

~~€ 444~~

€ 289

600x500x140 mm



1477/C10



Cheie curbată cu 9 capete
pentru piulițele curelelor
de transmisie
în cutie de plastic

- 1 cheie curbată cu bit adaptor pentru:
- 4 chei inelare duble:
12x14 - 13x15 - 16x17 - 18x19 mm
- 5 capete pentru șuruburi Torx®:
E10 - E12 - E14 - E16 - E18

014770310

~~€ 125~~

€ 89



530x110x55 mm

1471M/C22

014710101

Dispozitiv pneumatic pentru împingerea înapoi și rotirea pistoanelor discurilor de frână dreapta și stânga, cu accesorii, în cutie din plastic

- Împingere automată
- Forță de împingere: 150 kg
- Presiunea de lucru 5÷8 bari

350x310x85 mm



~~€ 236~~

€ 119

960P

009600777

Tester de vacuum

- supapă dublu sens presiune / depresiune
- set accesorii și adaptoare

~~€ 192~~

€ 109



1483/K12 reper nou

014830012

Set pentru demontarea cuplelor de pe sistemul de alimentare cu freon

Setul conține:

- 2 tubulare octogonale, Ø 12 și 15 mm, pentru valvele de presiune
- 2 tubulare cu capete speciale, de 2.2 și 3.2 mm, pentru ventile
- 1 set de biti găuriți cu 5 colțuri, mărimi: PT10, PT15, PT20, PT25, PT27, PT30, PT40

~~€ 30~~

€ 21



1/4"

1/4"



120x80x35 mm

1472AU

014720100

~~€ 105~~

€ 69



Clește automat pentru coliere

- diametru acționare 18 - 53 mm
- lungime 275 mm



1472AU/P

014720105

~~€ 92~~

€ 59



Clește automat pentru coliere, cu extensie

- diametru acționare 18 - 54 mm
- lungime 630 mm



1473P

014730020

~~€ 23~~

€ 16



Pentru
colierele de
planetare

Clește pentru coliere OETIKER®, subțiri

- diametru maxim 53 mm
- lungime 210 mm



1473A

014730010

~~€ 73~~

€ 49



Clește pentru coliere OETIKER®

- diametru maxim 53 mm
- lungime 210 mm



1482B

014820021

~~€ 33~~

€ 23

Clește pentru cuple rapide de combustibil



AFARA



ÎNĂUNTRU



1884

018840010

Pompă de umplere cu ulei a cutiilor de viteze manuale, automate și a diferențialelor

Dispune de 12 adaptoare pentru conexiunea directă

- Prevăzută cu o supapă de reținere pentru umplerea cu ulei fără scurgeri
- Capacitate: 70 cc la o cursă a pompei
- Capacitatea rezervorului: 7,5 l
- Vâscozitatea maximă permisă a uleiului: SAE 140



~~€ 372~~

€ 239

12 ADAPTORS

FORD	AT-101
UNIVERSAL (Bmw, Honda, Nissan...)	AT-102
VW-AUDI	AT-103
VW-AUDI-PORSCHE	AT-104
VW-AUDI-MINI COOPER	AT-105
MERCEDES	AT-106
DSG	AT-107
VW-AUDI CVT	AT-108
VOLVO	AT-109
TOYOTA-LEXUS	AT-110
SKODA	AT-111
VW Passat/Tiguan <2007	AT-112

1756C

017560502

Seringă ulei, 200 ml, fabricată din polipropilenă

- se poate folosi și cu lichidul de frână
- garnitură dublă din EPDM
- temperatura de lucru: +0 - +50 °C
- Nu este adecvată pentru combustibil



200 ml

~~€ 28~~

€ 19

1756D

017560515

Seringa ulei, 1500 ml, fabricată din polipropilenă

- garnitură dublă din NBR
- temperatura de lucru: +0 - +50 °C
- Nu este adecvată pentru combustibil



1500 ml



~~€ 59~~

€ 39

1759

01759 0251

Refractometru, pentru testarea lichidului de răcire, a acidului de baterie, a lichidului pentru parbriz, și pentru AdBlue

- Etilen glicol: -25 +0 -50 °C
- Propilen glicol: -25 +0 -50 °C
- Acid baterie: 1,1-1,3kg/l
- Lichid parbriz: -25 -40 °C
- AdBlue : procent uree 30%-40%





~~€ 118~~

€ 69

1500N

Presă extractoare cu 2 brațe culisante

	A min÷Max	Charge Max kg			
1500N/1	23÷70 mm	6000	015000601	€ 59	€ 39
1500N/2	23÷100 mm	6000	015000602	€ 64	€ 44
1500N/3	35÷140 mm	10000	015000603	€ 105	€ 69
1500N/4	35÷190 mm	10000	015000604	€ 114	€ 79




1535/C1

 015350001

~~€ 229~~ € 159

	L mm	A min÷Max
1533PR/1	100	
1533/2	150	45÷130 mm
1534/1	88	5÷60 mm

 260x180x40 mm




1535/C2

 015350002

~~€ 242~~ € 169

	L mm	A min÷Max
1533PR/1	100	
1533/2	150	45÷130 mm
1534/2	118	12÷75 mm

 260x180x40 mm

1535/C3

 015350003

~~€ 425~~ € 289

	L mm	A min÷Max
1533PR/2	100	
1533/3	210	85÷225 mm
1534/3	160	22÷115 mm

 380x280x55 mm




1517

Presă extractoare cu 3 brațe, cu prindere automata

- deschidere simultană a brațelor
- efect de autoblocare
- piuliță dublă



	forță Max kg	A min÷Max	○ mm	● mm			
1517/90	6000	18÷90 mm	22	19	015170000	€ 190	€ 129
1517/150	6000	25÷150 mm	22	19	015170010	€ 205	€ 139
1517/200	6000	40÷200 mm	22	19	015170020	€ 235	€ 159
1517/260	8000	50÷260 mm	30	27	015170030	€ 265	€ 179



1547/C6

015470006

Presă extractoare pentru rulmenți cu bile

~~€ 212~~

€ 149

Rulmenți
1547/1
6011-6014, 6206-6211, 6303-6308, 6403-6405 1
1547/2
6004-6010, 6200-6205, 6300-6304



420x185x60 mm




1545/C5M

015450011

Presă extractoare pentru interior

~~€ 467~~

€ 279



	A mm	C mm
1544/1	9÷12	0,80
1544/2	13÷17	1,15
1544/3	16÷21	1,70
1544/4	20÷25	1,65
1544/5	25÷30	2,00



420x185x60 mm

1428/SB11

014280111

Set tubulare elicoidale pentru desfacere piulițe deteriorate

~~€ 169~~

€ 109



3/8" 8-10-11-12-13-14 mm

1/2" 15-16-17-18-19 mm



1559/22

015590001

~~€ 69~~ € 29

Presă articulată

- deschidere 50 mm
- diametru acționare 18 - 22 mm



1560/1

015600001

~~€ 119~~ € 49

Presă pivot

- deschidere 12 - 50 mm
- diametru acționare 20 mm



1566

Cheie bieletă

- permite demontarea/montarea bieletelor de direcție
- acționare cu cheie de 27 mm



	Acționare	o min ÷ Max	L mm	mm		€
45 x 400	1/2"	35 ÷ 45 mm	400	27	015660010	€ 99 € 69
35 x 400	1/2"	28 ÷ 35 mm	400	27	015660005	€ 93 € 65

1556/1A

015560101

~~€ 178~~ € 89

Presă arcuri

- deschidere 65-320 mm



1712E/L1

017120111

~~€ 33~~ € 21

Recuperator magnetic, flexibil, cu LED

- capacitate recuperare 750 g
- lungime 500 mm



1715FL/B

017150115

~~€ 36~~ € 23

Oglindă flexibilă cu iluminare

- dimensiune oglindă 53 x 90 mm
- lungime 533 mm



1169MQ/D2

011690143

Set patent și sfic, izolați 1000V

~~€ 75~~

€ 49

1082MQ 160 mm

⚠ 1000 V ⚡

1150MQ 180 mm



1273MQ/D6



012730851

Set de 6 șurubelnite combinate, izolate 1000V

~~€ 52~~

€ 36

1274MQ ●
3x100-4x100-5,5x125 mm

⚠ 1000 V ⚡



42INOX/SC9

000420387

Set de 9 chei combinate,
fabricate din inox,
în suport compact

INOX

~~€ 142~~

€ 99



8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm



1293INOX/D8



012930408

Set de 8 surubelnite combinate,
fabricate din inox

~~€ 62~~

€ 39

1290INOX ● 2,5x50-3x75-4x100
5,5x150-6,5x150 mm

INOX

1292INOX ⊕ PH0x60-PH1x80
PH2x100 mm



1368



013680001

Aparat de lipit elemente de plastic

- alimentare: 220÷240 V
cu stecher Schuko
- lungime cablu pistol: 3.5 m
- lungime cablu aparat: 1.35 m
- 2 reglaje de putere: 35-75 W
- pistol cu terminali de cupru,
cu 2 unghiuri de insertie: 0°-90°
- circuit de siguranta pentru supraincalzire
- siguranta de protectie : 10 A

~~€ 320~~

€ 219

**PERMITE LIPIREA
RAPIDA A PIESELOR DE
PLASTIC CRAPATE**



1368G/K400

Set de 400 cleme pentru reperul 1368

format din:

- 100 small coil clips
- 100 big coil clips
- 100 cleme pentru unghiuri concave
- 100 cleme pentru unghiuri convexe



013680140

~~€ 52~~

€ 36



1369/C11

013690033

Set scule tinichigerie

format din:

- 6 corpuri tinichigerie
- lingură tinichigerie 385mm
- raschel cu pilă silex
- ciocan cu capete de plastic
- 2 ciocane de tinichigerie
- în cutie metalică

~~€ 623~~

€ 399



3002

030020001

Pat și scaun de lucru

- Ramă de oțel
- suport din PVC umplut cu spumă
- ușor de transformat în pat sau scaun de lucru



~~€ 85~~

€ 55

3003

030030001

Pat de lucru din plastic antișoc



Ø roata: 76 mm

~~€ 65~~

€ 42

3010T

Suport susținere, pereche



3011T

Cric hidraulic



	Max kg	H min mm	H Max mm		
3010/T2	2000	280	425	030100002	€ 49
3010/T3	3000	285	430	030100003	€ 59
3010/T6	6000	400	580	030100006	€ 87
3010/T10	10000	471	735	030100010	€ 148

	Max kg	H min mm	H Max mm		
3011/T5	3000	285	430	030110050	€ 59
3011/T10	6000	400	580	030110100	€ 89
3011/T15	10000	471	735	030110150	€ 116
3011/T20	20000	245	521	030110200	€ 159

3030/2T



Cric auto hidraulic cu platformă joasă, de 2t, cu 6 roți

- Cricul poate fi manevrat cu ușurință pe pardoseli neorizontale, neregulate
- Înălțimea minimă a platformei: 85 mm
- Înălțimea maximă a platformei: 520 mm
- Lungimea: 860 mm
- Lățimea: 400 mm

030300020

~~€ 610~~

€ 389

*Stabil,
ușor de manevrat*



Pedala permite manevrarea cu ușurință



Roți frontale duble, înclinabile, făcute din plastic (PTFE)

H min
85 mm

3026/...



Cric cutie de viteze

- Acționare la pedală
- Cilindru hidraulic cromat
- 4 roți orientabile 360°


0,3T	030260003	€ 550	€ 359
0,5T	030260005	€ 650	€ 419
1.0T	030260010	€ 795	€ 499



8153...

UNI EN 1492-1


Chingă de ridicare, capacitate 2T, cu inele ranforsate,
fabricată din două straturi de poliester de înaltă densitate

	L mm	H mm	Capacitate		
8153 1	1000	60	2000kg	081530010	€ 7
8153 2	2000	60	2000kg	081530020	€ 11
8153 3	3000	60	2000kg	081530030	€ 15
8153 4	4000	60	2000kg	081530040	€ 18
8153 5	5000	60	2000kg	081530050	€ 22

**8158...**

UNI EN 1492-1

Chingă de ridicare, capacitate 5T, cu inele ranforsate,
fabricată din două straturi de poliester de înaltă densitate

	L mm	H mm	Capacitate		
8158 2	2000	150	5000kg	081580020	€ 27
8158 3	3000	150	5000kg	081580030	€ 39
8158 5	5000	150	5000kg	081580050	€ 59





PRETURI LA CERERE PENTRU ALTE DIMENSIUNI SAU CAPACITATI

8181...

EN 12195-2


Chingă de ancorare cu clichet de strângere, capacitate 1T,
fabricată din poliester de înaltă densitate

	L m	L1 mm	L2 mm		
8181 4	6,5	3600	400	081810004	€ 15
8181 6	8,5	5600	400	081810006	€ 16
8181 8	10,5	7600	400	081810008	€ 18

**8182...**

EN 12195-2

Chingă de ancorare cu clichet de strângere, capacitate 2T,
fabricată din poliester de înaltă densitate

	L m	L1 mm	L2 mm		
8182 6,5	6,5	6100	400	081820065	€ 22
8182 8,5	8,5	8100	400	081820085	€ 24
8182 10,5	10,5	10100	400	081820105	€ 26



**PENTRU ORICE ALTE DISPOZITIVE DE RIDICARE, TENSIONARE, ANCORARE,
VA RUGAM VIZITATI
WWW.ROBURITALY.COM**

1927XM

12"



019270129

Pistol pneumatic ultra-compact

- Incredibil de compact și de puternic
- Pârghie schimbare sens de acționare
- Trei poziții de reglare a puterii de acționare
- Evacuare aer prin mâner
- Cîrlig echilibrare poziție




Ultra compact
și puternic 770 Nm

~~€ 222~~

€ 149

1,3 kg



Turație liberă	rpm	10.000
Dispozitiv de acționare		„Single hammer”
Cuplu maxim	Nm	770
Domeniu utilizare	Cl 8.8	M22-34 mm
Domeniu utilizare	Cl 12.9	M18-27 mm
Admisie de aer	GAS	1/4"
Presiunea de lucru	Bari	6,2
Dimensiunea interioară a furtunului (Ø)	mm	10
Consumul mediu de aer	l/min	160
Greutatea	Kg	1,3

1927A

12"



019270002

Pistol pneumatic de impact


- Puternic pentru categoria lui
- Pârghie schimbare sens de acționare
- Trei poziții de reglare a puterii
- Evacuare aer prin mâner
- Cîrlig echilibrare poziție



~~€ 189~~

€ 119

2,7 kg



Turație liberă	rpm	7000
Dispozitiv de acționare		„Pin clutch”
Cuplu maxim	Nm	610
Domeniu utilizare	Cl 8.8	M22-34 mm
Domeniu utilizare	Cl 12.9	M18-27 mm
Admisie de aer	GAS	1/4"
Presiunea de lucru	Bari	6,2
Dimensiunea interioară a furtunului (Ø)	mm	10
Consumul mediu de aer	l/min	160
Greutatea	Kg	2,7

1927SP-AM reper nou

Suport magnetic pentru pistol pneumatic

- Dotat cu doi magneti puternici, acoperiți cu peliculă de cauciuc
- Pentru un pistol pneumatic de 1/2", 4 tubulare și o cheie dinamometrică
- Capacitate: 10 kg



019270000

~~€ 42~~

€ 29

**MAGNETI PROTEJATI
PENTRU A NU DETERIORA
SUPRAFATA
DE CONTACT**

1927CD



019270007

Pistol pneumatic de impact, material compozit

- Ușor și echilibrat pentru mai mare ușurință la utilizare


**CUPLU
1.020 Nm**



~~€ 360~~

€ 169

**1,9
kg**



Turație liberă	rpm	7.000
Dispozitiv de acționare		„Double hammer”
Cuplu maxim	Nm	1.020
Domeniu utilizare	Cl 8.8	M22-34mm
Domeniu utilizare	Cl 12.9	M18-27mm
Admisie de aer	GAS	1/4"
Presiunea de lucru	Bari	6,2
Dimensiunea interioară a furtunului (Ø)	mm	10
Consumul mediu de aer	l/min	130

1927P



019270008

Pistol pneumatic de impact, material compozit

- Ușor și echilibrat pentru mai mare ușurință la utilizare
- Pârghie schimbare sens de acționare
- Trei poziții de reglare a puterii de acționare
- Evacuare aer prin mâner


**CUPLU
1.750 Nm**



~~€ 405~~

€ 189

**2
kg**



Turație liberă	rpm	7.500
Dispozitiv de acționare		„Double hammer”
Cuplu maxim	Nm	1.750
Domeniu utilizare	Cl 8.8	M24-36 mm
Domeniu utilizare	Cl 12.9	M20-30 mm
Admisie de aer	GAS	1/4"
Presiunea de lucru	Bari	6,2
Dimensiunea interioară a furtunului (Ø)	mm	10
Consumul mediu de aer	l/min	290



720LC/C3 reper nou



Set de 3 tubulare lungi pentru roti, cu protecție din inserții polimerice

- mărimi: 17 - 19 - 21 mm



148x132x44 mm

007200653

~~€ 29~~

€ 17

720/C6



Set de 3 tubulare scurte de impact, în cutie de metal

- mărimi: 13-14-17-19-22-24 mm



195x80x85 mm

007200910

~~€ 74~~

€ 33

1928K4

3/4"



Set pistol pneumatic și patru tubulare de impact, seria lungă

- Pârghie schimbare sens de acționare
- Trei poziții de reglare a puterii de acționare
- Evacuare aer prin mâner
- Mâner anti-alunecare

5,2 kg


728L 27-30-32-36 mm



019280104

€ 655

€ 359



410x330x106 mm

Turație liberă	rpm	4.000
Dispozitiv de acționare		„Pin Clutch”
Cuplu maxim	Nm	1.493
Domeniu utilizare	Cl 8.8	M27-41mm
Domeniu utilizare	Cl 12.9	M24-36mm
Admisie de aer	GAS	3/8"
Presiunea de lucru	Bari	6,2
Dimensiunea interioară a furtunului (Ø)	mm	10
Consumul mediu de aer	l/min	260
Greutatea	Kg	9,3

1928CD


3/4"



Pistol pneumatic de impact, material compozit

- Dispozitiv de acționare „Double hammer”
- Raport foarte bun greutate/putere
- Pârghie schimbare sens de acționare
- Trei poziții de reglare a puterii de acționare
- Evacuare aer prin mâner
- Atenuator de zgomot

3,5 kg



019280007

€ 820

€ 449

Turație liberă	rpm	4.500
Cuplu maxim	Nm	1.800
Domeniu utilizare	Cl 8.8	M27-41mm
Domeniu utilizare	Cl 12.9	M24-36mm
Admisie de aer	GAS	3/8"
Presiunea de lucru	Bari	6,2
Dimensiunea interioară a furtunului (Ø)	mm	10
Consumul mediu de aer	l/min	215

728L...

Tubulară lungă de impact, acționare 3/4"

	L mm	Ø mm		
728L24	90	24	007280324	€ 19
728L27	90	27	007280327	€ 19
728L30	90	30	007280330	€ 19
728L32	90	32	007280332	€ 19



1930HLA




019300040

Pistol pneumatic de impact

- Dispozitiv de acționare „Double hammer”
- Ax de acționare extra-lung
- Mâner auxiliar
- Pârghie schimbare sens de acționare
- Trei poziții de reglare a puterii de acționare
- Evacuare superioară

16,4 kg



~~€ 1395~~

€ 899



CUPLU
3.661 Nm

Turație liberă	rpm	3.000
Dispozitiv de acționare		„Double hammer”
Cuplu maxim	Nm	3661
Domeniu utilizare	CI 8.8	M42-65mm
Domeniu utilizare	CI 12.9	M33-50mm
Admisie de aer	GAS	1/2"
Presiunea de lucru	Bari	6,2
Dimensiunea interioară a furtunului (Ø)	mm	13
Consumul mediu de aer	l/min	460

1930LA




019300037

Pistol pneumatic de impact

- Dispozitiv de acționare „Double hammer”
- Ax de acționare de 8"
- Mâner auxiliar
- Pârghie schimbare sens de acționare
- Trei poziții de reglare a puterii de acționare
- Evacuare superioară

10,6 kg



~~€ 998~~

€ 599



Turație liberă	rpm	4.000
Dispozitiv de acționare		„Double hammer”
Cuplu maxim	Nm	2.455
Domeniu utilizare	CI 8.8	M36-55mm
Domeniu utilizare	CI 12.9	M30-46mm
Admisie de aer	GAS	1/2"
Presiunea de lucru	Bari	6,2
Dimensiunea interioară a furtunului (Ø)	mm	13
Consumul mediu de aer	l/min	460

1930A reper nou




019300036

Pistol pneumatic de impact

- Dispozitiv de acționare „Double hammer”
- Mâner auxiliar
- Pârghie schimbare sens de acționare
- Trei poziții de reglare a puterii de acționare
- Evacuare superioară

9,5 kg



~~€ 965~~

€ 659



Turație liberă	rpm	4.000
Dispozitiv de acționare		„Double hammer”
Cuplu maxim	Nm	2.455
Domeniu utilizare	CI 8.8	M36-55mm
Domeniu utilizare	CI 12.9	M30-46mm
Admisie de aer	GAS	1/2"
Presiunea de lucru	Bari	6,2
Dimensiunea interioară a furtunului (Ø)	mm	13
Consumul mediu de aer	l/min	460

729L...

Tubulară lungă de impact, acționare 1"



	L mm	Ø mm		
729L24	108	24	007290324	€ 39
729L27	108	27	007290327	€ 39
729L30	108	30	007290330	€ 39
729L32	108	32	007290332	€ 39

1921N3

1/2"




019210025

Cheie unghiulară pneumatică, reversibilă

- Mâner ergonomic
- Cap de acționare cu protecție cauciuc
- Carcasă material compozit
- Regulator viteză
- Evacuare aer silențioasă, prin mâner, reglabilă



1,2 kg



Turație liberă	rpm	150
Cuplu maxim	Nm	68
Domeniu utilizare	Cl 8.8	M10-16 mm
Domeniu utilizare	Cl 12.9	M8-13 mm
Admisie de aer	GAS	1/4"
Presiunea de lucru	Bari	6,2
Dimensiunea interioară a furtunului (Ø)	mm	10
Consumul mediu de aer	l/min	140


1931CD10

019310010

Mașină de găurit pneumatică, reversibilă

- Foarte ușoară și versatilă
- Mandrină cu autostrângere
- Carcasă material compozit
- Pârghie de schimbare sens pe ambele părți ale mașinii
- Evacuare aer silențioasă, prin mâner

Turație liberă	rpm	1.800
Putere	kW	0,38
Capacitate mandrină	mm	1 - 10
Filet ax		3/8 - 24UNF
Admisie de aer	GAS	1/4"
Presiunea de lucru	Bari	6,2
Dimensiunea interioară a furtunului (Ø)	mm	10
Consumul mediu de aer	l/min	170



1 kg


1936/5A

019360025

Mașină de polizat pneumatică, reversibilă

- Foarte compactă și versatilă
- Control automat al vitezei maxime
- Mâner auxiliar stânga/dreapta
- Buton de blocare
- Accesorii pentru schimbarea rapidă a discului
- 9 poziții diferite de reglare a protecției

1,9 kg



Turație liberă	rpm	11.000
Putere	kW	0,66
Diametru disc	mm	115
Filet ax	M	14
Admisie de aer	GAS	1/4"
Presiunea de lucru	Bar	6,2
Dimensiunea interioară a furtunului (Ø)	mm	10
Consumul mediu de aer	l/min	390



1933



019330001


Biax pneumatic

- Foarte ușor și practic
- Regulator viteză de rotație
- Pârghie de protecție pentru acționare accidentală
- Mandrină pentru diametru de 3 și 6 mm
- Evacuare aer silențioasă, prin mâner



~~€ 105~~

€ 69



Turație liberă	rpm	25.000
Putere	kW	0,2
Capacitate mandrină	mm	3-6
Filet ax	M	14
Admisie de aer	GAS	1/4"
Presiunea de lucru	Bar	6,2
Dimensiunea interioară a furtunului (Ø)	mm	10
Consumul mediu de aer	l/min	230


1942A



019420000

Ferăstrău pneumatic

- Putemic și ușor de folosit
- Conceput pentru tăierea caroseriilor, a țevilor și tobelor de eșapament, a aluminiului și plasticului
- Cu mâner de cauciuc, țeavă de evacuare și furtun pneumatic
- Evacuare posterioară



Curse pe minut		10.000
Lungimea cursei	mm	10
Admisie de aer	GAS	1/4"
Presiunea de lucru	Bar	6,2
Dimensiunea interioară a furtunului (Ø)	mm	8
Consumul mediu de aer	l/min	75


1937



019370001

Mașină de șlefuit, fără lubrifiere, confecționată din material compozit

- Nu necesită lubrifiere
- Extrem de compactă și ușor de manevrat
- Diametrul orbitei: 5 mm
- Disc Velcro cu 6 găuri
- Reglaj continuu al turației motorului
- Mâner din material moale anti-alunecare
- Concepută pentru sisteme de absorbție cu fitinguri oscilante
- Evacuare rotativă



~~€ 365~~

€ 239

Turație liberă	rpm	12.000
Puterea	kW	0,18
Diametrul discului	mm	150
Diametrul orbitei	mm	5
Filetul axului		5/16"-24
Admisie de aer	GAS	1/4"
Presiunea de lucru	Bar	6,2
Dimensiunea interioară a furtunului (Ø)	mm	10
Consumul mediu de aer	l/min	170

1946C4,8

019460006

Pistol pneumatic de nituit cu aspirație automată

- Pistol de nituit pneumatic profesional pentru nituri de 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm, pentru nituri din aluminiu, cupru și inox
- Ajustaj conic
- Puternic și ușor de manevrat, cu mâner din material compozit
- Include un container pentru cozi de nituri și ulei pentru pistol

1,5 kg

Puterea de tracțiune	N	8900		
Lungimea cursei	mm	15		
Presiunea de lucru	Bari	6,2		
Admisie de aer	GAS	1/4"		
Consumul de aer	l/ciclu	2,6		
Dimensiunea interioară a furtunului (Ø)	mm	10		
Capacitatea maximă a niturilor	oțel inox Ø mm	4,8		
Material/ Pistol de nituit	2,4	3,2	4	4,8
cupru	✓	✓	✓	✓
aluminiu	✓	✓	✓	✓
oțel	✓	✓	✓	✓
oțel inox	✓	✓	✓	✓

~~€ 479~~

€ 319



1946C7,8

019460008

Pistol pneumatic de nituit

- Pistol de nituit pneumatic profesional pentru nituri de 4,8 - 5,6 - 6,4 - 7,8 mm, pentru nituri din aluminiu, cupru și inox
- Ajustaj conic
- Puternic și ușor de manevrat, cu mâner din material compozit
- Include un container pentru cozi de nituri și ulei pentru pistol

1,8 kg

Material/ Pistol de nituit	4,8	5,6	6,4	7,8
cupru	✓	✓	✓	✓
aluminiu	✓	✓	✓	✓
oțel	✓	✓	✓	✓
oțel inox	✓	✓	✓	✓

Puterea de tracțiune	N	16.900
Lungimea cursei	mm	22,5
Presiunea de lucru	Bari	6,2
Admisie de aer	GAS	1/4"
Consumul de aer	l/ciclu	4,9
Dimensiunea interioară a furtunului (Ø)	mm	10
Capacitatea maximă a niturilor	oțel inox Ø mm	7,8

~~€ 750~~

€ 499

1940


019400001

Ciocan pneumatic

- Poate fi folosit la tăierea șuruburilor, bolților
- Realizat pentru folosire intensivă și îndelungată
- Livrat cu arc de reținere pentru dălți

2 kg

Găuri per minut		3.500
Dimensiune daltă	mm	11
Dimensiunea pistolului	mm	19
Dimensiunea găurii	mm	67
Admisie de aer	GAS	1/4"
Presiunea de lucru	Bar	6,2
Dimensiunea interioară a furtunului (Ø)	mm	8
Consumul mediu de aer	l/min	240



~~€ 150~~

€ 99



1940/S5

019400030

Set dălți pentru 1940

- 5 piese
- acționare hexagon 10mm



~~€ 52~~

€ 36

1949GPN

019490010

Pistol de umflat pneuri, profesional


- Carcasă din plastic ABS rezistentă la șocuri
- Cele două butoane speciale de introdus presiune (+) și de scos presiune (-) permit umflare și dezumflarea rapidă și exactă a pneurilor
- Admisie a aerului pentru furtun de cauciuc cu diametrul Ø 7 mm
- Lungime furtun 1500 mm



~~€ 210~~

€ 129

0,8 kg



1949GPE

019490008

Pistol de umflat pneuri, profesional


- Presiunea de lucru: 0÷11 bari /10÷160 psi
- Funcție de reducere a presiunii
- Funcție de măsurare a presiunii
- Manometrul este îmbrăcat în cauciuc rezistent la șocuri
- Rotire de 360 de grade a furtunului



~~€ 101~~

€ 69

640 g



1919F1/4

019190250

Baterie filtrantă cu regulator și lubrifiant

Filet de intrare/ ieșire	GAS BSPT	1/4"
Capacitatea maximă de aer	l/min	1000
Presiunea maximă (de alimentare)	Bari	9,5
Presiune de lucru	Bari	0,5-8,5
Temperatura de lucru	°C	5÷60
Capacitate filtrare	micron	5
Capacitate rezervor	cc	60 aer/ 90 ulei

~~€ 132~~

€ 79



1919F1/2

019190450

Baterie filtrantă cu regulator și lubrifiant

Filet de intrare/ ieșire	GAS BSPT	1/2"
Capacitatea maximă de aer	l/min	2500
Presiunea maximă (de alimentare)	Bari	9,5
Presiune de lucru	Bari	0,5-8,5
Temperatura de lucru	°C	5÷60
Capacitate filtrare	micron	5
Capacitate rezervor	cc	60 aer/ 90 ulei

~~€ 132~~

€ 79

1915B 8x12

019150012

Furtun aer comprimat, din poliuretan

- lungime maximă 9m
- diametru interior 8mm
- diametru exterior 12mm
- conexiune cuple 1/4"



~~€ 39~~

€ 25

1919L

019190050

ISO 32 Ulei

- Special realizat pentru performanță mare la instrumentele de aer
- Bazele de parafină și aditivii speciali permit:
- Rezistență de neegalat la uzură
- Rezistență remarcabilă la apă
- Reziduuri reduse de carbon
- Punctul de congelare scăzut și rezistență ridicată la rugină



~~€ 15~~


€ 10

Cantitate	cc	500
Densitate 20°C	Kg/m ³	875
Vâscozitate 40°C	cSt	32
Inflamabilitate COC	°C	6,2
Congelare	°C	-33
Greutate	g	620

1916G

Ștuț aer comprimat




		
1916G 1/4	019160005	€ 2
1916G 3/8	019160010	€ 3
1916G 1/2	019160012	€ 3

1917M

Cuplă aer comprimat




		
1917M 1/4	019170001	€ 7
1917M 3/8	019170003	€ 7
1917M 1/2	019170004	€ 7

1917F

Cuplă aer comprimat



		
1917F 1/4	019170005	€ 7
1917F3/8	019170010	€ 7

1917RS

Cuplă aer comprimat, orientabilă 360°



		Ø BSPT	
			
1917RS	019170250	1/4"	€ 15

7905E

~~€ 72~~ € 49

Combinezon de lucru

- confecționate din
pinza T/C ,
65% poliester,
35% bumbac,
260 g/m²



XS	079050900
S	079050901
M	079050902
L	079050903
XL	079050904
XXL	079050905
XXXL	079050906
XXXXL	079050907



7900E

~~€ 45~~ € 29

Pantaloni de lucru

- confecționate din
pânză T/C ,
65% poliester,
35% bumbac,
260 g/m²

XS	079000900
S	079000901
M	079000902
L	079000903
XL	079000904
XXL	079000905
XXXL	079000906
XXXXL	079000907



7903E

~~€ 50~~ € 39

Salopetă de lucru

- confecționate din
pânză T/C ,
65% poliester,
35% bumbac,
260 g/m²

XS	079030900
S	079030901
M	079030902
L	079030903
XL	079030904
XXL	079030905
XXXL	079030906
XXXXL	079030907



7901E

~~€ 37~~ € 25

Bermude de lucru

- confecționate din
pânză T/C ,
65% poliester,
35% bumbac,
260 g/m²

XS	079010900
S	079010901
M	079010902
L	079010903
XL	079010904
XXL	079010905
XXXL	079010906
XXXXL	079010907



7907E

~~€ 42~~ € 29

Vesta de lucru

- confecționate din
pânză T/C ,
65% poliester,
35% bumbac,
260 g/m²

XS	079070900
S	079070901
M	079070902
L	079070903
XL	079070904
XXL	079070905
XXXL	079070906
XXXXL	079070907



7909E

~~€ 50~~ € 35

Jachetă de lucru

- confecționate din
pânză T/C ,
65% poliester,
35% bumbac,
260 g/m²

XS	079090900
S	079090901
M	079090902
L	079090903
XL	079090904
XXL	079090905
XXXL	079090906
XXXXL	079090907



7241C

~~€ 39~~ € 27

Pantofi din piele naturală, impermeabili, talpă cu protecție antipenetrare

- Bombeu cu protecție din oțel
- Talpă elastică antipenetrare

EU	UK	
35	2,5	072410535
36	3,5	072410536
37	4,5	072410537
38	5	072410538
39	6	072410539
40	6,5	072410540
41	7	072410541
42	8	072410542
43	9	072410543
44	10	072410544
45	10,5	072410545
46	11	072410546
47	12	072410547
48	13	072410548

7243C

~~€ 40~~ € 28

Ghete din piele naturală, cu talpă antipenetrare și sistem rapid de dezlegare șiret

- Bombeu cu protecție din oțel
- Talpă elastică antipenetrare

EU	UK	
35	2,5	072430335
36	3,5	072430336
37	4,5	072430337
38	5	072430338
39	6	072430339
40	6,5	072430340
41	7	072430341
42	8	072430342
43	9	072430343
44	10	072430344
45	10,5	072430345
46	11	072430346
47	12	072430347
48	13	072430348



EN ISO
20345
2011

S3 SRC



EN ISO
20345
2011

S3 RS SRC



7246B

~~€ 40~~ € 27

Pantofi piele intoarsă, perforată

- Bombeu cu protecție din oțel
- Talpă elastică antipenetrare

EU	UK	
35	2,5	072460235
36	3,5	072460236
37	4,5	072460237
38	5	072460238
39	6	072460239
40	6,5	072460240
41	7	072460241
42	8	072460242
43	9	072460243
44	10	072460244
45	10,5	072460245
46	11	072460246
47	12	072460247
48	13	072460248

7245B

~~€ 40~~ € 32

Ghete din piele naturală, pentru sudor, impermeabile, sistem rapid de deschidere

- Bombeu cu protecție din oțel
- Talpă elastică antipenetrare

EU	UK	
35	2,5	072450235
36	3,5	072450236
37	4,5	072450237
38	5	072450238
39	6	072450239
40	6,5	072450240
41	7	072450241
42	8	072450242
43	9	072450243
44	10	072450244
45	10,5	072450245
46	11	072450246
47	12	072450247
48	13	072450248



EN ISO
20345
2011

S1P SRC



EN ISO
20345
2011

S3 RS SRC



Pantofi de lucru

7316N

~~€ 86~~ € 59

Pantofi de lucru, impermeabili, cu insertii din microfibra

- Bombeu din fibre de sticla
- Talpa antipenetrare din fibre compozite

EU	UK	
35	2,5	073160535
36	3,5	073160536
37	4,5	073160537
38	5	073160538
39	6	073160539
40	6,5	073160540
41	7	073160541
42	8	073160542
43	9	073160543
44	10	073160544
45	10,5	073160545
46	11	073160546
47	12	073160547
48	13	073160548

Asse



EN ISO 20345 2011

S3 SRC

7216SN

~~€ 65~~ € 44

Sandale din piele întoarsă, perforate, cu curelusa

- Bombeu din material compozit
- Talpa antipenetrare din fibre compozite

EU	UK	
35	2,5	072160435
36	3,5	072160436
37	4,5	072160437
38	5	072160438
39	6	072160439
40	6,5	072160440
41	7	072160441
42	8	072160442
43	9	072160443
44	10	072160444
45	10,5	072160445
46	11	072160446
47	12	072160447
48	13	072160448

SUZUKA



EN ISO 20345 2011

S1P SRC

7361UB

~~€ 87~~ € 59

Pantofi de lucru, perforați, cu insertii din pânză, aerisiți

- Bombeu din material compozit
- Talpă antipenetrare din fibre compozite

EU	UK	
35	2,5	073610235
36	3,5	073610236
37	4,5	073610237
38	5	073610238
39	6	073610239
40	6,5	073610240
41	7	073610241
42	8	073610242
43	9	073610243
44	10	073610244
45	10,5	073610245
46	11	073610246
47	12	073610247
48	13	073610248



EN ISO 20345 2011

S1P SRC

Kyalami

7360UN

~~€ 91~~ € 59

Pantofi de lucru, impermeabili

- Bombeu din material compozit
- Talpă antipenetrare din fibre compozite

EU	UK	
35	2,5	073600335
36	3,5	073600336
37	4,5	073600337
38	5	073600338
39	6	073600339
40	6,5	073600340
41	7	073600341
42	8	073600342
43	9	073600343
44	10	073600344
45	10,5	073600345
46	11	073600346
47	12	073600347
48	13	073600348



EN ISO 20345 2011

S3 SRC

Pergusa

7865E

~~€ 66~~ € 46

Combinezon de lucru, subtire

- confectionate din pânză T/C , 65% poliester, 35% bumbac, 180 g/m²

XS	078650900
S	078650901
M	078650902
L	078650903
XL	078650904
XXL	078650905
XXXL	078650906
XXXXL	078650907



7860E

~~€ 42~~ € 29

Pantalon de lucru, subtire

- confectionate din pânză T/C , 65% poliester, 35% bumbac, 180 g/m²

XS	078600900
S	078600901
M	078600902
L	078600903
XL	078600904
XXL	078600905
XXXL	078600906
XXXXL	078600907



7863E

~~€ 51~~ € 35

Salopetă de lucru, subtire

- confectionate din pânză T/C , 65% poliester, 35% bumbac, 180 g/m²

XS	078630900
S	078630901
M	078630902
L	078630903
XL	078630904
XXL	078630905
XXXL	078630906
XXXXL	078630907



7861E

~~€ 35~~ € 24

Bermudă de lucru, subtire

- confectionate din pânză T/C , 65% poliester, 35% bumbac, 180 g/m²

XS	078610900
S	078610901
M	078610902
L	078610903
XL	078610904
XXL	078610905
XXXL	078610906
XXXXL	078610907



7867E

~~€ 38~~ € 26

Vestă de lucru, subtire

- confectionate din pânză T/C , 65% poliester, 35% bumbac, 180 g/m²

XS	078670900
S	078670901
M	078670902
L	078670903
XL	078670904
XXL	078670905
XXXL	078670906
XXXXL	078670907



7869E

~~€ 48~~ € 32

Jachetă de lucru, subtire

- confectionate din pânză T/C , 65% poliester, 35% bumbac, 180 g/m²

XS	078690900
S	078690901
M	078690902
L	078690903
XL	078690904
XXL	078690905
XXXL	078690906
XXXXL	078690907



7815N

~~€ 74~~ € 49

Pantaloni de lucru, cu buzunare multiple

- pânză răsucită T/C , 65% poliester, 35% bumbac, 260 g/m²
- Genunchiere cu întăritură din poliester 600D

YKK

Little Parts. Big Differ

XS	078150000
S	078150001
M	078150002
L	078150003
XL	078150004
XXL	078150005
XXXL	078150006



7816BL

~~€ 59~~ € 39

Pantaloni de lucru, cu buzunare multiple

- pânză răsucită T/C , 65% poliester, 35% bumbac, 260 g/m²
- Genunchiere cu întăritură din poliester 600D



XS	078160100
S	078160101
M	078160102
L	078160103
XL	078160104
XXL	078160105
XXXL	078160106

7526

~~€ 58~~ € 39

Pantaloni de lucru, din bumbac denim supraelastic

- pânză răsucită T/C , 29% poliester, 68% bumbac, 3% material supraelastic
- Buzunare spate și tivuri cu întăritură din poliester 600D



XS	075260046
S	075260048
M	075260050
L	075260052
XL	075260054
XXL	075260056
XXXL	075260058

9521W

095210111

~~€ 25~~ € 17

Umbrelă, diametru 100 cm



9549PB

095490051

~~€ 59~~ € 39

Baterie portabilă, ultrasubțire, 5400 mA



9580S

095800100

~~€ 25~~ € 17

Ochelari de soare



Beta
Collection





www.beta-tools.com



50 years in
motorsports



8 014230 831190

998015326



Beta Utensili S.p.A.
Via Volta 18
20845 Sovico (MB)
Tel. 039.2077.1
Fax 039.2010742
www.beta-tools.it

Perioada de valabilitate a promoției: 15.09.2017 – 20.12.2018

Imaginile sunt proprietatea Beta Utensili S.p.A. și ne rezervăm dreptul de a modifica sau schimba unele repere