

YAK[®]
























Cattini


OLEOPNEUMATICA

CATALOGO GENERALE
GENERAL CATALOGUE



SOLLEVATORI JACKS

	SOLLEVATORI PNEUMATICI				SOLLEVATORI A CARRELLO								MEZZI PESANTI										APPLICAZIONI SPECIALI				SOLLEVATORI DA FOSSA																															
	PNEUMATIC JACKS				TROLLEY JACKS								HEAVY VEHICLES										SPECIAL APPLICATIONS				PIT JACKS																															
	YAK 132	YAK 132/C	YAK 203	YAK 203/C	YAK 109/C	YAK 13/Q/L	YAK 20	YAK 20/Q	YAK 20/Q/L	YAK 40/Q	YAK 50/Q/L	YAK 60/Q	YAK 100/Q	YAK 214/N	YAK 214/P	YAK 215/N	YAK 217/N	YAK 221/N	YAK 215/L	YAK 315/L	YAK 215/P	YAK 217/P	YAK 221/P	YAK 300	YAK 218/N	YAK 222/N	YAK 318/N	YAK 415/N	YAK 418/N	YAK 312	YAK 510	CANGURO	YAK 135	YAK 330/N	SR 1500	YAK 301/T	YAK 302/T	YAK 303/T	YAK 215/T	YAK 217/T	YAK 221/T	YAK 1610	YAK 1615	YAK 1620C	YAK 1810	YAK 1815	YAK 1820C	YAK 2120	YAK 2810	YAK 2815								
																																																										
	•	•	•	•	•	•	•	•	•																																																	
	•	•	•	•	•	•	•	•	•																																																	
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•																																																
	•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•																																													
	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•																																													
					•			•	•	•	•	•	•																																													
																																																										
																																																										
																																																										
																																																										
																																																										
																																																										
																																																										
																																																										
																																																										
																																																										
																																																										
																																																										
																																																										
																																																										
																																																										
																																																										



Cattini
OLEOPNEUMATICA
YAK®

MANUFACTURERS SINCE 1967

Da oltre 45 anni la nostra azienda opera nel settore dell'oleopneumatica con una crescita qualitativa e tecnologica sempre maggiore, fornendo una gamma estremamente vasta di prodotti.

I nostri sollevatori si sono contraddistinti negli anni per la loro elevata affidabilità e durata nel tempo, nonché per la loro praticità e design.

Costruiti con materiali di primissima qualità, ogni sollevatore viene collaudato e testato prima di lasciare la nostra fabbrica. Questo ci ha permesso di guadagnare elevate quote sui principali mercati europei e nel resto del mondo.


Our company has been working in this particular sector for more than 45 years, enjoying a constant qualitative and technological growth and able to offer an extremely wide range.

Our jacks have marked their presence over the years thanks to their high reliability and long life not to mention their practicality and elegance.

Each jack, made with special prime quality materials, is inspected and tested before leaving our factory.

Thanks to our high quality product we have reached high levels on leading European and non-European markets.





QUALITY CONSTANT CONTROL

CONTROLLO QUALITÀ

La qualità, secondo ciò in cui noi crediamo, nasce dalla scelta dei materiali, accuratamente selezionati e accompagnati da schede prodotto certificanti specifiche tecniche, meccaniche e relative analisi chimiche.

Ma non si esaurisce in questa fase; accompagna la lavorazione fino alla presentazione del prodotto finito. Questo ci ha permesso di garantire i nostri sollevatori nel tempo, assicurando affidabilità e serietà.

ASSEMBLAGGIO

Personale altamente qualificato esegue l'assemblaggio direttamente all'interno della nostra struttura, garantendo un ulteriore controllo di ogni singolo particolare e quindi di tutto il sollevatore.

COLLAUDO

Ogni singolo sollevatore prodotto viene collaudato per oltre un'ora con dispositivi automatici, oltre alle normali prove imposte dalla Normativa Europea, e successivamente ricontrollato per garantirne il perfetto funzionamento.

QUALITY CONTROL

The quality, in our opinion, starts with the choice of materials that are accurately selected and provided with technical data sheets certifying the technical and mechanical features as well as the chemical analysis.

But the process does not stop here: it follows the machining and assembly phases till the presentation of the final product.


This allowed us to guarantee our jacks during the time, offering reliability and success.

ASSEMBLY

Highly qualified people assemble the jacks inside the company, guaranteeing an additional control of each single part and hence of the jack as a whole.

FINAL TEST AND INSPECTION

Each single jack made undergoes final testing and inspection for more than an hour with automatic devices besides the ordinary tests established by the European Standards. It is then checked once again to guarantee its perfect working order.



WE KNOW HOW

PROGETTAZIONE

La ricerca della massima qualità scaturisce da un elevato grado di professionalità e esperienza sul campo, unita alla grande professionalità del nostro personale. Tutte le fasi della progettazione sono eseguite internamente utilizzando sistemi informatici estremamente avanzati, software di grafica 3D e programmi vettoriali.

LAVORAZIONE MATERIE PRIME

La lavorazione dei singoli particolari è eseguita interamente all'interno dell'azienda utilizzando macchinari a controllo numerico di altissima qualità e precisione. Terminati i primi passaggi, il prodotto è pronto per trattamenti termici superficiali.

MAGAZZINI

Dislocati su un'area complessiva di circa 2500mq. e suddivisi in 3 aree completamente indipendenti ed autonome, rappresentano il giusto compromesso tra modernità ed efficienza. Dalla gestione altamente informatizzata, permettono la consegna rapida di qualsiasi tipo di sollevatore.

ECOSOSTENIBILITÀ

Sostenibilità, un nuovo modo di fare impresa, un impegno etico per un ambiente migliore. Produrre in Italia significa avere processi conformi alle legislazioni più restrittive del mondo. Proprio per questo abbiamo investito molto, migliorando i nostri prodotti con un occhio di riguardo per l'ambiente. I nostri prodotti sono verniciati con materiali ecologici e il nuovo impianto di verniciatura interno è stato progettato e realizzato appositamente per la verniciatura ecologica ad acqua.

DESIGN

The search for maximum product quality is guaranteed by the high level of professionalism and experience, combined to the high level of professionalism of our staff. All the designs stages are performed inside the company, using extremely advanced computerized systems, 3D technical softwares, vector converter softwares.

WORKING THE RAW MATERIAL

The working of each single item is done completely inside the company using numerically controlled machinery boasting extremely high technology, quality and precision. Once the first stages are finished, the product is ready to be treated with thermic treatments.

WAREHOUSE

Displaced on total area of 2500sqm. and divided into 3 different independent areas, our warehouses represent the right compromise between modernity and efficiency. The high computer-controlled management ensures us the prompt delivery of whatever jack.

ECO SUSTAINABILITY

Sustainability, a brand new way of doing business, an ethical commitment for a better environment. Producing in Italy is synonymous with processes conforming to the strictest laws in the world. And it is for this reason that we have invested a lot, improving our products with a keen eye on the environment. We paint our products with eco friendly materials and our new painting unit is designed and made to use water-based eco friendly paint.






TABELLA DI CONVERSIONE
CONVERSION TABLE

Lunghezza Length		Pollici Inches (in)	Millimetri Millimeter (mm)		
	1 in 1 mm	0,0394	25,4		
Massa Mass		Libbre Pounds (lb)	Chilogrammi Kilograms (kg)	Tonnellata Metric ton (t)	Tonnellata americana Short ton (ton)
	1 lb 1 kg	2,2046		0,0004 0,001	0,0005 0,0011
	1 t	2204,6	1000		1,1023
	1 US ton	2000	907,18	0,9071	
Pressione Pressure		Bar	Psi		
	1 bar 1 psi		14,5		
		0,069			



CONFORMITÀ INTERNAZIONALE

Tutti i nostri prodotti sono certificati secondo il più rigido rispetto della normativa CE, perché in ogni prodotto CATTINI la tecnologia si fonde con la qualità, la precisione con l’esperienza del nostro staff tecnico altamente specializzato. Questa certificazione nasce dalla progettazione: non è applicata solamente al prodotto finito ma è innata nei singoli particolari che compongono ogni nostro sollevatore.

INTERNATIONAL CONFORMITY

All our products are certified according to the strictest EC standards because the technology in each and every CATTINI product is one of quality and precision combined with the experience of our highly specialized technical staff. This certification originates from the design: it is not applied only to the finished product but is innate in each single detail that make up our lifts.



CERTIFICAZIONE ED EVOLUZIONE
AZIENDALE

La nostra azienda è certificata ISO 9001 SISTEMA GESTIONE QUALITA’. Per fornire prestazioni all’altezza delle aspettative la certificazione garantisce che tutti i prodotti, a partire dalla progettazione, passando per la produzione, l’assemblaggio e il collaudo, sono costruiti nel più assoluto rispetto delle normative vigenti. Tutti i nostri sollevatori sono in costante evoluzione. Proprio per questo adottiamo tempestivamente ogni cambiamento imposto dal progresso tecnologico impegnandoci per mettere perfettamente a punto i nostri punti di forza strategici, perché se un prodotto funziona bene, dobbiamo fare in modo che funzioni ancora meglio. Siamo sempre molto attenti a quello che accade nel mondo. Se vi sono esigenze particolari, sappiamo rispondere con nuovi modelli o con l’evoluzione di quelli esistenti.

CERTIFICAZIONE PRODOTTI

A testimonianza del forte orientamento della nostra azienda verso la politica della qualità i nostri prodotti sono conformi alle direttive 93/44EEC, EN1494, 98/37/EEC, 2006/42/EEC e GOST.

COMPANY CERTIFICATION AND EVOLUTION

Our company is ISO 9001 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM certified. To provide a performance that comes up to expectations, certification guarantees that all the products, starting from their design, going through production, assembly and testing, are made in absolute compliance with current standards. All our jacks are constantly evolving. In fact each time there is a change decreed by technological progress, we take it upon ourselves to use it to improve our strategic strong points because even though a product works well we have to see to it that it works even better. We always keep a keen eye on what happens in the world. And in the case of particular demands we know just how to respond with new models or by improving the existing ones.

PRODUCT CERTIFICATION

As testimony to our company’s strong commitment towards a quality policy, our products conform to the directives 93/44EEC, EN1494, 98/37/EEC, 2006/42/EEC and GOST.



Certificato No. 112560A

GARANZIA / WARRANTY



GARANZIA 3 ANNI

A partire dal 1 Gennaio 2013, a dimostrazione della costante crescita qualitativa dei prodotti, abbiamo deciso di estendere la garanzia dei nostri sollevatori a 36 mesi, a partire dalla data di acquisto.

Per ottenere questa estensione, è necessario registrare il sollevatore acquistato entro 15 giorni dalla data riportata sul documento di acquisto sui nostri siti appositamente dedicati (www.garanziasollevatori.it - www.warrantyjacks.com) Effettuata la registrazione è possibile stampare il certificato di garanzia correlato. Ecco perché vale la pena scegliere un prodotto CATTINI: ogni nostro sollevatore riflette una parte di noi, dell'esperienza e della passione per il nostro lavoro. Nel caso in cui il sollevatore non venga registrato, la garanzia si atterrà alle normative europee vigenti. (12 mesi per utenti professionali)


3-YEAR WARRANTY

Starting from 1st January 2013, as proof of the constant quality growth of our products, we have decided to extend the warranty of our jacks to 36 months valid from the date of purchase.

To have this extension the jack purchased must be registered within 15 days from the date on the purchase document via our dedicate websites (www.garanziasollevatori.it - www.warrantyjacks.com)

Once registered, the relative warranty certificate can then be printed. This is why it is really worth your while to choose a CATTINI product: each one of our lifts reflects a part of us, of the experience and passion we put into our work.

If the jack is not registered the warranty will be the usual one complying with existing European standards. (12 months for professional users).



SERVIZIO POST- VENDITA

Presso la nostra sede sono sempre disponibili ricambi originali, disponibili dalla data di acquisto per i 10 anni a seguire. Per questo abbiamo realizzato un servizio ricambi rapido e puntuale, in grado di raggiungervi in ogni parte del mondo in 24/48 ore. Sono anche disponibili a magazzino ricambi per modelli che abbiano già superato tale traguardo. Tale disponibilità deve però essere verificata in collaborazione con il nostro centro ricambi.

Il servizio post vendita può contare su centri di assistenza autorizzati in molti paesi europei ed extra europei in cui personale altamente qualificato e formatosi presso la nostra sede è in grado di intervenire con professionalità e tempestività.

AFTER-SALES SERVICE

We always have original spare parts whenever needed, available from the date of purchase and for the following 10 years. We have, in fact, set up a quick and prompt spare parts service that can reach any corner of the globe in only 24-48 hours. We also keep spare parts in our warehouse for models that have already gone beyond this time. However you always need to check such availability with our spare parts centre.

Our after-sales service can count on authorised assistance centres in many European and non European countries where highly qualified personnel, trained with us, can help you professionally and promptly.



MEZZI PESANTI *HEAVY VEHICLES*

La gamma "mezzi pesanti" costituisce il "cuore pulsante" dell'intera produzione Cattini.

Costituita da un mix completo di sollevatori per tutte le esigenze di corsa e portata, è particolarmente indicata per autocarri, autoarticolati, rimorchi e motrici.

The "heavy vehicles" range is at the "heart of" the Cattini production.

Composed by a variety of jacks capable of meeting all requirements of stroke and capacity, it is aimed mainly to trucks, semi-articulated trucks, trailers and tractors.



SOLLEVATORE OLEOPNEUMATICO AIR HYDRAULIC JACK



	Mod.		
	YAK 218/N	YAK 222/N	YAK 318/N
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•

Sollevatore Oleopneumatico per mezzi pesanti, pratico ed efficace. Rientro automatico dei piston; le due valvole di discesa garantiscono una tenuta perfetta in ogni situazione e una velocità controllata sotto carico. Una gamma completa di sollevatori per tutte le esigenze di corsa e portata. Ideale per officine, gommisti e carrozzerie.

Air hydraulic jack for heavy vehicles, practical and effective. The pistons move back automatically; the two descent valves guarantee perfect holding in all situations and controlled speed under load. A complete range of jacks for all stroke and capacity requirements. Ideal for workshops, tyre repairers and bodywork shops.


ACCESSORI DI SERIE - STANDARD ACCESSORIES

	Cod.
	1x PS1PIATT-F10001
	1x PS1PROLU-F10001
	1x PS1PROLU-F10002



YAK 218/N YAK 222/N YAK 318/N

YAK 218/N YAK 222/N YAK 318/N



	YAK 218/N	YAK 222/N	YAK 318/N
Portata Capacity	60-30 t <i>66-33 ton</i>	60-30 t <i>66-33 ton</i>	60-30-18 t <i>66-33-20 ton</i>
Peso netto Net weight	68 kg <i>150 lb</i>	71 kg <i>157 lb</i>	69 kg <i>152 lb</i>
Pressione di alimentazione Working air pressure	8-10 bar <i>116-145 psi</i>	8-10 bar <i>116-145 psi</i>	8-10 bar <i>116-145 psi</i>
Consumo d'aria Air waste	600 nl/min	600 nl/min	600 nl/min
A	1430 mm <i>56.30 in</i>	1430 mm <i>56.30 in</i>	1430 mm <i>56.30 in</i>
B	1320 mm <i>51.97 in</i>	1320 mm <i>51.97 in</i>	1320 mm <i>51.97 in</i>
C	1000 mm <i>39.37 in</i>	1000 mm <i>39.37 in</i>	1000 mm <i>39.37 in</i>
D	320 mm <i>12.6 in</i>	320 mm <i>12.6 in</i>	320 mm <i>12.6 in</i>
E	180 mm <i>7.09 in</i>	220 mm <i>8.66 in</i>	180 mm <i>7.09 in</i>
F	160 mm <i>6.3 in</i>	230 mm <i>9.06 in</i>	238 mm <i>9.37 in</i>
G	75 mm <i>2.95 in</i>	110 mm <i>4.33 in</i>	75 mm <i>2.95 in</i>
H	85 mm <i>3.35 in</i>	120 mm <i>4.72 in</i>	72 mm <i>2.83 in</i>
L			91 mm <i>3.58 in</i>
N	350 mm <i>13.78 in</i>	350 mm <i>13.78 in</i>	350 mm <i>13.78 in</i>
O	240 mm <i>21.65 in</i>	240 mm <i>21.65 in</i>	240 mm <i>21.65 in</i>
P	60 t <i>66 ton</i>	60 t <i>66 ton</i>	60 t <i>66 ton</i>
Q	30 t <i>33 ton</i>	30 t <i>33 ton</i>	30 t <i>33 ton</i>
R			18 t <i>20 ton</i>

SOLLEVATORE OLEOPNEUMATICO AIR HYDRAULIC JACK



	YAK 415/N	YAK 418/N
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•

Sollevatore Oleopneumatico per mezzi pesanti, pratico ed efficace. Rientro automatico dei pistoni; le due valvole di discesa garantiscono una tenuta perfetta in ogni situazione e una velocità controllata sotto carico. Una gamma completa di sollevatori per tutte le esigenze di corsa e portata. Ideale per officine, gommisti e carrozzerie.

Air hydraulic jack for heavy vehicles, practical and effective. The pistons move back automatically; the two descent valves guarantee perfect holding in all situations and controlled speed under load. A complete range of jacks for all stroke and capacity requirements. Ideal for workshops, tyre repairers and bodywork shops.

ACCESSORI DI SERIE - STANDARD ACCESSORIES

- Cod.

1x

PS1PIATT-F10001
- 1x

PS1PROLU-F10001
- 1x


PS1PROLU-F10002

YAK 415/N YAK 418/N



YAK 415/N

YAK 418/N



	YAK 415/N	YAK 418/N
Portata Capacity	70-43-23-13 t 77-47-25-14 ton	80-50-25-15 t 88-55-28-17 ton
Peso netto Net weight	74 kg 163 lb	77 kg 170 lb
Pressione di alimentazione Working air pressure	8-10 bar 116-145 psi	8-10 bar 116-145 psi
Consumo d'aria Air waste	600 nl/min	600 nl/min
A	1430 mm 56.30 in	1430 mm 56.30 in
B	1320 mm 51.97 in	1320 mm 51.97 in
C	1000 mm 39.37 in	1000 mm 39.37 in
D	320 mm 12.6 in	320 mm 12.6 in
E	150 mm 5.91 in	180 mm 7.09 in
F	250 mm 9.84 in	300 mm 11.81 in
G	60 mm 2.36 in	65 mm 2.56 in
H	68 mm 2.68 in	72 mm 2.83 in
L	56 mm 2.20 in	72 mm 2.83 in
M	66 mm 2.60 in	91 mm 3.58 in
N	350 mm 13.78 in	350 mm 13.78 in
O	240 mm 21.65 in	240 mm 21.65 in
P	70 t 77 ton	80 t 88 ton
Q	43 t 47 ton	50 t 55 ton
R	23 t 25 ton	25 t 28 ton
S	13 t 14 ton	15 t 17 ton

