



SPACE 2.0 WiFi



The smart way to do wheel alignment!

Un nuovo concetto di assetto ruote CCD. Totalmente privo di PC, è utilizzabile tramite una connessione Wi-Fi da un dispositivo portatile. Alternativa high-tech alle attuali soluzioni di mercato. Riprogettazione completa delle teste di misura e nuovo supporto per le teste e le graffe.

A new concept of CCD wheel aligner. Totally PC-free will be usable through a Wi-Fi connection from an handheld device. High tech alternative to the current solutions on the market. Complete redesign of the measuring heads and new concept for the heads and clamps storage.

Ein neues Konzept von CCD-Achsmessgeräten. Ohne PC jedoch mit Wi-Fi-Verbindung wird mittels eines Tablet gesteuert. Eine Hi-Tech-Alternative zu verschiedenen Produktlösungen auf dem Markt. Komplettes neues Design der Messköpfe und neues Konzept einer Ablagevorrichtung für die Messwertaufnehmer und Radklammer.

Un nouveau concept de géométrie CCD. Sans PC, utilise un dispositif portable (tablette) connecté en Wi-Fi. Une alternative High Tech à toutes les solutions présentes sur le marché. Nouvelles têtes de mesure, nouveau design, avec un concept innovant de rangement des têtes et des griffes qui limite l'encombrement dans l'atelier.

Un nuevo concepto de alineador CCD. Totalmente sin PC, se utiliza a través de la red Wi-Fi, desde un dispositivo portátil. Una alternativa altamente tecnológica a las soluciones presentes en el mercado de hoy en día. Los captadores han sido completamente rediseñados, así como su almacenamiento y el de las garras.

SP 2.0WIFI

**Assetto ruote
su tablet**

IT

**Tablet controlled
wheel aligner**

EN

**Tablet gesteuertes
Achsmessgerät**

DE

**Geometrie
sur tablette**

FR

**Alineador
su tablet**

ES



SW completamente riscritto per iOS e Android con una nuova grafica e animazione. Tablet Android robusto incluso.

Complete porting of the SW to iOS and Android with new graphics and animation. Tablet Android rugged included.

Inklusive SW für iOS und Android mit neuer Grafik und neuen Animationen. Inklusive sehr robustem Android-Tablet.

Logiciel d'exploitation (iOS ou Android) avec nouvelle interface graphique. Tablette professionnelle (avec protection) incluse.

El programa ha sido optimizado y adaptado a iOS y Android con una nueva gráfica y nuevas animaciones. La tableta robusta incluida es una Android rugged.

- Flessibilità nell'installazione e utilizzo ottimale dello spazio disponibile
- Tempi di installazione ridotti
- Design hi-tech
- *Flexibility in the installation and maximized use of the available space*
- *Reduced installation time*
- *Hi-tech design*
- Flexibel in der Installation und sehr platzsparend
- Reduzierter Installationsaufwand
- Hi-Tech-Design
- *Reduced installation time*
- *Hi-tech design*
- *Nouveau design*
- *Hi-tech*
- Flexibilidad en la instalación y uso del espacio en el taller aprovechado al máximo
- Tiempos de instalación reducidos
- Diseño Hi-tech



Possibilità di aggiungere una foto con dettagli del veicolo al rapporto di stampa.
Possibility to add one picture with vehicle details to the final report.

Foto vom Fahrzeug kann einfach in den Ausdruck integriert werden.

Possibilité d'ajouter au dossier client la photo du véhicule.

Posibilidad de añadir fácilmente una foto con detalles del vehículo a la impresión del informe.

E-MAIL



Possibilità di spedire i rapporti di prova direttamente via e-mail al cliente.

Send reports of measured vehicles directly to the customer via e-mail.


Messprotokoll kann per E-Mail verschickt werden.

Capacité d'envoyer le rapport d'épreuve par mail au client.

Posibilidad de enviar los informes de los alineados directamente por correo electrónico a los clientes.



EASY DATA



3D INFO



REMOTE CONTROL



ANIMATION



EASY ALIGNMENT



NUOVE TESTE DI MISURA:

Wi-Fi, 8 sensori con cuscinetto ed encoder con prese di ricarica rapida.

NEW MEASURING HEADS:

Wi-Fi, 8 sensors with bearing and encoder with quick charging plugs.

NEUE MESSKÖPFE:

Wi-Fi, 8-CCD Sensoren mit kugelgelarten Bolzen, 1 Enkoder und Schnellladekontakten

NOUVELLES TÊTES DE MESURE:

Wi-Fi à 8 capteurs, avec roulement et encodeur et prise de recharge rapide

NUEVOS CAPTADORES:

Wi-Fi, 8 cámaras con pernos con rodamientos y encoder con enchufe de carga rápida.



**SPTD2.0WIFI comprende:**

- Tablet
- Kit di magneti adesivi per il tablet
- Punto di accesso Wi-Fi
- Pannelli a parete per i sensori con presa di carica USB, porta per punto di accesso e support per tablet
- Sensori 8-CCD con cuscinetti, 1 encoder e spine di ricarica rapida
- Coppia di piatti S110A7/P
- 1 premi pedale del freno
- 1 blocca del volante
- 2 paia di griffe a 4 punti STDA33EU

SPTD2.0WIFI includes:

- Tablet
- Kit adhesiv magnets for the tablet
- Access point Wi-Fi
- Wall panels for the sensors with charge plug USB, access point port and tablet holder
- 8-CCD sensors with bearings, 1 encoder and quick charging plugs
- Pair turntables S110A7/P
- 1 brake pedal depressor
- 1 steering wheel lock
- 2 pairs of STDA33EU four point clamps

SPTD2.0WIFI Lieferumfang:

- Tablet
- Magnethalterung für das Tablet
- Wi-Fi-Access-Point
- Wandpaneel für die Messköpfe mit USB-Ladestecker, Access-Point und Tablet-Ablage
- 8-CCD Sensoren mit kugelgelarten Bolzen, 1 Encoder und Schnellladestecker
- Satz Drehteller S110A7/P
- 1 Bempedalfeststeller
- 1 Lenkradfeststeller
- 2 Paar STDA33EU 4-Punktrahalter

SPTD2.0WIFI includes:

- Tablette
- kit de deux magnets adhésifs pour tablette
- Hub Wi-Fi
- Panneaux muraux pour ranger les têtes, équipés avec prise USB de recharge, support pour HUB Wi-Fi et support pour tablette
- Têtes de mesure à 8 CCD avec tige montée sur roulement, 1 encoder et prise pour charge rapide
- Paire de plateau pivotants S110A7/P
- 1 pousse pédale
- 1 bloque-volant
- 2 Paires de griffes 4 points STDA33EU

SPTD2.0WIFI incluye:

- Tableta
- Juego de imanes de alta calidad para la tableta
- Punto de acceso Wi-Fi
- Paneles de pared para el almacenamiento de los captadores con carga incorporada por USB, punto de acceso y soporte para la tableta
- Captadores de 8 cámaras CCD con pernos con rodamientos, 1 encoder y carga rápida
- Par de platos mecánicos S110A7/P
- 1 bloqueador de pedal de freno
- 1 bloqueador de volante
- 2 pares de garras de 4 puntos STDA33EU

**RICARICA RAPIDA
QUICK CHARGE**

**MIGLIORE UTILIZZO DELLO SPAZIO
BETTER USAGE OF FLOOR SPACE**

PATENTED ✓



La foto include pannelli opzionali STDA156
The picture includes optional panels STDA156

Due pannelli a parete per l'alloggiamento e la ricarica del tablet e dei rilevatori.
Two wall panels allow housing and recharging of tablet and measuring-heads.
Zwei Wand-Panele mit Ablage und Ladestation des Tablets und der Messköpfe.
Deux panneaux muraux pour rangement et charge de la tablette et des têtes.
Dos paneles de pared para almacenamiento y carga de los captadores.

UTILIZZABILE OVUNQUE! CAN BE USED ANYWHERE!


3 modi di fissaggio fixing solutions



Magneti / Magnets



Antiscivolo / Antislip



Gancio / Hook

Kit magneti adesivi per la parte posteriore del tablet e supporto
sospeso per fissaggio al ponte o al veicolo.

Kit adhesives magnets for the back of the tablet and hanging
support to fix the tablet to the lift or to the vehicle.

Magnethalterung und Aufhängevorrichtung für das Tablet an der
Hebebühne oder an das Fahrzeug.

La tablette suit l'opérateur sur le poste de travail: elle est fournie
avec deux supports adhésifs magnétiques et un dispositif
d'accroche.

Juego de imanes adhesivos para la parte trasera de la tableta;
facilísimo fijar la tableta al elevador o al vehículo.

OPTIONS

Supporti per le griffe: 3 possibilità.

Clamps holders: 3 choices.

3 mögliche Aufbewahrungen für die Radhalter.

Trois possibilités pour le rangement des griffes.

Almacenamiento de las garras: 3 posibilidades.



1 STDA156

2 pannelli a parete
2 wall panels
2 Wandpaneel
2 panneaux muraux
2 paneles de pared



2 STDA155

Carrello porta griffe, depressore pedale
freno, blocco volante

Trolley holding clamps, brake pedal
depressor, steering wheel lock.

Fahrgestell für Radhalter und
Bremspedal- bzw Lenkradfeststeller

Colonne sur roues pour griffes, pousse-
pédale et bloque volant.

Carro para garras, bloqueador del pedal
de freno y bloqueador de volante.

3 STDA157

4 supporti per fissure le griffe sul muro.

4 holders to fix the clamps on the wall.

4 Wandhalterungen für Radhalter.

4 crochets pour la fixation des griffes
directement au mur.

4 soportes para fijar las garras a la pared.

Caratteristiche Tecniche	Technical Features	Technische Eigenschaften	Données Techniques	Características Técnicas	Precisione Accuracy Messgenauigkeit Précision Precision	Campo di misura Measuring range Messbereich Domaine de mesure Campo de media	Campo totale di misura Total measuring range Gesamtmeßbereich Domaine total de mesure Campo total de media
Asse anteriore	Front axle	Vorderachse	Essieu avant	Eje delantero			
Convergenza	Total toe	Gesamtspur	Parallélisme total	Convergenzia	+/- 2'	+/- 2°	+/- 20°
Semiconvergenza	Partial toe	Einzelspur	Parallélisme partiel	Convergenzia parcial	+/- 1'	+/- 1°	+/- 20°
Deviazione asse	Set-back	Radversatz	Set-back	Desviación del eje	+/- 2'	+/- 2°	+/- 5°
Inclinazione ruota	Camber	Radsturz	Carrossage	Caida	+/- 2'	+/- 3°	+/- 10°
Inclinazione montante	Caster	Nachlauf	Chasse	Avance	+/- 5'	+/- 10°	+/- 18°
Inclinazione montante	King pin	Spreizung	Inclinaison de pivot	Inclinación (king pin)	+/- 5'	+/- 10°	+/- 18°
Asse posteriore	Rear axle	Hinterachse	Essieu arrière	Eje trasero			
Convergenza	Total toe	Gesamtspur	Parallélisme total	Convergenzia	+/- 2'	+/- 2°	+/- 20°
Semiconvergenza	Partial toe	Einzelspur	Parallélisme partiel	Convergenzia parcial	+/- 1'	+/- 1°	+/- 20°
Deviazione asse	Set-back	Radversatz	Set-back	Desviación del eje	+/- 2'	+/- 2°	+/- 5°
Inclinazione ruota	Camber	Radsturz	Carrossage	Caida	+/- 2'	+/- 3°	+/- 10°
Angolo di spinta	Thrust angle	Fahrrachswinkel	Angle de poussée	Angulo de empuje	+/- 2'	+/- 2°	+/- 5°

Alimentazione

Power supply

Spannung

Alimentation

Alimentación

220/240 V
110 V

monofase

single phase

1 Phase

1 phase

monofásico

50/60 Hz

SPACE s.r.l. a s.u.

Via Sangano, 48
10090 Trana - Torino - ITALY
tel. +39-011-934.40.300
fax +39-011-933.88.64
e-mail: info@spacetest.com
www.spacetest.com

a DOVER company

Le caratteristiche tecniche e gli allestimenti presentati in questo prospetto
possono subire variazioni. Le immagini riprodotte non sono vincolanti.

Technical data and composition presented in this catalogue may vary.
Pictures reproduced are only indicative.

Die techn. Daten und die Ausrüstungen, die in diesem Prospekt enthalten sind,
können Änderungen erfahren. Deshalb sind die Abbildungen unverbindlich.

Les caractéristiques techniques et les compositions présentées dans ce prospectus
peuvent subir des variations. Les images reproduites
n'ont qu'une valeur indicative.

Las características técnicas y las composiciones ilustradas en este folleto pueden
sufrir variaciones. Las imágenes propuestas son solamente indicativas.



DTF??U (01)