




















☒ Standard
 ☒ Optional
 ☐ Non applicabile / Not applicable

Dispositivi ausiliari al montaggio / Device for easy mounting/demounting of low-profiled tires

		RASE TOP 3030	RASE TOP 3030 ECO	RASE TOP 2148	RASE TOP 2146	RASE TOP 2132	RASE TOP 2125	RASE 2142	RASE 2124	RAE 2108	RAE 2102-LR	RAE 2102	RNE 1612	RKE 1412	R. 1021
 <p>SA042 SISTEMA PRESS PRO (solo modelli RKE.1412) Dispositivo alza-premi-tallone pneumatico per facilitare le operazioni di smontaggio e montaggio di tutti i pneumatici con profilo ribassato e run-flat. Particolarmente adatto per agevolare la stallonatura di pneumatici rigidi (run-flat, etc.). Mantiene il pneumatico all'interno del canale del cerchio, consentendo una più agevole operazione di inserimento della leva alza-talloni, e di montaggio del secondo tallone. PRESS PRO SYSTEM (only for RKE.1412) Pneumatic device for easy mounting/demounting of low-profiled tires.</p>		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	<input checked="" type="checkbox"/>	X
 <p>SA056 SISTEMA PRESS PRO (solo modelli RNE.1612) Dispositivo alza-premi-tallone pneumatico per facilitare le operazioni di smontaggio e montaggio di tutti i pneumatici con profilo ribassato e run-flat. Particolarmente adatto per agevolare la stallonatura di pneumatici rigidi (run-flat, etc.). Mantiene il pneumatico all'interno del canale del cerchio, consentendo una più agevole operazione di inserimento della leva alza-talloni, e di montaggio del secondo tallone. PRESS PRO SYSTEM (only for RNE.1612) Pneumatic device for easy mounting/demounting of low-profiled tires.</p>		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	<input checked="" type="checkbox"/>	X	X	X
 <p>SA045 SISTEMA PRESS PRO (solo modelli RAE.2102-2108) Dispositivo alza-premi-tallone pneumatico per facilitare le operazioni di smontaggio e montaggio di tutti i pneumatici con profilo ribassato e run-flat. Particolarmente adatto per agevolare la stallonatura di pneumatici rigidi (run-flat, etc.). Mantiene il pneumatico all'interno del canale del cerchio, consentendo una più agevole operazione di inserimento della leva alza-talloni, e di montaggio del secondo tallone. PRESS PRO SYSTEM (only for RAE.2102-2108) Pneumatic device for easy mounting/demounting of low-profiled tires.</p>		X	X	X	X	X	X	X	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	X	X	X	X
 <p>SA050 SISTEMA PRESS PRO (solo modelli RASE.2124, RASE.2131) Dispositivo alza-premi-tallone pneumatico per facilitare le operazioni di smontaggio e montaggio di tutti i pneumatici con profilo ribassato e run-flat. Particolarmente adatto per agevolare la stallonatura di pneumatici rigidi (run-flat, etc.). Mantiene il pneumatico all'interno del canale del cerchio, consentendo una più agevole operazione di inserimento della leva alza-talloni, e di montaggio del secondo tallone. PRESS PRO SYSTEM (only for RASE.2124, RASE.2131) Pneumatic device for easy mounting/demounting of low-profiled tires.</p>		X	X	X	X	X	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	X	X	X	X	X	X	X
 <p>SA078 SISTEMA PRESS PRO (solo modelli RASE.2124) Dispositivo alza-premi-tallone pneumatico per facilitare le operazioni di smontaggio e montaggio di tutti i pneumatici con profilo ribassato e run-flat. Particolarmente adatto per agevolare la stallonatura di pneumatici rigidi (run-flat, etc.). Mantiene il pneumatico all'interno del canale del cerchio, consentendo una più agevole operazione di inserimento della leva alza-talloni, e di montaggio del secondo tallone. PRESS PRO SYSTEM (only for RASE.2124) Pneumatic device for easy mounting/demounting of low-profiled tires.</p>		X	X	X	X	X	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	X	X	X	X	X	X	X
 <p>SA044 HELP ROLLER PRO (applicabile su tutti i PRESS PRO) Dispositivo per operare su pneumatici ribassati. HELP ROLLER PRO (for PRESS PRO, all models) Pneumatic device for easy mounting/demounting of low-profiled tires.</p>		X	X	X	X	X	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	X
 <p>SA048 SISTEMA HELP PRO (Solo modelli RAE.2102) HELP PRO SYSTEM (only for RAE.2102)</p>		X	X	X	X	X	X	X	X	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	X	X	X	X

✓ Standard ✓ Optional ✗ Non applicabile / Not applicable

		RASE.TOP.3030	RASE.TOP.3030 ECO	RASE.TOP.2148 RASE.TOP.2146	RASE.TOP.2122	RASE.TOP.2125	RASE.2142	RASE.2124	RAE.2108	RAE.2102-R	RAE.2102	RNE.1612	RKE.1412	R.1021
Attacchi universali / Universal adapters														
	SA046 Attacchi Universali per Moto - Set di 4 pezzi Al normale serraggio dell'autocentrante aumentano e diminuiscono di 5" <i>Moto Universal Adapters - Set of 4 pieces</i> Increase or decrease of 5" normal locking clamps.	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	SA049 Rullo di Montaggio per ruote di dimensioni inferiori a 8", per ruote scooter <i>Mounting Roller for fitting wheels with diameter smaller than 8", for scooter wheels</i>	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	SA051 Kit Griffe Cross - Set di 4 pezzi (solo per R.1021) Kit griffe di bloccaggio per ruote cross da 5" a 25" <i>Clamp Kit Cross - Set of 4 pieces (only for R.1021)</i> Spare clamp kit for cross wheels from 5" a 25"	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
	SA052 Kit Adattatori ATV - Set di 4 pezzi (solo per R.1021) Kit griffe di bloccaggio per ruote ATV <i>Clamp Kit ATV - Set of 4 pieces (only for R.1021)</i> Spare clamp kit for ATV wheels	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
	SA069 ATTACCHI RUOTE - Set di 4 pezzi Incrementano di 6" la capacità del piatto autocentrante su cui vengono applicati <i>WHEEL ADAPTERS - Set of 4 pieces</i> To increase of 6" the turntable capacity	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Dispositivi speciali e pistolette di gonfiaggio / Inflation systems and guns														
	SRA246 Pistoletta Michelin <i>Michelin Inflation Gun</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	SRA254 Pistoletta gonfiaggio extra CE <i>Extra CE Inflation Gun</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	SA057 Pistoletta gonfiaggio CE (solo per RKE.1412, RNE.1612) <i>Extra CE Inflation Gun (only for RKE.1412, RNE.1612)</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Torrette speciali, attacchi rapidi torrette / Quick clutches & mounting tools/heads														
	SRA192.001 Utensile integrale per cerchi a razze sporgenti (per RASE.2124 da usare solo con SRA195) <i>Mounting tool for rims with arched spokes (for RASE.2124 to be used only with SRA195)</i>	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	SRA193.001 Utensile integrale in plastica (per RASE.2124 da usare solo con SRA195) <i>Plastic mounting tool (for RASE.2124 to be used only with SRA195)</i>	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	SRA195 Adattatore (solo per RASE.2124) <i>Adapter (only for RASE.2124)</i>	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	SRA194 Utensile per ruote scooter 8" <i>Mounting tool for scooter rim 8"</i>	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ASSETTO RUOTE
WHEEL ALIGNMENT












EQUILIBRATURA
WHEEL BALANCING

SMONTAGOMME
TIRE CHANGING


PEDANE E PONTI SOLLEVATORI
LIFTERS & LIFTING PLATFORMS

PRODOTTI VARI
MISCELLANEOUS PRODUCTS

☒ Standard
 ☒ Optional
 ☐ Non applicabile / Not applicable

		RASE.TOP.3030	RASE.TOP.3030 ECO	RASE.TOP.2148	RASE.TOP.2146	RASE.TOP.2132	RASE.TOP.2125	RASE.2142	RASE.2124	RAE.2108	RAE.2102-LR	RAE.2102	RNE.1612	RKE.1412	R.1021
	SA231.002 Kit Attacco Rapido + Ut. Integrale in plastica <i>Quick clutch and plastic tool</i>	X	X	X	X	X	X	X	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Stallonatori / Bead breaking plate															
	SA059 Distanziale per appoggio stallonatore <i>Additional spacer for bead breaker support</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	X	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Varie / Miscellaneous															
	SA233.002 Protezioni in plastica per cerchi in lega (4xA, 16xB, 4xC, 8xD)) <i>Set of plastic protections</i> (4xA, 16xB, 4xC, 8xD)	X	X	X	X	X	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	SA289 Protezioni in plastica per cerchi in lega (solo per RASE.TOP.2125 e RASE.TOP.2132) (10xA, 10xB, 4xC, 4xD, 4xE) <i>Set of plastic protections</i> (only for RASE.TOP.2125 and RASE.TOP.2132) (10xA, 10xB, 4xC, 4xD, 4xE)	X	X	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	SA233.003 Inserto in plastica per torretta - Set di 20 pezzi <i>Plastic protection insert for mounting head</i> - Set of 20 pieces	X	X	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	SA233.004 Inserto in plastica per torretta - Set di 20 pezzi <i>Plastic protection insert for mounting head</i> - Set of 20 pieces	X	X	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	SA233.005 Protezione per leva - Set di 20 pezzi <i>Plastic protection for tire lever</i> - Set of 20 pieces	X	X	X	X	X	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	SA229.002 Protezione per paletta stallonatore - Set di 6 pezzi <i>Plastic protection for bead breaker blade</i> - Set of 6 pieces	X	X	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	SA229.003 Protezione per bordo cerchio - Set di 3 pezzi <i>Plastic protection for rim edge</i> - Set of 3 pieces	X	X	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	SA286 Set protezioni in plastica per cerchi in lega e testa leverless (10xA, 10xB) <i>Plastic protections for alloy rims for leverless head</i> (10xA, 10xB)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	SA070 Protezione per SA069 - Set di 4 pezzi <i>Protection for SA069</i> - Set of 4 pieces	X	X	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	X

 Standard **Optional** **Non applicabile / Not applicable**



SA054

Pedana sollevamento pneumatica

Con comando a pedale, per posizionare velocemente, senza alcuno sforzo da parte dell'operatore, la ruota sul piatto dell'autocentrante. Può essere installato anche in in secondo tempo.

Lifter with roller rest

Air-operated lifter complete with roller board, with pedal control. It quickly positions the wheel on the chuck plate, without effort on the part of the operator. It can be installed, also at a later date.

(solo per / *only for* R.1021, RKE.1412, RNE.1612,
RAE.2102, RAE.2108, RASE.2124, RASE.TOP.2125)



SA055

Pedana sollevamento pneumatica

Integrata nel corpo macchina, portata max 60 kg., fornibile anche successivamente, di facile installazione.

Lifter with roller rest

Max working capacity 60 kg., integrated in the machine's casing, easy to install even as retrofit.

(solo per / *only for* RASE.2132)



SA058

Pedana a rulli. Rulliera che facilita l'operazione

Roller table. Bead breaker roller unit to facilitate the rotation during the bead breaking.

**SRA960**

Vaso grasso per montaggio/smontaggio
Grease for tyre

[illegible]

SMONTAGOMME TIRE CHANGING