



Classic 2.0 Line

Arredo tecnico - Technical cabinets - Mobilier d'atelier - Technische ausstattung - Muebles tecnicos

FILCAR



www.filcar.eu

Catalogo arredo tecnico
Technical cabinets catalogue
Catalogue mobilier d'atelier
Technische ausstattung katalog
Catálogo de muebles tecnicos

CLASSIC 2.0 Line

INDICE

INDEX

ÍNDICE



Cassettiere

Drawer chests
Sutes

5

Schubladenschränke
Cajoneras



Armadi con Ante

Cabinets with Doors
Armoire avec portes

36

Schränke mit Türen
Armarios con puertas



Banchi

Workbenches
Tables

53

Werkbänke
Mesas



Arredi Murali

Wall cabinets
Mobilier murale

69

Wandschränke
Artículos a pared



Moduli Speciali

Special units
Mobilier special

93

Spezialmodule
Modulos especiales



Carrelli sotto piana

Under top trolley
Servante sous plateau

21

Werkzeugschränke unter der werkbank
Carros bajo mesa



Contenitori ecologici

Recycling Containers
Meuble écologique

47

Behälter für die Mülltrennung
Contenedores ecologicos



Piane da lavoro

Worktops
Plans de travail

65

Arbeitsplatten
Mesa de trabajo



Pannellature

Panels systems
Panneaux

87

Pulverlackierten
Paneles



Composizioni tipo

Examples of compositions
Type de compositions

118

Kompositionenbeispiele
Composiciones





FILCAR, ABOUT US

Filcar spa è una realtà internazionale fondata sulla forza di un brand conosciuto in tutto il mondo. Con le sue 2 unità produttive, le società controllate sia in Italia che all'estero e i suoi innumerevoli distributori, Filcar è presente in oltre 100 paesi nel mondo. Oltre all'Italia, dove l'azienda ha consolidato una posizione di assoluto prestigio, Filcar realizza la maggior parte del proprio fatturato sul mercato europeo ed internazionale, attestandosi nelle posizioni di vertice tra i player continentali del settore. Filcar progetta, produce e commercializza una vasta gamma di prodotti e soluzioni destinati ai settori automotive ed industria, volti a soddisfare una clientela alla ricerca di soluzioni innovative, tecnologiche e con un alto livello qualitativo. Il Business di Filcar è equamente suddiviso tra la vendita di componenti e la fornitura di impianti chiavi in mano. Le attuali divisioni di Filcar sono: arredo tecnico, aspirazione gas di scarico, distribuzione fluidi ed energie, aspirazione fumi di saldatura, aspirazione polveri di carteggiatura e cleaning, sistemi di stoccaggio. Grazie al know how di oltre 25 anni di esperienza nel settore automotive, Filcar è in grado di fornire ai propri clienti servizi esclusivi che non hanno paragoni sul mercato: elevato supporto commerciale e tecnico sui prodotti della propria gamma, consulenza in fase di progettazione, sopralluogo tecnico per valutare la migliore soluzione per il cliente, proposte progettuali con ambientazioni in 3D, assistenza durante l'intera realizzazione del progetto e supporto post-vendita.



Filcar Spa is a global company built on the strength of an internationally renowned brand. With its 2 manufacturing units, subsidiaries both in Italy and abroad and its numerous distributors, Filcar operates in over 100 countries around the world. In addition to Italy, where the company has a well-established leading position, Filcar generates most of its turnover on European and international markets, positioning itself as a leader among the sector's continental players. Filcar designs, manufactures and sells a wide range of products and solutions for automotive and industry, in order to satisfy customers looking for innovative and technological solutions, with a high level of quality.



Filcar's Business is equally divided between the sale of components and the provision of turnkey plants. The current Filcar's divisions are: Technical cabinets, Vehicle-exhaust extraction, Fluid & Energy supply, Fume extraction, Dust extraction and Cleaning, Storage Systems. Thanks to the know-how of more than 25 years of experience in the automotive industry, Filcar is able to provide its customers with exclusive services that are beyond comparison on the market: advice during the design stage, technical surveys to identify the best solution for the customer, project proposals with 3D layouts, assistance during the entire implementation of the project, after-sales support.

Filcar S.p.A. est une entité internationale fondée sur la force d'une marque connue dantout le monde. Grâce à ses 2 établissements de production, les sociétés contrôlées aussi bien en Italie qu'à l'étranger et ses nombreux distributeurs, Filcar est présente dans plus de 100 pays du monde. En plus de l'Italie, où la société a consolidé une position de grand prestige, Filcar réalise la plupart de son chiffre d'affaires sur le marché européen et international, en se positionnant au sommet parmi les sociétés continentales du secteur. Filcar prévoit, fabrique et commercialise une large gamme de produits et solutions pour l'industrie automobile et, afin de satisfaire les clients qui recherchent des solutions innovantes, des technologies et avec un haut niveau de qualité. Les gammes de Filcar est divisé en parts égales entre la vente de composants et de la fourniture de centrales clés en main. Les divisions actuelles sont: mobilier d'atelier, l'extraction de gaz d'échappement, la distribution de fluide et de l'énergie, de l'extraction des fumées de soudage, l'aspiration des poussières de ponçage et de nettoyage, les systèmes de stockage. Merci au savoir-faire de plus de 25 ans d'expérience dans le secteur de l'automobile, Filcar est capable de fournir à ses clients des services exclusifs qui sont inégalées sur le marché: consultation durant la phase de conception, état des lieux technique pour évaluer la meilleure solution pour le client, propositions de conception avec des illustrations en 3D, assistance pendant toute la réalisation du projet, assistance après-vente.



Filcar SpA ist ein internationales Unternehmen, das sich auf die Stärke einer weltweit bekannten Marke stützt. Mit seinen 2 Produktionseinheiten, den in Italien und im Ausland kontrollierten Unternehmen und seinen zahlreichen Vertriebspartnern ist Filcar in über 100 Ländern der Welt vertreten. Über Italien hinaus, wo sich das Unternehmen eine feste Marktposition erobert hat, erwirtschaftet Filcar den Großteil seines Umsatzes auf dem europäischen und internationalen Markt und nimmt dabei in der Branche Spitzenpositionen unter den Hauptakteuren der einzelnen Kontinente ein. Filcar entwickelt, produziert und vermarktet eine breite Produktpalette mit verschiedene Lösungen für die Automobilindustrie, unser Ziel ist die Zufriedenheit unsere Kundschaft, das wird erreicht durch innovativen technologischen Lösungen, verbindet mit dem höchsten Qualitätsniveau. Die Filcarsgeschäfte ist sowohl mit dem Vertrieb von Produkten, als auch mit dem Bereitstellung von schlüsselfertigen Anlagen gebildet. Die aktuellen Filcar Produktionen sind: Werkstatteinrichtung, AbgasPSTaugung, Flüssigkeit- und Energieversorgung, SchweißrauchPSTaugung, SchleifstaubPSTaugung bzw. Reinigungslinie. Dank unsere Know-how, bestehend aus mehr als 25 Jahren Erfahrung in der Automotivebranche ist Filcar in der Lage eine exklusive Angebot unterzubereiten: Beratung in der Planungsphase, technischer Ortstermin, um die beste Lösung für den Kunden zu finden, Projektvorschläge mit 3D-Darstellungen, Unterstützung während der gesamten Realisierung des Projekts, After-Sales-Kundendienst.



Filcar Spa es una realidad internacional fundada sobre la fuerza de una marca conocida en todo el mundo. Con sus 2 unidades de producción, las sociedades controladas tanto en Italia como en el exterior y sus innumerables distribuidores, Filcar está presente en más de 100 países en el mundo. Además de Italia, donde la empresa ha consolidado una posición de elevado prestigio, Filcar realiza la mayor parte de su facturación en el mercado europeo e internacional, y está posicionado entre los máximos competidores continentales del sector. Filcar estudia, produce y vende una amplia gama de artículos y soluciones para el sector automotive y industria, estudiados para satisfacer un amplio publico que busca soluciones punteras, tecnologicas y de alto nivel calitativos. El negocio de Filcar es tanto la venta de componentes cuanto la entrega de proyectos llaves en la mano. Los sectores de inters de Filcar son: muebles tecnicos, aspiracion gases de escape, distribucion liquidos u energia, aspiracion humos de soldaduras, aspiracion polvos de lijado y limpieza de vehiculos, sistemas de almacenaje. Gracias a sus 25 años y mas de experiencia en el sector, Filcar puede ofrecer a sus cliets los mas exclusivos servicios en el Mercado. asesoramiento en la fase de diseño, supervisión técnica para evaluar la mejor solución para el cliente, propuestas de diseño con ambientaciones 3D, asistencia durante toda la realización del proyecto y soporte de postventa.



HEADQUARTER OF
REGGIO EMILIA
MADE IN ITALY




3 REASONS TO CHOOSE CLASSIC 2.0



3 MOTIVI PER SCEGLIERE CLASSIC 2.0 LINE:


1 – Classic 2.0 è unica nel suo genere, rivoluziona completamente gli standard funzionali ed estetici del mercato. Classic 2.0 fonde perfettamente linee eleganti e colorazioni brillanti che ne esaltano maggiormente l'unicità.

 2 – Classic 2.0 la crei come vuoi tu, sia per quello che riguarda la selezione dei singoli arredi della composizione, sia per quello che riguarda quali colori utilizzare. E se i prodotti a catalogo non dovessero essere sufficienti, i nostri uffici commerciali sono a vostra disposizione per soddisfare ogni specifica richiesta di personalizzazione o per creare prodotti su misura.

3 – Classic 2.0 incorpora la filosofia innovativa Filcar: Classic 2.0 nasce per integrarsi perfettamente con la maggior parte delle attrezzature leggere delle autofficine moderne per cui al suo interno possono trovare alloggiamento terminali di distribuzione di fluidi ed energie, arrotolatori, centraline di comando, computer, ecc.... Con Classic 2.0 gli ambienti di lavoro risultano quindi diventare maggiormente ordinati e sicuri.

3 REASONS FOR CHOOSING THE CLASSIC 2.0 LINE:


1 – The Classic 2.0 line is one of its kind, it completely changes all the functional and aesthetical standard in the market. Classic 2.0 blends perfectly elegant lines and the bright coloration allows to show further its uniqueness.

 2 – You can create Classic 2.0 like you want, both for what concerns the selection of single modules of the composition, both for what concerns what colours choose for the technical cabinets. And if the products on the catalogue are not enough, our sales department is at your disposal to satisfy every specific request of customization or to create customized products.

3 – Classic 2.0 incorporates the innovative Filcar philosophy: Classic 2.0 is designed for a perfect integration with most of the lightweight equipments of modern workshops, so that inside the housing can be found distribution terminals for fluids and energy, hose reels, control units, computer, etc.... With Classic 2.0 workplaces become more tidy and safe.

3 RAISONS POUR CHOISIR CLASSIC 2.0 LINE:


1 - Classic 2.0 est unique, révolution complètement les standard de fonction et anesthétique dans la marche. Classic 2.0 se fonde parfaitement les lignes élégant et la colorations clair ca permettre d'améliorer encore le caractère unique.

 2 - Avec Classic 2.0 est possible de créer comme Vous voulez, se que la sélection de chaque mobilier que pour les couleur. Et si les produits de catalogue ne sont pas suffisient, nos commerciales sont a Votre disposition pour satisfaire tout les exigence spécifique de personnalisation ou pour créer un produit à mesure.

3 – Classic 2.0 intègre la philosophie innovante de Filcar : Classic 2.0 né pour intégrer parfaitement avec la majorité des équipements moderne et léger dans l'atelier de réparation automobile qui se trouve à l'intérieur des terminaux de distribution des fluides et de l'énergie, enrouleurs, les unités de contrôle, ordinateurs etc... Avec Classic 2.0 les environnements de travail sont donc deviennent propre et sur.

3 GRÜNDE FÜR DEN WAHL DER CLASSIC 2.0 LINIE:


1 – Die Classic 2.0 Linie ist einzigartig, alle funktionalen und ästhetischen Standard auf den Markt sind verändert worden. Die Classic 2.0 fügt sich perfekt elegante Linien und brillante Farben, die die Einzigartigkeit mehr zu verbessern.

 2 – Sie können Ihre Kombination bilden, sowohl die Teilekombination, als auch Ihre Farbenwünsche können wir Ihnen anbieten. Auf Anfrage kann unsere Vertriebsbüro auf die Entwicklung von Maßgeschneiderte Lösungen und Produkte Ihnen beraten.

3 – Classic 2.0 erfüllt die innovative Filcarphilosophie: Die Linie Classic 2.0 erlaubt die optimale Integration mit dem moderne Werkstattequipment, z.B. in Schränke kann man Geräte lagern, Module für die Positionierung von Computer, bzw. Aufroller, bzw. Steuergeräte... sind in Programm. Mit der Linie Classic 2.0 ist der Arbeitsplatz sauber und sicher.

3 RAZONEZ PARA ELEGIR LA LINEA CLASSIC 2.0 LINE:

1 – Classic 2.0 es unica en el gremio: revoluciona en completo todos los estandard funcionales u esteticos. Classic 2.0 mezcla perfectamente lineas elegante, su brillante coloracion permite apreciar en concreto su unicidad.

 2 – Classic 2.0 la puedes crear a tu medida, tanto en la eleccion de los modulos singulos que son componibles cuanto en la eleccion de los colores de los paneles. En la eventualidad que los articulos en el catalogo no sean suficientes, nuestro equipo tecnico esta a su disposicion para estudiar todas personalizacion u alteracion que pueda acoplar los modulos a sus necesidades o hasta crear nuevos proyectos u articulos a medida.

3 – Classic 2.0 lleva dentro toda filosofia innovadora de Filcar: Classic 2.0 ha sido estudiada para integrarse perfectamente con la mayoria de los utensilios lijeros que estan dentro de los talleres modernos. Dentro de sus modulos pueden incorporarse cualquier clase de surtidor de fluido o energia, enrolladores, modulos de mando, ordenadores, ecc. Classic 2.0 permite que el lugar de trabajo sea mas limpio, ordenado y seguro.





filcar.eu



Cassettiere

Drawerchests - Sutes
Schubladenschränke - Cajoneras



↑ H 890/915 mm

→ W 670 mm

↗ D 670 mm

🇮🇹 Cassettiere

- Robusta struttura in lamiera d'acciaio verniciata a polvere.
- Solida piana di lavoro in lamiera d'acciaio da 2 mm con copertura in NBR da 2 mm, antigraffio, resistente agli acidi e carburanti.
- Cassetti dal design innovativo, con sistema di estrazione totale per permettere di sfruttare al meglio lo spazio disponibile.
- Serratura centralizzata con chiave.
- Piedini regolabili in altezza per permettere il corretto posizionamento della cassettera sul pavimento (escursione da 0 a 25 mm).

🇩🇪 Schubladenschränke

- Struktur aus robustem pulverlackiert Blech.
- Arbeitsplatte aus 2 mm Stalblech mit NBR 2 mm Abdeckung, Saeure-Kratzen- Kraftstoffbestaendig.
- Schubladen mit innovativem Design, mit insgesamt Auszug, um das Beste aus dem Weltraum zur Verfügung zu stellen.
- Höhenverstellbaren Füßen, um die korrekte Positionierung der Schubladenschränk auf dem Boden erlauben (Bereich von 0 bis 25 mm).
- Zentralverriegelung mit Schlüssel.

🇬🇧 Drawerchests

- Resilient structure metal sheet, powder-coated.
- Solid 2 mm steel sheet working surface with 2 mm NBR cover, scratch resistant, acid-resistant and fuel-resistant.
- In design modern drawer, with at total extraction system to make the most of all available spaces.
- Cetralized lock with key.
- Adjustable feet in height for correct positioning of the drawer module to the floor (range from 0 to 25 mm).

🇪🇸 Cajoneras

- Robusta struttura de chapa y pintado con polvo.
- Plano de trabajo realizado en fuerte chapa de acero de 2 mm de espesor con cubertura en NBR de 2 mm, resistente al rayado, a los ácidos y gasolina.
- Cajones con diseño innovador , con sistema de extracción total que permita de aprovechar al máximo el espacio disponible.
- Bloqueo centralizado con llave.
- Patas regulables en altura para permitir el correcto posicionamiento en el suelo del cajón (excursión de 0 a 25 mm).

🇫🇷 Sutes

- Structure robuste en tôle d'acier peint époxy.
- Plan de travail robuste en tôle d'acier de 2 mm, avec revêtement en NBR de 2 mm, résistant aux rayures, aux acides et hydrocarbure.
- Tiroirs avec design innovant, avec système d'ouverture totale pour une utilisation optimale de l'espace de rangement.
- Serrure centralisée avec clés.
- Pieds réglables en hauteur pour permettre le bon positionnement du module sur le sol (réglage de 0 à 25 mm).



Piedino regolabile in altezza dall'interno.
Height-adjustable feet from the inside.
Pieds réglables en hauteur de l'intérieur.
Höhenverstellbaren Füße von innen.
Pies regulables en altitud desde el interior.



Serratura centralizzata con chiave.
Centralized lock with key.
Serrure centralisée avec clés.
Zentralverriegelung mit Schlüssel.
Bloqueo centralizado con llave.

OPTIONALS























Guide ammortizzate Soft Close.
Guides amortized Soft Close.
Guides amortis Soft Close.
Soft-Close-Guides abgeschrieben.
Guías amortizan Soft Close.



Divisori per cassetti.
Drawer dividers.
Diviseurs de tiroirs.
Schubladeneinteilungen.
Divisores de cajón.




Dimensioni interne cassetti - Internal drawers dimensions - Dimension interne des tiroirs Innenmaße der Schubladen - Dimensiones interiores de los cajones

	 H 60 mm	 W 579 mm	 D 529 mm	 45 kg Max
	 H 130 mm	 W 579 mm	 D 529 mm	 45 kg Max
	 H 200 mm	 W 579 mm	 D 529 mm	 45 kg Max
	 H 270 mm	 W 579 mm	 D 529 mm	 90 kg Max



Cassettiere - Drawerchests - Sutes
Schubladenschränke - Cajoneras

AT-C2-C90/4-2



Cassettiera a 4 cassetti.


Drawerchest with 4 drawers.

Sute avec 4 tiroirs.

Schubladenschrank mit 4 Schubladen.

Cajonera con 4 cajones.

AT-C2-C90/5-2



Cassettiera a 5 cassetti.


Drawerchest with 5 drawers.

Sute avec 5 tiroirs.

Schubladenschrank mit 5 Schubladen.

Cajonera con 5 cajones.

AT-C2-C90/6-3



Cassettiera a 6 cassetti.


Schubladenschrank mit 6 Schubladen.

Drawerchest with 6 drawers.

Cajonera con 6 cajones.

Sute avec 6 tiroirs.

AT-C2-C90/7-1



Cassettiera a 7 cassetti.

Schubladenschrank mit 7 Schubladen.

Drawerchest with 7 drawers.

Cajonera con 7 cajones.

Sute avec 7 tiroirs.




Configurazioni cassetiere - Configurations drawer - Configurations tiroir Konfigurationen Schublade - Configuraciones cajón

CASSETTIERA DA 3 CASSETTI - CHEST OF 3 DRAWERS - POITRINE DE 3 TIROIRS - KOMMODE MIT 3 SCHUBLADEN - PECHO DE 3 CAJONES




AT-C2-C90/3-1




AT-C2-C90/3-2


CASSETTIERA DA 4 CASSETTI - CHEST OF 4 DRAWERS - POITRINE DE 4 TIROIRS - KOMMODE MIT 4 SCHUBLADEN - PECHO DE 4 CAJONES




AT-C2-C90/4-1




AT-C2-C90/4-2



AT-C2-C90/4-3




AT-C2-C90/4-4




AT-C2-C90/4-5


CASSETTIERA DA 5 CASSETTI - CHEST OF 5 DRAWERS - POITRINE DE 5 TIROIRS - KOMMODE MIT 5 SCHUBLADEN - PECHO DE 5 CAJONES




AT-C2-C90/5-1




AT-C2-C90/5-2



AT-C2-C90/5-3




AT-C2-C90/5-4




AT-C2-C90/5-5


CASSETTIERA DA 6 CASSETTI - CHEST OF 6 DRAWERS - POITRINE DE 6 TIROIRS - KOMMODE MIT 6 SCHUBLADEN - PECHO DE 6 CAJONES



AT-C2-C90/6-1




AT-C2-C90/6-2




AT-C2-C90/6-3


CASSETTIERA DA 7 CASSETTI - CHEST OF 7 DRAWERS - POITRINE DE 7 TIROIRS - KOMMODE MIT 7 SCHUBLADEN - PECHO DE 7 CAJONES



AT-C2-C90/7-1




AT-C2-C90/7-2




AT-C2-C90/7-3

CASSETTIERA DA 8 CASSETTI - CHEST OF 8 DRAWERS - POITRINE DE 8 TIROIRS - KOMMODE MIT 8 SCHUBLADEN - PECHO DE 8 CAJONES




AT-C2-C90/8-1




AT-C2-C90/8-2

CASSETTIERA DA 9 CASSETTI - CHEST OF 9 DRAWERS - POITRINE DE 9 TIROIRS - KOMMODE MIT 9 SCHUBLADEN - PECHO DE 9 CAJONES



AT-C2-C90/9

CASSETTIERA DA 10 CASSETTI - CHEST OF 10 DRAWERS - POITRINE DE 10 TIROIRS - KOMMODE MIT 10 SCHUBLADEN - PECHO DE 10 CAJONES



AT-C2-C90/10



↑ H 957 mm

→ W 670 mm

↗ D 670 mm

Cassettiere mobili

- Robusta struttura in lamiera d'acciaio verniciata a polvere.
- Solida piana di lavoro in lamiera d'acciaio da 2 mm con copertura in NBR da 2 mm, antigraffio, resistente agli acidi e carburanti.
- Cassetti dal design innovativo, con sistema di estrazione totale per permettere di sfruttare al meglio lo spazio disponibile.
- Serratura centralizzata con chiave.
- Maniglia ergonomica in plastica per il libero posizionamento.
- Ruote anteriori e posteriori pivotanti, le anteriori sono dotate di freni.

Unterschubwagen

- Struktur aus robustem pulverlackiert Blech.
- Arbeitsplatte aus 2 mm Stalblech mit NBR 2 mm Abdeckung, Saeure-Kratzen- Kraftstoffbestaendig.
- Schubladen mit innovativem Design, mit insgesamt Auszug, um das Beste aus dem Weltraum zur Verfügung zu stellen.
- Zentralverriegelung mit Schlüssel.
- Ergonomische Griffe aus Kunststoff zur freien Positionierung.
- Drehen Vor- und Hinterrädern, die vorderen sind mit Bremsen ausgestattet.

Servantes mobiles

- Structure robuste en tôle d'acier peint époxy.
- Solid 2 mm steel sheet working surface with 2 mm NBR cover, scratch resistant, acid-resistant and fuel-resistant.
- Tiroirs avec design innovant, avec système d'ouverture totale pour une utilisation optimale de l'espace de rangement.
- Serrure centralisée avec clés.
- Poignées ergonomiques en plastique pour un positionnement libre.
- Roues avant et arrière pivotantes, les roues avant sont dotées de frein.

Cajones muebles

- Robusta struttura de chapa y pintado con polvo.
- Plano de trabajo realizado en fuerte chapa de acero de 2 mm de espesor con cubertura en NBR de 2 mm, resistente al rayado, a los ácidos y gasolina.
- Cajones con diseño innovador, con sistema de extracción total que permita de aprovechar al máximo el espacio disponible.
- Bloqueo centralizado con llave.
- Mangos ergonómicos de plástico para el posicionamiento libre.
- Las ruedas delanteras y traseras pivotantes, las ruedas en el frente están equipadas con frenos.

Mobile drawerchest


- Resilient structure metal sheet, powder-coated.
- Plan de travail robuste en tôle d'acier de 2 mm, avec revêtement en NBR de 2 mm, résistant aux rayures, aux acides et hydrocarbure.
- In design modern drawer, with at total extraction system to make the most of all available spaces.
- Cetralized lock with key.
- Ergonomic plastic handles for free positioning .
- Front and rear pivoting wheels, front wheels are supplied with brakes.



Ruote anteriori pivotanti con freni.
Front pivoting wheels with brakes.
Roues avant pivotantes avec frein.
Drehen Vorderrädern mit Bremsen.
Ruedas delanteras pivotantes con frenos.



Ruote posteriori pivotanti.
Rear pivoting wheel.
Roues arrière pivotantes.
Drehen Hinterrädern.
Ruedas traseras pivotantes.




Maniglia in plastica per la movimentazione.
Plastic handle for movement.
Poignées en plastique pour la manipulation.
Kunststoffgriff für die Handhabung.
Mango de plástico para su manipulación.



Serratura centralizzata con chiave.
Centralized lock with key.
Serrure centralisée avec clés.
Zentralverriegelung mit Schlüssel.
Bloqueo centralizado con llave.

OPTIONALS























Guide ammortizzate Soft Close.
Guides amortized Soft Close.
Guides amortis Soft Close.
Soft-Close-Guides abgeschrieben.
Guías amortizan Soft Close.




Divisori per cassetti.
Drawer dividers.
Diviseurs de tiroirs.
Schubladeneinteilungen.
Divisores de cajón.

Dimensioni interne cassetti - Internal drawers dimensions - Dimension interne des tiroirs Innenmaße der Schubladen - Dimensiones interiores de los cajones

	 H 60 mm	 W 579 mm	 D 529 mm	 45 kg Max
	 H 130 mm	 W 579 mm	 D 529 mm	 45 kg Max
	 H 200 mm	 W 579 mm	 D 529 mm	 45 kg Max
	 H 270 mm	 W 579 mm	 D 529 mm	 90 kg Max



AT-C2-C90/4R-2



Cassettiera mobile a 4 cassetti.


Mobile drawerchest with 4 drawers.

Servantes mobiles à 4 tiroirs.

Unterschubwagen mit 4 Schubladen.

Cajones muebles con 4 cajones.

AT-C2-C90/5R-2



Cassettiera mobile a 5 cassetti.


Mobile drawerchest with 5 drawers.

Servantes mobiles à 5 tiroirs.

Unterschubwagen mit 5 Schubladen.

Cajones muebles con 5 cajones.

AT- C2-C90/6R-3



 Cassettiera mobile a 6 cassetti.


 Mobile drawerchest with 6 drawers.

 Servantes mobiles à 6 tiroirs.

 Unterschubwagen mit 6 Schubladen.

 Cajones muebles con 6 cajones.

AT- C2-C90/7R-1



 Cassettiera mobile a 7 cassetti.

 Mobile drawerchest with 7 drawers.

 Servantes mobiles à 7 tiroirs.


 Unterschubwagen mit 7 Schubladen.

 Cajones muebles con 7 cajones.




Configurazioni cassetiere - Configurations drawer - Configurations tiroir Konfigurationen Schublade - Configuraciones cajón

CASSETTIERA DA 3 CASSETTI - CHEST OF 3 DRAWERS - POITRINE DE 3 TIROIRS - KOMMODE MIT 3 SCHUBLADEN - PECHO DE 3 CAJONES




AT-C2-C90/3R-1




AT-C2-C90/3R-2


CASSETTIERA DA 4 CASSETTI - CHEST OF 4 DRAWERS - POITRINE DE 4 TIROIRS - KOMMODE MIT 4 SCHUBLADEN - PECHO DE 4 CAJONES




AT-C2-C90/4R-1




AT-C2-C90/4R-2



AT-C2-C90/4R-3




AT-C2-C90/4R-4




AT-C2-C90/4R-5


CASSETTIERA DA 5 CASSETTI - CHEST OF 5 DRAWERS - POITRINE DE 5 TIROIRS - KOMMODE MIT 5 SCHUBLADEN - PECHO DE 5 CAJONES




AT-C2-C90/5R-1




AT-C2-C90/5R-2



AT-C2-C90/5R-3




AT-C2-C90/5R-4




AT-C2-C90/5R-5


CASSETTIERA DA 6 CASSETTI - CHEST OF 6 DRAWERS - POITRINE DE 6 TIROIRS - KOMMODE MIT 6 SCHUBLADEN - PECHO DE 6 CAJONES



AT-C2-C90/6R-1




AT-C2-C90/6R-2




AT-C2-C90/6R-3


CASSETTIERA DA 7 CASSETTI - CHEST OF 7 DRAWERS - POITRINE DE 7 TIROIRS - KOMMODE MIT 7 SCHUBLADEN - PECHO DE 7 CAJONES



AT-C2-C90/7-1




AT-C2-C90/7-2




AT-C2-C90/7-3

CASSETTIERA DA 8 CASSETTI - CHEST OF 8 DRAWERS - POITRINE DE 8 TIROIRS - KOMMODE MIT 8 SCHUBLADEN - PECHO DE 8 CAJONES



AT-C2-C90/8R-1




AT-C2-C90/8R-2

CASSETTIERA DA 9 CASSETTI - CHEST OF 9 DRAWERS - POITRINE DE 9 TIROIRS - KOMMODE MIT 9 SCHUBLADEN - PECHO DE 9 CAJONES



AT-C2-C90/9R

CASSETTIERA DA 10 CASSETTI - CHEST OF 10 DRAWERS - POITRINE DE 10 TIROIRS - KOMMODE MIT 10 SCHUBLADEN - PECHO DE 10 CAJONES



AT-C2-C90/10R



↑ H 890/915 mm

→ W 1340 mm

↗ D 670 mm

Cassettiera doppia

- Robusta struttura in lamiera d'acciaio verniciata a polvere.
- Solida piana di lavoro in lamiera d'acciaio da 2 mm con copertura in NBR da 2 mm, antigraffio, resistente agli acidi e carburanti.
- Cassetti dal design innovativo, con sistema di estrazione totale per permettere di sfruttare al meglio lo spazio disponibile. Ai fini della sicurezza, le cassettiere sono dotate del sistema di antiribaltamento.
- Serratura centralizzata con chiave.
- Piedini regolabili in altezza per permettere il corretto posizionamento della cassettera sul pavimento (escursione da 0 a 25 mm).

Doppelschubladenschrank

- Struktur aus robustem pulverlackiert Blech.
- Arbeitsplatte aus 2 mm Stalblech mit NBR 2 mm Abdeckung, Saeure-Kratzen- Kraftstoffbestaendig.
- Schubladen mit innovativem Design, mit insgesamt Auszug, um das Beste aus dem Weltraum zur Verfügung zu stellen.
- Aus Sicherheitsgründen, werden die Schubladen mit Kipp-Schutz-System ausgestattet.
- Zentralverriegelung mit Schlüssel.
- Höhenverstellbaren Füßen, um die korrekte Positionierung der Schubladenschrank auf dem Boden erlauben (Bereich von 0 bis 25 mm).

Double drawerchest

- Resilient structure metal sheet, powder-coated.
- Solid 2 mm steel sheet working surface with 2 mm NBR cover, scratch resistant, acid-resistant and fuel-resistant.
- In design modern drawer, with at total extraction system to make the most of all available spaces. For security reasons the drawer modules are all anti tilting system.
- Cetralized lock with key.
- Adjustable feet in height for correct positioning of the drawer module to the floor (range from 0 to 25 mm).

Cajones Doble


- Robusta estructura de chapa y pintado con polvo.
- Plano de trabajo realizado en fuerte chapa de acero de 2 mm de espesor con cobertura en NBR de 2 mm, resistente al rayado, a los ácidos y gasolina.
- Cajones con diseño innovador , con sistema de extracción total que permita de aprovechar al máximo el espacio disponible.
- A los efectos de seguridad, los cajones están equipados con sistema anti-vuelco.
- Bloqueo centralizado con llave.
- Patas regulables en altura para permitir el correcto posicionamiento en el suelo del cajón (excursión de 0 a 25 mm).

Tiroirs

- Structure robuste en tôle d'acier peint époxy.
- Plan de travail robuste en tôle d'acier de 2 mm, avec revêtement en NBR de 2 mm, résistant aux rayures, aux acides et hydrocarbure.
- Tiroirs avec design innovant, avec système d'ouverture totale pour une utilisation optimale de l'espace de rangement. Pour des raisons de sécurité, les modules avec tiroirs sont équipés de système antibasculement.
- Serrure centralisée avec clés.
- Pieds réglables en hauteur pour permettre le bon positionnement du module sur le sol (réglage de 0 à 25 mm).



Piedino regolabile in altezza dall'interno.
Height-adjustable feet from the inside.
Pieds réglables en hauteur de l'intérieur.
Höhenverstellbaren Füße von innen.
Pies regulables en altitud desde el interior.



Serratura centralizzata con chiave.
Centralized lock with key.
Serrure centralisée avec clés.
Zentralverriegelung mit Schlüssel.
Bloqueo centralizado con llave.

OPTIONALS







Guide ammortizzate Soft Close.
Guides amortized Soft Close.
Guides amortis Soft Close.
Soft-Close-Guides abgeschrieben.
Guías amortizan Soft Close.




Divisori per cassetti.
Drawer dividers.
Diviseurs de tiroirs.
Schubladeneinteilungen.
Divisores de cajón.

Dimensioni interne cassetti - Internal drawers dimensions - Dimension interne des tiroirs Innenmaße der Schubladen - Dimensiones interiores de los cajones

	<div> <div>↑ H 96 mm</div> <div>→ W 1190 mm</div> <div>↗ D 500 mm</div> </div>	
	<div> <div>↑ H 146 mm</div> <div>→ W 1190 mm</div> <div>↗ D 500 mm</div> </div>	



AT- C2 -CD90/4-2




Cassettiera doppia a 4 cassetti.

Double drawerchest with 4 drawers.

Sute double avec 4 tiroirs.

Doppelschubladenschrank mit 4 Schubladen. Cajonera doble con con 4 cajones.

AT-C2-CD90/5-1



Cassettiera doppia a 5 cassetti.

Double drawerchest with 5 drawers.

Sute double avec 5 tiroirs.

Doppelschubladenschrank mit 5 Schubladen. Cajonera doble con con 5 cajones.

CLASSIC 2.0^{Line}



Carrelli sotto piana

Under top trolley - Servante sous plateau

Werkzeugschränke unter der werkbank - Carros bajo mesa



Carrelli sotto piana - Under top trolley - Servante sous plateau Werkzeugschränke unter der werkbank - Carros bajo mesa



↑ H 890/915 mm

→ W 670 mm

↗ D 670 mm

Carrelli sotto piana con cassetti

- I carrelli e la struttura sono realizzati in robusta lamiera d'acciaio verniciata a polvere.
- La piana della struttura è realizzata con una solida lamiera d'acciaio da 2 mm con copertura in NBR da 2 mm, antigraffio, resistente agli acidi e carburanti. Il carrello presenta nella parte superiore una vaschetta ricoperta NBR da 2 mm, antigraffio, resistente agli acidi.
- Cassetti dal design innovativo, con sistema di estrazione totale per permettere di sfruttare al meglio lo spazio disponibile. Ai fini della sicurezza, le cassettiere sono dotate del sistema di antiribaltamento.
- Serratura centralizzata con chiave.
- Struttura dotata di piedini regolabili in altezza per permettere il corretto posizionamento della struttura della cassettera sul pavimento (escursione da 0 a 25 mm).
- Maniglia ergonomica in plastica per il libero posizionamento.
- Ruote anteriori e posteriori pivotanti, le anteriori sono dotate di freni.

Under-top trolley with drawers

- The trolleys and structure are made of heavy gauge steel with powder coating.
- The surface of the structure is made of a solid 2 mm steel sheet with 2mm NBR cover, scratch-resistant, acid-resistant and fuel-resistant. The carriage has a 2 mm thick NBR coated basin, acid-resistant, anti-scratch.
- Innovative design drawers, with total extraction system in order to allow to take advantage of the available space. For safety, the drawers are equipped with anti-tilt system.
- Centralized key-lock with key.
- Structure equipped with height-adjustable feet in order to allow the correct positioning of the structure of the drawer on the floor (excursion from 0 to 25 mm).
- Plastic ergonomic handles for free positioning.
- Front and rear pivoting wheels, the front ones are equipped with brakes.

Servantes avec tiroirs sous plateau

- Les servantes et la structure sont réalisées à partir d'un acier robuste recouvert d'une peinture poudre.
- Le plan de travail est réalisé avec une tôle d'acier de 2 mm et avec un revêtement en NBR de 2 mm, résistant aux rayures, aux acides et hydrocarbure. Le chariot est équipé d'un bac supérieur avec revêtement NBR de 2 mm, résistant aux rayures, aux acides et hydrocarbure.
- Tiroir avec design innovant, avec système d'ouverture totale pour tirer meilleur parti de l'espace disponible. Pour plus de sécurité, les tiroirs sont équipés d'un système anti-balancement.

- Fermeture à clé centralisé.
- Structure équipée de pieds réglables en hauteur pour permettre un bon positionnement du module sur le sol (réglage de 0 à 25 mm).
- Poignée ergonomique en plastique.
- Roues avant et arrière pivotante, les roues avant sont équipées de frein.

Fahrbare Schubladenschränke

- Die Wagen und die Struktur sind aus robustem und pulverlackiert Stahlblech.
- Arbeitsplatte aus 2 mm Stalblech mit NBR 2 mm Abdeckung, Saeure-Kratzen- Kraftstoffbestaendig. Der Wagen ist in den obere Teil auch mit NBR Abdeckung, Saeure- Kratzen- Kraftstoffbestaendig.
- Schubladen mit innovativem Design, mit insgesamt Auszug, um das Beste aus dem Weltraum zur Verfügung zu stellen.
- Aus Sicherheitsgründen, werden die Schubladen mit Kipp-Schutz-System ausgestattet.
- Zentralverriegelung mit Schlüssel.
- Die Struktur ist mit höhenverstellbaren Füßen ausgestattet, um die korrekte Positionierung der Schubladenschrank auf dem Boden erlauben (Bereich von 0 bis 25 mm).
- Ergonomische Griffe aus Kunststoff zur freien Positionierung.
- Drehen Vor- und Hinterrädern, die vorderen sind mit Bremsen ausgestattet.

Carros bajo mesa con cajones

- Los carros y el chasis stan producidos en chapa de acero barnizado en polvo.
- Plano de trabajo realizado en fuerte chapa de acero de 2 mm de espesor con cobertura en NBR de 2 mm, resistente al rayado, a los ácidos y gasolina. El carro tiene en la parte superior un espacio cubierto en NBR de 2 mm, resistente al rayado, a los ácidos y gasolina.
- Cajones de diseño innovador con sistema de extracción total para aprovechar todo el espacio disponible. Al fin de garantizar su seguridad las cajoneras llevan el sistema antivuelco.
- Cierre centralizado con llave.
- Chassis con pies regulables en altitud para permitir el correcto posicionamiento del chasis de la cajonera al suelo (se puede subir o bajar hasta 25 mm).
- Manillas ergonomicas en plastico para el libre movimiento.
- Ruedas delanteras y traseras giratorias con frenos acoplados en la delanteras.



Ruote anteriori pivotanti con freno.
Front pivoting wheels with brakes.
Roues avant pivotantes avec frein.
Drehen Vorderrädern mit Bremsen.
Ruedas delanteras giratorias con frenos acoplados.




Ruote posteriori pivotanti.
Rear pivoting wheels.
Roues arrière pivotantes.
Drehen Hinterrädern.
Ruedas traseras giratorias.



Piedino regolabile in altezza.
Adjustable feet in height.
Pieds réglables en hauteur.
Höhenverstellbare Fuß.
Patas regulables en altura.




Serratura centralizzata con chiave.
Centralized lock with key.
Serrure centralisée avec clés.
Zentralverriegelung mit Schlüssel.
Bloqueo centralizado con llave



Maniglia in plastica per la movimentazione.
Plastic handle for the movement.
Poignée en plastique pour les déplacements.
Kunststoffgriff für die Handhabung.
Manilla en plástico para desplazamiento.

OPTIONALS









Guide ammortizzate Soft Close.
Guides amortized Soft Close.
Guides amortis Soft Close.
Soft-Close-Guides abgeschrieben.
Guías amortizan Soft Close.



Divisori per cassetti.
Drawer dividers.
Diviseurs de tiroirs.
Schubladeneinteilungen.
Divisores de cajón.


Dimensioni interne cassetti - Internal drawers dimensions - Dimension interne des tiroirs Innenmaße der Schubladen - Dimensiones interiores de los cajones

	↑ H 60 mm	→ W 496 mm	↗ D 498 mm	 45 kg Max
	↑ H 130 mm	→ W 496 mm	↗ D 498 mm	 45 kg Max
	↑ H 200 mm	→ W 496 mm	↗ D 498 mm	 45 kg Max



Carrelli sotto piana - Under top trolley - Servante sous plateau
Werkzeugschränke unter der werkbank - Carros bajo mesa

AT-C2-CS90/3R-3



Carrello sotto piana a 3 cassetti completo di struttura integrata.


Under-top trolley with 3 drawers complete with combined structure.

Servante sous plateau avec 3 tiroirs complets avec la structure intégrée.

Unterschubwagen mit 3 Schubladen, komplett mit integrierten Struktur.

Carros bajo mesa con 3 cajones con chasis integrado.

AT-C2-CS90/4R-4



Carrello sotto piana a 4 cassetti completo di struttura integrata.


Under-top trolley with 4 drawers complete with combined structure.

Servante sous plateau avec 4 tiroirs complets avec la structure intégrée.

Unterschubwagen mit 4 Schubladen, komplett mit integrierten Struktur.

Carros bajo mesa con 4 cajones con chasis integrado.

AT- C2 -CS90/5R-2




Carrello sotto piana a 5 cassetti completo di struttura integrata.
 Unterschubwagen mit 5 Schubladen, komplett mit integrierten Struktur.

Under-top trolley with 5 drawers complete with combined structure.
 Carros bajo mesa con 5 cajones con chasis integrado.

Servante sous plateau avec 5 tiroirs complets avec la structure intégrée.

AT- C2 -CS90/6R-1



Carrello sotto piana a 6 cassetti completo di struttura integrata.
 Unterschubwagen mit 6 Schubladen, komplett mit integrierten Struktur.

Under-top trolley with 6 drawers complete with combined structure.
 Carros bajo mesa con 6 cajones con chasis integrado.

Servante sous plateau avec 6 tiroirs complets avec la structure intégrée.




Carrelli sotto piana - Under top trolley - Servante sous plateau
Werkzeugschränke unter der werkbank - Carros bajo mesa

AT-C2-CS90/3R-3-SM



↑ H 806 mm
→ W 587 mm
↗ D 594 mm



OPTIONAL
Cod. AT-EN-M90/1
Tamponamento sotto piana.
Under-top buffer.
Tamponnement sous-plan.
Unterbau-Ausfachung.
Cerramiento bajo superficie.

🇮🇹 Carrello a 3 cassetti.
🇩🇪 Unterschubwagen mit 3 Schubladen.


🇬🇧 Trolley with 3 drawers.
🇪🇸 Carros bajo mesa con 3 cajones.

🇫🇷 Servante sous plateau avec 3 tiroirs.

AT- C2 -CS90/4R-4-SM



↑ H 806 mm
→ W 587 mm
↗ D 594 mm



OPTIONAL
Cod. AT-EN-M90/1
Tamponamento sotto piana.
Under-top buffer.
Tamponnement sous-plan.
Unterbau-Ausfachung.
Cerramiento bajo superficie.

🇮🇹 Carrello a 4 cassetti.
🇩🇪 Unterschubwagen mit 4 Schubladen.


🇬🇧 Trolley with 4 drawers.
🇪🇸 Carros bajo mesa con 4 cajones.

🇫🇷 Servante sous plateau avec 4 tiroirs.



AT- C2 -CS90/5R-2-SM





↑ H 806 mm
→ W 587 mm
↗ D 594 mm



OPTIONAL
Cod. AT-EN-M90/1
Tamponamento sotto piana.
Under-top buffer.
Tamponnement sous-plan.
Unterbau-Ausfächung.
Cerramiento bajo superficie.

 Carrello a 5 cassetti.
 Unterschubwagen mit 5 Schubladen.


 Trolley with 5 drawers.
 Carros bajo mesa con 5 cajones.

 Servante sous plateau avec 5 tiroirs.



AT- C2 -CS90/6R-1-SM





↑ H 806 mm
→ W 587 mm
↗ D 594 mm



OPTIONAL
Cod. AT-EN-M90/1
Tamponamento sotto piana.
Under-top buffer.
Tamponnement sous-plan.
Unterbau-Ausfächung.
Cerramiento bajo superficie.

 Carrello a 6 cassetti.
 Unterschubwagen mit 6 Schubladen.


 Trolley with 6 drawers.
 Carros bajo mesa con 6 cajones.

 Servante sous plateau avec 6 tiroirs.




Configurazioni cassettiere - Configurations drawer - Configurations tiroir Konfigurationen Schublade - Configuraciones cajón

CASSETTIERA DA 3 CASSETTI - CHEST OF 3 DRAWERS - POITRINE DE 3 TIROIRS - KOMMODE MIT 3 SCHUBLADEN - PECHO DE 3 CAJONES




AT-C2-C90/3R-3-SM


CASSETTIERA DA 4 CASSETTI - CHEST OF 4 DRAWERS - POITRINE DE 4 TIROIRS - KOMMODE MIT 4 SCHUBLADEN - PECHO DE 4 CAJONES



AT-C2-CS90/4R-1-SM




AT-C2-CS90/4R-3-SM




AT-C2-CS90/4R-4-SM

CASSETTIERA DA 5 CASSETTI - CHEST OF 5 DRAWERS - POITRINE DE 5 TIROIRS - KOMMODE MIT 5 SCHUBLADEN - PECHO DE 5 CAJONES




AT-C2-CS90/5R-1-SM




AT-C2-CS90/5R-2-SM

CASSETTIERA DA 6 CASSETTI - CHEST OF 6 DRAWERS - POITRINE DE 6 TIROIRS - KOMMODE MIT 6 SCHUBLADEN - PECHO DE 6 CAJONES




AT-C2-CS90/6R-1-SM




AT-C2-CS90/6R-2-SM

CASSETTIERA DA 7 CASSETTI - CHEST OF 7 DRAWERS - POITRINE DE 7 TIROIRS - KOMMODE MIT 7 SCHUBLADEN - PECHO DE 7 CAJONES



AT-C2-CS90/7R-1-SM

CASSETTIERA DA 8 CASSETTI - CHEST OF 8 DRAWERS - POITRINE DE 8 TIROIRS - KOMMODE MIT 8 SCHUBLADEN - PECHO DE 8 CAJONES



AT-C2-CS90/8R-1-SM



↑ H 889/915 mm

→ W 670 mm

↗ D 670 mm

Carrelli sotto piana con ripiani

- I carrelli e la struttura sono realizzati in robusta lamiera d'acciaio verniciata a polvere.
- La piana della struttura è realizzata con una solida lamiera d'acciaio da 2 mm con copertura in NBR da 2 mm, antigraffio, resistente agli acidi e carburanti. Il carrello presenta nella parte superiore una vaschetta ricoperta NBR da 2 mm, antigraffio, resistente agli acidi.
- Ripiani porta pezzi di facile accesso sui 4 lati.
- Struttura dotata di piedini regolabili in altezza per permettere il corretto posizionamento della struttura della cassetteria sul pavimento (escursione da 0 a 25 mm).
- Maniglie ergonomiche in plastica per il libero posizionamento.
- Ruote anteriori e posteriori pivotanti, le anteriori sono dotate di freni.

Under-top trolleys with shelves

- The trolleys and structure are made of heavy gauge steel with powder coating.
- The surface of the structure is made of a solid 2 mm steel sheet with 2mm NBR cover, scratch-resistant, acid-resistant and fuel-resistant. The carriage has a 2 mm thick NBR coated basin, acid-resistant, anti-scratch.
- Tools-holder shelves for easy access on all 4 sides.
- Structure equipped with height-adjustable feet in order to allow the correct positioning of the structure of the drawer on the floor (excursion from 0 to 25 mm).
- Plastic ergonomic handles for free positioning.
- Front and rear pivoting wheels, the front ones are equipped with brakes.

Servante sous plateau avec étagère

- Les servantes et la structure sont réalisées à partir d'un acier robuste recouvert d'une peinture poudre.
- Le plan de travail est réalisé avec une tôle d'acier de 2 mm et avec un revêtement en NBR de 2 mm, résistant aux rayures, aux acides et hydrocarbure. Le chariot est équipé d'un bac supérieur avec revêtement NBR de 2 mm, résistant aux rayures, aux acides et hydrocarbure.
- Étagère avec accès facilité sur les 4 côtés.
- Structure équipée de pieds réglables en hauteur pour permettre un bon positionnement du module sur le sol (réglage de 0 à 25 mm).
- Poignée ergonomique en plastique.
- Roues avant et arrière pivotante, les roues avant sont équipées de frein.

Unterschubwagen mit Fächer

- Die Wagen und die Struktur sind aus robustem und pulverlackiert Stahlblech.
- Arbeitsplatte aus 2 mm Stalblech mit NBR 2 mm Abdeckung, Saeure-Kratzen- Kraftstoffbestaendig. Der Wagen ist in den obere Teil auch mit NBR Abdeckung, Saeure- Kratzen- Kraftstoffbestaendig.
- Werkstück-Böden mit einfachem Zugang auf allen 4 Seiten.
- Die Struktur ist mit höhenverstellbaren Füßen ausgestattet, um die korrekte Positionierung der Schubladenschränk auf dem Boden erlauben (Bereich von 0 bis 25 mm).
- Ergonomische Griffe aus Kunststoff zur freien Positionierung.
- Drehen Vor- und Hinterrädern, die vorderen sind mit Bremsen ausgestattet.

Carros bajo mesa con estanterias

- Los carros y la estructura están producidas por una fuerte chapa de acero barnizado en polvo.
- Plano de trabajo realizado en fuerte chapa de acero de 2 mm de espesor con cobertura en NBR de 2 mm, resistente al rayado, a los ácidos y gasolina. El carro tiene en la parte superior un espacio cubierto en NBR de 2 mm, resistente al rayado, a los ácidos y gasolina.
- Encimeras porta utillajes abiertas en los 4 lados.
- Chassis con pies regulables en alto para permitirr el correcto posicionamiento del chassis de la cajonera al suelo (se puede subir o bajar hasta 25 mm).
- Manillas ergonomicas en plastico para el libre movimiento.
- Ruedas delanteras y traseras giratorias con frenos acoplados en la delanteras.



Ruote anteriori pivotanti con freno.
Front pivoting wheels with brakes.
Roues avant pivotantes avec frein.
Drehen Vorderrädern mit Bremsen.
Ruedas delanteras giratorias con frenos acoplados.



Ruote posteriori pivotanti.
Rear pivoting wheels.
Roues arrière pivotantes.
Drehen Hinterrädern.
Ruedas traseras giratorias.



Piedino regolabile in altezza.
Adjustable feet in height.
Pieds réglables en hauteur.
Höhenverstellbare Fuß.
Patas regulables en altura.




Maniglia in plastica per la movimentazione.
Plastic handle for the movement.
Poignée en plastique pour les déplacements.
Kunststoffgriff für die Handhabung.
Manilla en plástico para desplazamiento.


AT-EN-CS90RA



 Carrello sotto piana con ripiani completo di struttura integrata.

 Unterschubwagen mit Böden, komplett mit integrierten Struktur.

 Under-top trolley with shelves complete with combined structure.

 Carros bajo mesa con modulo exterior integrado de acople.

 Servante sous plateau avec étagères avec la structure intégrée.



↑	H	806 mm
→	W	590 mm
↗	D	587 mm

Carrelli con ripiani

- Robusta struttura in lamiera d'acciaio verniciata a polvere.
- 3 ripiani portapezzi di facile accesso sui 4 lati. Ogni ripiano è ricoperto in NBR da 2 mm, antigraffio, resistente agli acidi e carburanti.
- Maniglie ergonomiche in plastica per il libero posizionamento.
- Ruote anteriori e posteriori pivotanti, le anteriori sono dotate di freni.

Wagen mit Fächer

- Robuste Struktur aus pulverlackiert Stahlblech.
- 3 Fach Wagen, je Fach ist mit NBR 2 mm Abdeckung, Saeure- Kratzen- Kraftstoffbestaendig.
- Ergonomische Griffe aus Kunststoff zur freien Positionierung.
- Drehen Vor- und Hinterrädern, die vorderen sind mit Bremsen ausgestattet.

Trolleys with shelves

- Solid sheet steel with powder coating structure.
- 3 shelves easily accessible from 4 sides. Each shelf is coated in 2 mm NBR, scratch resistant, acid-resistant and fuel-resistant.
- Plastic ergonomic handles for free positioning.
- Front and rear pivoting wheels, the front ones are equipped with brakes.

Carros con estanterias

- Estructura están producidas por una fuerte chapa de acero barnizado en polvo.
- 3 encimeras porta utillajes abiertas en los 4 lados. Cada encimera esta cubierta de NBR de 2 mm, resistente al rayado, a los ácidos y gasolina.
- Manillas ergonomicas en plastico para el libre movimiento.
- Ruedas delanteras y traseras giratorias con frenos acoplados en la delanteras.

Servante avec étagère

- Structure robuste en acier recouvert d'une peinture à poudre.
- 3 étagères support de pièce avec accès facile sur les 4 côtés. Chaque étagère est fournie avec revêtement NBR de 2 mm, résistant aux rayures, aux acides et hydrocarbure.
- Poignée ergonomique en plastique.
- Roues avant et arrière pivotante, les roues avant sont équipées de frein.



Ruote anteriori pivotanti con freno.
Front pivoting wheels with brakes.
Roues avant pivotantes avec frein.
Drehen Vorderrädern mit Bremsen.
Ruedas delanteras giratorias con frenos acoplados.



Ruote posteriori pivotanti.
Rear pivoting wheels.
Roues arrière pivotantes.
Drehen Hinterrädern.
Ruedas traseras giratorias.



Maniglia in plastica per la movimentazione.
Plastic handle for the movement.
Poignée en plastique pour les déplacements.
Kunststoffgriff für die Handhabung.
Manilla en plástico para desplazamiento.

AT-EN-CS90RA-SM



Carrello con ripiani.
 Unterschubwagen mit Fächer.

Trolley with shelves.
 Carros con estanterías.

Servante avec étagères.



filcar.eu

CLASSIC 2.0^{Line}



Armadi con ante

**Cabinets with doors - Armoire avec portes
Schränke mit Türen - Armario con puertas**



Armadi con ante - Cabinet with door - Armoire avec porte Schränke mit Türen - Armario con puerta



↑ H 890/915 mm

→ W 670 mm

↗ D 670 mm



Armadietti con anta

- Robusta struttura in lamiera d'acciaio verniciata a polvere.
- Solida piana di lavoro in lamiera d'acciaio da 2 mm con copertura in NBR da 2 mm, antigraffio, resistente agli acidi e carburanti.
- Dotato di un ripiano interno regolabile in altezza.
- Serratura con chiave.
- Piedini regolabili in altezza per permettere il corretto posizionamento dell'armadietto sul pavimento (escursione da 0 a 25 mm).



Schrank mit Tür

- Robuste Struktur aus pulverlackiert Stahlblech.
- Arbeitsplatte aus 2 mm Stahlblech mit NBR 2 mm Abdeckung, Saeure-Kratzen- Kraftstoffbestaendig.
- Ausgestattet mit individuell gestaltbarem Zentralheizung und mit 1 höhenverstellbaren Einlegeboden.
- Zentralverriegelung mit Schlüssel.
- Höhenverstellbaren Füßen, um die korrekte Positionierung der Schrank auf dem Boden erlauben (Bereich von 0 bis 25 mm).



Units with door

- Solid sheet steel with powder coating structure.
- Solid 2 mm steel sheet working surface with 2 mm NBR cover, scratch resistant, acid-resistant and fuel-resistant.
- Equipped with an adjustable shelf in height.
- Key-lock with key.
- Height-adjustable feet in order to allow the correct positioning of the cabinet on the floor (excursion from 0 to 25 mm).



Módulos con Puerta

- Estructura estan producidas por una fuerte chapa de acero barnizado en polvo.
- Plano de trabajo realizado en fuerte chapa de acero de 2 mm de espesor con cubertura en NBR de 2 mm, resistente al rayado, a los ácidos y gasolina.
- Equipado con un estante ajustable en altura.
- Bloqueo y clave.
- Chassis con pies regulables en altitud para permitir el correcto posicionamiento del armario al suelo (se puede subir o bajar hasta 25 mm).



Modules Armoires

- Structure robuste en acier recouvert d'une peinture à poudre.
- Plan de travail robuste en tôle d'acier de 2 mm, avec revêtement en NBR de 2 mm, résistant aux rayures, aux acides et hydrocarbure.
- Equipé d'une tablette réglable en hauteur.
- Fermeture à clé.
- Structure équipée de pieds réglables en hauteur pour permettre un bon positionnement du module sur le sol (réglage de 0 à 25 mm).



Piedino regolabile in altezza dall'interno.
Height-adjustable feet from the inside.
Pieds réglables en hauteur de l'intérieur.
Höhenverstellbaren Füße von innen.
Pies regulables en altitud desde el interior.



Serratura con chiave.
Key-lock with key.
Fermeture à clé.
Schloss und Schlüssel.
Bloqueo y clave.



Cod. AT-EN-RR
Optional: rubinetto e raccorderia.
Optional: faucet and fittings.
Optional: robinets et accessoires.
Optional: Hahn und Verbindungskomponenten.
Opcional: Grifo y tubería.



Cod. AT-EN-MEN
Mensola in dotazione.
Shelf supplied.
Plateau fourni.
Regal geliefert.
Estante suministra.



Cod. AT-EN-MEN
Esempio con 2 mensole.
Optional 2° mensola.
Example with 2 shelves.
Optional 2nd shelf.
Exemple avec 2 étagères.
2e plateau en option.
Beispiel mit 2 Einlegeböden.
Optional zweiten Regal.
Ejemplo con 2 estantes.
Opcional segundo estante.

Cod. AT-VSCX-443


Vasca in acciaio INOX con scarico 1" 1/2,
piletta a tubo di livello. Disponibile anche
vasca doppia.

Deep-drawn stainless steel basin with drain
1" 1/2, drain cover and level pipe.

Evier en acier inox avec évacuation en
1" 1/2.

Spüle aus Edelstahl mit Abfluss 1" 1/2,
Auslauf und Standrohr.

Pileta en acero inox con desagüe 1" 1/2, y apa-
rato a tubo de nivel.





Armadi con ante - Cabinet with door - Armoire avec porte
Schränke mit Türen - Armario con puerta

AT-C2 -A90



 Armadietto con ante ad apertura a sinistra.


 Cabinet with left-opening door.

 Armoire avec ouverture de la porte à gauche.

 Schrank mit links angeschlagener Tür.

 Armario con puerta y abertura izquierda.

AT-C2-A90DX



 Armadietto con ante ad apertura a destra.


 Cabinet with right-opening door.

 Armoire avec ouverture de la porte à droite.

 Schrank mit rechts angeschlagener Tür.

 Armario con puerta y abertura derecha.

AT- C2 -A90D



→ W 1340 mm

Armadietto doppio con anta destra e sinistra senza ripiano.

Cabinet with left and right double doors equipped without shelf.


Armoire avec portes a gauche et droit sans tablette.

Schrank mit Doppeltür links und rechts, ohne Regal.

Armario con puerta dercha o izquierda sin mesa.

AT- C2 -A90LV / AT-C2 -A90LVDX

AT- C2 -A90DLV



→ W 670 mm

→ W 1340 mm

Armadietto singolo o doppio con anta dotato di lavello, senza ripiano.

Single or double Cabinet with door equipped with sink, without shelf.

Armoire singulaire ou double avec porte équipée d'un évier, sans tablette.

Schrank einzeln oder Doppel mit Tür mit Spuehl-becken, ohne Regal.

Armario singulo u doble con puerta , con lavabo sin mesa.



Armadi con ante - Cabinet with door - Armoire avec porte Schränke mit Türen - Armario con puerta



↑ H 1995/2020 mm

→ W 670 mm

↗ D 670 mm



Armadi con anta

- Robusta struttura in lamiera d'acciaio verniciata a polvere.
- Dotato di 2 ripiani interni regolabili in altezza.
- Serratura con chiave.
- Piedini regolabili in altezza per permettere il corretto posizionamento dell'armadio sul pavimento (escursione da 0 a 25 mm).



Kleiderschrank mit Tür

- Robuste Struktur aus pulverlackiert Stahlblech.
- Ausgestattet mit 2 Einlegeböden in der Höhe verstellbar.
- Schlüssel und Schloss.
- Höhenverstellbaren Füßen, um die korrekte Positionierung der Schrank auf dem Boden erlauben (Bereich von 0 bis 25 mm).



Units with door

- Solid sheet steel with powder coating structure.
- Equipped with 2 shelves adjustable in height.
- Key-lock with key.
- Height-adjustable feet in order to allow the correct positioning of the cabinet on the floor (excursion from 0 to 25 mm).



Módulos con Puerta

- Estructura estan producidas por una fuerte chapa de acero barnizado en polvo.
- Equipado con un estante ajustable en altura.
- Bloqueo y clave.
- Chassis con pies regulables en altitud para permitir el correcto posicionamiento del armario al suelo (se puede subir o bajar hasta 25 mm).




Armoire avec porte


- Structure robuste en acier recouvert d'une peinture à poudre.
- Equipé de 2 étagères réglables en hauteur.
- Fermeture à clé.
- Structure équipée de pieds réglables en hauteur pour permettre un bon positionnement du module sur le sol (réglage de 0 à 25 mm).



Piedino regolabile in altezza dall'interno.
Height-adjustable feet from the inside.
Pieds réglables en hauteur de l'intérieur.
Höhenverstellbaren Füße von innen.
Pies regulables en altitud desde el interior.



Serratura con chiave.
Key-lock with key.
Fermeture à clé.
Schlüssel und Schloss.
Bloqueo y clave.



Cod. AT-EN-MEN/A200

Esempio di disposizione di 3 mensole dentro il modulo. Max 7 ripiani.

Example of an arrangement of 3 shelves with inside the unit. Max 7 shelves.

Exemple de disposition avec 3 tablettes à l'intérieur du module. Max 7 tablettes.

Beispielanordnung mit 3 Einlegeböden im Inneren des Modul. Max 7 Regalen.

Ejemplo de disposición con 3 estantes en el interior del módulo. Max 7 estantes.


Esempio di configurazione.

Example of configuration.

Exemple de configuration.

Konfigurationsbeispiel.

Ejemplo de configuración.









Armadi con ante - Cabinet with door - Armoire avec porte
Schränke mit Türen - Armario con puerta

AT-C2-A200





 Armadio con anta ad apertura a sinistra.
 Hochschrank mit links angeschlagener Tür.



 Unit with left-opening door.
 Armario con puerta y abertura izquierda.

 Armoire avec ouverture de la porte à gauche.

AT-C2-A200DX



 Armadio con anta ad apertura a destra.
 Hochschrank mit rechts angeschlagener Tür.

 Unit with right-opening door.
 Armario con puerta y abertura derecha.

 Armoire avec ouverture de la porte à droite.

AT- C2-A200-OIL / AT-C2-A200-OIL/DX



Armadio con ante ad apertura a sinistra o a destra, per deposito attrezzature.

Unit with left or right opening door for the storage equipment.

Armoire avec ouverture de la porte à gauche ou à droite, pour la disposition d'équipements.

Hochschrank mit links oder rechts angeschlagener Tür, für Geräteschuppen.

Armario con puerta con abertura izquierda o derecha para el almacenamiento de equipos.







Armadi con ante - Cabinet with door - Armoire avec porte
Schränke mit Türen - Armario con puerta

AT-C2-A200/C-3/3



 Armadio con ante ad apertura a sinistra, dotato di due cassetti interni e ganci appendi indumenti.

 Schrank mit Türen auf der linken Seite, mit zwei Innenschubkästen und Haken für hängende Kleidung.



Unit with doors opening to the left, with two interior drawers and hooks for hanging clothes.




Armario con puertas que se abren hacia la izquierda, con dos cajones y ganchos interiores para colgar la ropa.



Armoire avec porte ouvrante à gauche, équipé avec deux tiroirs intérieurs et crochets pour les vêtements.

AT-C2-A200/CDX-3/3



 Armadio con ante ad apertura a destra, dotato di due cassetti interni e ganci appendi indumenti.

 Schrank mit Klapptüren auf der rechten Seite, mit zwei Innenschubkästen und Haken für hängende Kleidung.



Unit with doors opening to the right, with two interior drawers and hooks for hanging clothes.



Armario con puertas que se abren hacia la derecha, con dos cajones y ganchos interiores para colgar la ropa.




Armoire avec porte ouvrante à droite, équipé avec deux tiroirs intérieurs et crochets pour les vêtements.

AT- C2 -A200/F-3/3



Optional: Cod. AT-S/KGM
Optional: Set 24 accessori misti.
Optional: Set 24 mixed accessories.
En option: Set 24 accessoires mixtes.
Optional: Set 24 Stück gemischt.
Opcional: Set 24 accesorios mixtos.



Armadio con ante ad apertura a sinistra, dotato di due cassetti interni, ganci appendi indumenti e schiena forata.
 Schrank mit Türen auf der linken Seite, mit zwei Innenschubladen, Haken für hängende Kleidung und Rücken perforiert.


Unit with doors opening to the left, with two interior drawers, hooks for hanging clothes and perforated back.
 Armario con puertas que se abren hacia la izquierda, con dos cajones interiores, ganchos para colgar la ropa y posterior perforada.

Armoire avec porte ouvrante à gauche, équipé avec deux tiroirs intérieurs, crochets pour les vêtements et arrière perforé.

AT- C2 -A200/FDX-3/3



Optional: Cod. AT-S/KGM
Optional: Set 24 accessori misti.
Optional: Set 24 mixed accessories.
En option: Set 24 accessoires mixtes.
Optional: Set 24 Stück gemischt.
Opcional: Set 24 accesorios mixtos.




Armadio con ante ad apertura a destra, dotato di due cassetti interni e ganci appendi indumenti e schiena forata.
 Schrank mit Klapptüren auf der rechten Seite, mit zwei Innenschubkästen und Haken für hängende Kleidung und perforiert zurück.

Unit with doors opening to the right, with two interior drawers, hooks for hanging clothes and perforated back.
 Armario con puertas de apertura hacia la derecha, Equipado con dos cajones interiores, ganchos para colgar la ropa y posterior perforada.

Armoire avec porte ouvrante à droite, équipé avec deux tiroirs intérieurs, crochets pour les vêtements et arrière perforé.




CASSETTIERA DA 3 CASSETTI - CHEST OF 3 DRAWERS - POITRINE DE 3 TIROIRS - KOMMODE MIT 3 SCHUBLADEN - PECHO DE 3 CAJONES




AT-C2-A200/C-3/3
AT-C2-A200/CDX-3/3
AT-C2-A200/F-3/3
AT-C2-A200/FDX-3/3


CASSETTIERA DA 4 CASSETTI - CHEST OF 4 DRAWERS - POITRINE DE 4 TIROIRS - KOMMODE MIT 4 SCHUBLADEN - PECHO DE 4 CAJONES



AT-C2-A200/C-4/1
AT-C2-A200/CDX-4/1
AT-C2-A200/F-4/1
AT-C2-A200/FDX-4/1




AT-C2-A200/C-4/2
AT-C2-A200/CDX-4/2
AT-C2-A200/F-4/2
AT-C2-A200/FDX-4/2




AT-C2-A200/C-4/3
AT-C2-A200/CDX-4/3
AT-C2-A200/F-4/3
AT-C2-A200/FDX-4/3

CASSETTIERA DA 5 CASSETTI - CHEST OF 5 DRAWERS - POITRINE DE 5 TIROIRS - KOMMODE MIT 5 SCHUBLADEN - PECHO DE 5 CAJONES




AT-C2-A200/C-5/1
AT-C2-A200/CDX-5/1
AT-C2-A200/F-5/1
AT-C2-A200/FDX-5/1




AT-C2-A200/C-5/2
AT-C2-A200/CDX-5/2
AT-C2-A200/F-5/2
AT-C2-A200/FDX-5/2

CASSETTIERA DA 6 CASSETTI - CHEST OF 6 DRAWERS - POITRINE DE 6 TIROIRS - KOMMODE MIT 6 SCHUBLADEN - PECHO DE 6 CAJONES




AT-C2-A200/C-6/1
AT-C2-A200/CDX-6/1
AT-C2-A200/F-6/1
AT-C2-A200/FDX-6/1




AT-C2-A200/C-6/2
AT-C2-A200/CDX-6/2
AT-C2-A200/F-6/2
AT-C2-A200/FDX-6/2

CASSETTIERA DA 7 CASSETTI - CHEST OF 7 DRAWERS - POITRINE DE 7 TIROIRS - KOMMODE MIT 7 SCHUBLADEN - PECHO DE 7 CAJONES



AT-C2-A200/C-7/1
AT-C2-A200/CDX-7/1
AT-C2-A200/F-7/1
AT-C2-A200/FDX-7/1

CASSETTIERA DA 8 CASSETTI - CHEST OF 8 DRAWERS - POITRINE DE 8 TIROIRS - KOMMODE MIT 8 SCHUBLADEN - PECHO DE 8 CAJONES



AT-C2-A200/C-8/1
AT-C2-A200/CDX-8/1
AT-C2-A200/F-8/1
AT-C2-A200/FDX-8/1

CLASSIC 2.0^{Line}



Contenitori Ecologici

Recycling Compartments - Meuble écologique
Behälter für die Mülltrennung - Contenedores ecologicos



↑ H 890/915 mm

→ W 670 mm

↗ D 670 mm

Contentitori ecologici

- Robusta struttura in lamiera d'acciaio verniciata a polvere.
- Solida piana di lavoro in lamiera d'acciaio da 2 mm con copertura in NBR da 2 mm, antigraffio, resistente agli acidi e carburanti.
- Capienza fino a 4 contenitori.
- Piedini regolabili in altezza per permettere il corretto posizionamento della cassettera sul pavimento (escursione da 0 a 25 mm).
- Ruote anteriori e posteriori pivotanti, le anteriori sono dotate di freni (solo per AT-C2-CS90S e AT-C2-CS90S/4).

Behälter für die Mülltrennung

- Robuste Struktur aus pulverlackiert Stahlblech.
- Arbeitsplatte aus 2 mm Stalblech mit NBR 2 mm Abdeckung, Saeure-Kratzen- Kraftstoffbestaendig.
- Für bis zu 4 Behältern.
- Höhenverstellbaren Füßen, um die korrekte Positionierung des Moduls auf dem Boden erlauben (Bereich von 0 bis 25 mm).
- Schwenkbare Vorder-und Hinterrädern sind die vorderen Bremsen mit (nur für ausgestattet AT-C2-CS90S e AT-C2-CS90S/4).

Recycling containers


- Solid sheet steel with powder coating structure.
- Solid 2 mm steel sheet working surface with 2 mm NBR cover, scratch resistant, acid-resistant and fuel-resistant.
- Capacity up to 4 bins.
- Height-adjustable feet in order to allow the correct positioning of the unit on the floor (excursion from 0 to 25 mm).
- Front and rear pivoting wheels, the front ones are equipped with brakes (only for AT-C2-CS90S and AT-C2-CS90S/4).

Contenedores ecologicos

- Estructura producida con una fuerte chapa de acero barnizado en polvo.
- Plano de trabajo realizado en fuerte chapa de acero de 2 mm de espesor con cobertura en NBR de 2 mm, resistente al rayado, a los ácidos y gasolina.
- Capacidad hasta 4 bidones.
- Chassis con pies regulables en altitud para permitir el correcto posicionamiento del armario al suelo (se puede subir o bajar hasta 25 mm).
- Ruedas delanteras y traseras giratorias con frenos acoplados en la delanteras. (solo por AT-C2-CS90S y AT-C2-CS90S/4).

Meuble écologique

- Structure robuste en acier recouvert d'une peinture à poudre.
- Plan de travail robuste en tôle d'acier de 2 mm, avec revêtement en NBR de 2 mm, résistant aux rayures, aux acides et hydrocarbure.
- Capacité jusqu'à 4 bacs.
- Structure équipée de pieds réglables en hauteur pour permettre un bon positionnement du module sur le sol (réglage de 0 à 30 mm).
- Roues avant et arrière pivotantes, les roues avant sont équipées de frein (uniquement pour les AT-C2-CS90S et AT-C2-CS90S/4).



Piedino regolabile in altezza dall'interno.
Height-adjustable feet from the inside.
Pieds réglables en hauteur de l'intérieur.
Höhenverstellbaren Füße von innen.
Pies regulables en altitud desde el interior.



Ruote anteriori pivotanti con freno.
Front pivoting wheels with brakes.
Roues avant pivotantes avec frein.
Drehen Vorderrädern mit Bremsen.
Ruedas delanteras giratorias con frenos acoplados.




Cod. AT-EN-C90S-PAT1

Bidoni removibili capienza 45 litri cad.
Removable bins, capacity 45 liters each.
Bacs amovibles de 45 litres chacun.
Abnehmbare Tonnen Kapazität je 45 Liter.
Contenedores extraíbles capacidad de 45 litros cada uno.



Ruote posteriori pivotanti.
Rear pivoting wheels.
Roues arrière pivaotantes.
Drehen Hinterrädern.
Ruedas traseras giratorias.



Cod. AT-EN-C90S-PAT2



Bidoni removibili capienza 20 litri cad.
Removable bins, capacity 20 liters each.
Bacs amovibles de 20 litres chacun.
Abnehmbare Tonnen Kapazität jeweils 20 Liter.
Contenedores extraíbles capacidad 20 litros cada uno.







AT-C2-C90S



 Contenitore ecologico con antina basculante e slitta di estrazione dei contenitori.
 Behälter für die Mülltrennung mit Schwingtür und Schlitten für die Extraktion von Behältern.

 Waste bin with swinging door sled extraction of the containers.
 Contenedor ecologico con potillo basculante y guia movil para sacar los bidones.

 Conteneur écologique avec rabat et conducteur d'extraction des conteneurs.



AT-C2-C90S





AT-C2-C90S/4



AT- C2 -CS90S




 Contenitore ecologico con antina basculante e modulo carrellato con contenitori.

 Waste bin with swinging door and form trolley with containers.

 Conteneur écologique avec rabat et chariot avec conteneurs.

 Behälter für die Mülltrennung mit Schwingtür und Wagen mit Behälter.

 Contenedor ecologico con la puerta y la inclinación formar carro con contenedores.



AT-C2-CS90S



x2



AT-C2-CS90S/4



x4



filcar.eu

CLASSIC 2.0^{Line}



Banchi

Workbenches - Tables de travail
Werkbänke - Mesas de trabajos



Banchi da lavoro

- Robusta struttura in lamiera d'acciaio verniciata a polvere.
- Solida piana di lavoro in lamiera d'acciaio da 2 mm con copertura in NBR da 2 mm, antigraffio, resistente agli acidi e carburanti.
- Ripiano intermedio porta oggetti fisso.
- Piedini regolabili in altezza per permettere il corretto posizionamento del banco sul pavimento (escursione da 0 a 25 mm).



Workbenches

- Solid sheet steel with powder coating structure.
- Solid 2 mm steel sheet working surface with 2 mm NBR cover, scratch resistant, acid-resistant and fuel-resistant.
- Fixed middle shelf.
- Height-adjustable feet in order to allow the correct positioning of the bench on the floor (excursion from 0 to 25 mm).



Tables de travail

- Structure robuste en tôle d'acier avec revêtements en poudre.
- Plan de travail robuste en tôle d'acier de 2 mm, avec revêtement en NBR de 2 mm, résistant aux rayures, aux acides et hydrocarbure.
- Étagère fixé intermédiaire pour les objets.
- Pieds réglables en hauteur pour permettre le positionnement correct du banc sur le sol (excursion de 0 à 25 mm).



Werkbänke

- Robuste Struktur aus pulverlackiert Stahlblech.
- Arbeitsplatte aus 2 mm Stahlblech mit NBR 2 mm Abdeckung, Saeure-Kratzen- Kraftstoffbestaendig.
- Festzwischenboden.
- Höhenverstellbaren Füßen, für die korrekte Positionierung der Bank auf dem Boden (Abstand von 0 bis 25 mm).



Mesas de trabajos

- Estructura en solida chapa de acero barnizada en polvo.
- Plano de trabajo realizado en fuerte chapa de acero de 2 mm de espesor con cobertura en NBR de 2 mm, resistente al rayado, a los ácidos y gasolina.
- Encimera intermedia porta objetos fija.
- Chassis con pies regulables en altitud para permitir el correcto posicionamiento de la plana al suelo (se puede subir o bajar hasta 25 mm).



Piedino regolabile in altezza.
Height-adjustable foot.
Pieds réglables en hauteur.
Höhenverstellbarer Fuß.
Pies regulables en altitud.

AT-EN-B90/1



↑ H 890/915 mm

→ W 670 mm

↗ D 670 mm

AT-EN-B90/2



↑ H 890/915 mm

→ W 1340 mm

↗ D 670 mm

AT-EN-B90/3



↑ H 890/915 mm

→ W 2010 mm

↗ D 670 mm



Banchi di lavoro con cassetti

- Robusta struttura in lamiera d'acciaio verniciata a polvere.
- Solida piana di lavoro in lamiera d'acciaio da 2 mm con copertura in NBR da 2 mm, antigraffio, resistente agli acidi e carburanti.
- Cassetto dal design innovativo, con sistema di estrazione totale per permettere di sfruttare al meglio lo spazio disponibile.
- Serratura con chiave.
- Ripiano intermedio porta oggetti fisso.
- Piedini regolabili in altezza per permettere il corretto posizionamento del banco sul pavimento (escursione da 0 a 25 mm).

Workbenches with drawers

- Solid sheet steel with powder coating structure.
- Solid 2 mm steel sheet working surface with 2 mm NBR cover, scratch resistant, acid-resistant and fuel-resistant.
- Innovative design drawer, with total extraction system in order to allow to take advantage of the available space.
- Key-lock with key.
- Fixed middle shelf.
- Height-adjustable feet in order to allow the correct positioning of the bench on the floor (excursion from 0 to 25 mm).

Tables de travailles avec tiroirs

- Structure robuste en tôle d'acier avec revêtements en poudre.
- Plan de travail robuste en tôle d'acier de 2 mm, avec revêtement en NBR de 2 mm, résistant aux rayures, aux acides et hydrocarbure.
- Tiroirs avec un design innovant, avec un système d'extraction total pour profiter au maximum de l'espace disponible.
- Serrure à clé.
- Étagère fixé intermédiaire pour les objets.
- Pieds réglables en hauteur pour permettre le positionnement correct du banc sur le sol (excursion de 0 à 25 mm).

Werkbänke mit Schubladen

- Robuste Struktur aus pulverlackiert Stahlblech.
- Arbeitsplatte aus 2 mm Stahlblech mit NBR 2 mm Abdeckung, Saeure-Kratzen- Kraftstoffbestaendig.
- Schubladen mit innovativem Design, mit Vollauszug, damit das ganze Schubladeplatz verwendbar ist.
- Schlüsselschloss.
- Festzwischenboden.
- Höhenverstellbaren Füßen, für die korrekte Positionierung der Bank auf dem Boden (Abstand von 0 bis 25 mm).

Mesas de trabajo con cajoneras

- Estructura en solida chapa de acero barnizada en polvo.
- Plano de trabajo realizado en fuerte chapa de acero de 2 mm de espesor con cubertura en NBR de 2 mm, resistente al rayado, a los ácidos y gasolina.
- Cajon de diseño innovador, con sistema de estraccion integral para permitir aprovechar todo el espacio disponible.
- Cierre con llave.
- Encimera intermedia porta objetos fija.
- Chassis con pies regulables en altitud para permitir el correcto posicionamiento de la plana al suelo (se puede subir o bajar hasta 25 mm).



Piedino regolabile in altezza.
Height-adjustable foot.
Pieds réglables en hauteur.
Höhenverstellbarer Fuß.
Pies regulables en altitud.



Serratura con chiave.
Key-lock with key.
Serrure à clé.
Schlüsselschloss.
Cierre con llave.

Dimensioni interne cassetti - Internal drawers dimensions - Dimension interne des tiroirs
Innenmaße der Schubladen - Dimensiones interiores de los cajones



↑ H 130 mm

→ W 579 mm

↗ D 529 mm



OPTIONAL



Code EM-SC

Modulo con possibilità di inserimento fino a 9 slot (prese elettriche, Lan, interruttori e VGA).
 Unit with the possibility of inserting up to 9 slots (sockets, Lan, switches and VGA).
 Module avec possibilité d'insertion jusqu'à 9 slot (prises électriques, Lan, interrupteurs et VGA).

Einheit mit Mögliche Eingabe bis zum 9 Versorgungselemente (Steckdosen, LAN, Schalter und VGA). Code EM-SC.
 Modulos con posibilidad de inserir hasta 9 tomas (interruptores, LAN, VGA).

AT-C2-B90/1-PC/U



↑ H 890/915 mm

→ W 670 mm

↗ D 670 mm

AT-C2-B90/2-PC/U



↑ H 890/915 mm

→ W 1340 mm

↗ D 670 mm

AT-C2-B90/3-PC/U



↑ H 890/915 mm

→ W 2010 mm

↗ D 670 mm

ESEMPI DI APPLICAZIONI - EXAMPLES OF APPLICATIONS - EXEMPLES D'APPLICATIONS - ANWENDUNGSBEISPIELE - EJEMPLOS DE APLICACIONES



AT-C2-B90/1-PC/U



AT-C2-B90/2-PC/U



AT-C2-B90/3-PC/U



Scrivanie tecniche

- Robusta struttura in lamiera d'acciaio verniciata a polvere.
- Solida piana di lavoro in lamiera d'acciaio da 2 mm con copertura in NBR da 2 mm, antigraffio, resistente agli acidi e carburanti.
- Piedini regolabili in altezza per permettere il corretto posizionamento del banco sul pavimento (escursione da 0 a 25 mm).
- Componenti informatici delle foto non inclusi.

Technical desks

- Solid sheet steel with powder coating structure.
- Solid 2 mm steel sheet working surface with 2 mm NBR cover, scratch resistant, acid-resistant and fuel-resistant.
- Height-adjustable feet in order to allow the correct positioning of the bench on the floor (excursion from 0 to 25 mm).
- The computer components of the photos are not included.

Bureaux techniques

- Structure robuste en tôle d'acier avec revêtements en poudre.
- Plan de travail robuste en tôle d'acier de 2 mm, avec revêtement en NBR de 2 mm, résistant aux rayures, aux acides et hydrocarbure.
- Pieds réglables en hauteur pour permettre le positionnement correct du banc sur le sol (excursion de 0 à 25 mm).
- Composants informatiques dans les photos ne sont pas inclus.

Technische Schreibtische

- Robuste Struktur aus pulverlackiert Stahlblech.
- Arbeitsplatte aus 2 mm Stahlblech mit NBR 2 mm Abdeckung, Saeure-Kratzen- Kraftstoffbestaendig.
- Höhenverstellbaren Füßen, für die korrekte Positionierung der Bank auf dem Boden (Abstand von 0 bis 25 mm).
- Computerteile wie im Bild sind nicht inbegriffen.


Escritorios tecnicos

- Estructura en solida chapa de acero barnizada en polvo.
- Plano de trabajo realizado en fuerte chapa de acero de 2 mm de espesor con cobertura en NBR de 2 mm, resistente al rayado, a los ácidos y gasolina.
- Chassis con pies regulables en altitud para permitir el correcto posicionamiento de la plana al suelo (se puede subir o bajar hasta 25 mm).
- Articulos informaticos en las fotos no incluidos.



Piedino regolabile in altezza.
Height-adjustable foot.
Pieds réglables en hauteur.
Höhenverstellbarer Fuß.
Pies regulables en altitud.

AT-EN-B90/1-ST



↑ H 890/915 mm

→ W 670 mm

↗ D 670 mm

AT-EN-B90/2-ST



↑ H 890/915 mm

→ W 1340 mm

↗ D 670 mm

AT-EN-B90/3-ST



↑ H 890/915 mm

→ W 2010 mm

↗ D 670 mm



↑ H 880/905 mm

→ W 670 mm

↗ D 670 mm

Scrivanie tecniche porta PC

- Robusta struttura in lamiera d'acciaio verniciata a polvere.
- Solida piana di lavoro in lamiera d'acciaio da 2 mm con copertura in NBR da 2 mm, antigraffio, resistente agli acidi e carburanti.
- Cassetto dal design innovativo, con sistema di estrazione totale per permettere di sfruttare al meglio lo spazio disponibile.
- Serratura con chiave.
- Vano frontale porta PC.
- Piedini regolabili in altezza per permettere il corretto posizionamento del banco sul pavimento (escursione da 0 a 25 mm).
- Componenti informatici delle foto non inclusi.

Technische Schreibtische für PC

- Robuste Struktur aus pulverlackiert Stahlblech.
- Arbeitsplatte aus 2 mm Stahlblech mit NBR 2 mm Abdeckung, Säure-Kratzen- Kraftstoffbeständig.
- Schubladen mit innovativem Design, mit Vollauszug, damit das ganze Schubladeplatz verwendbar ist.
- Schlüsselschloss.
- Frontfach fuer PC.
- Höhenverstellbaren Füßen, für die korrekte Positionierung der Bank auf dem Boden (Abstand von 0 bis 25 mm).
- Computerteile wie im Bild sind nicht inbegriffen.

Technical desks for PC


- Solid sheet steel with powder coating structure.
- Solid 2 mm steel sheet working surface with 2 mm NBR cover, scratch resistant, acid-resistant and fuel-resistant.
- Innovative design drawer, with total extraction system in order to allow to take advantage of the available space.
- Key-lock with key.
- Front compartment for PC.
- Height-adjustable feet in order to allow the correct positioning of the bench on the floor (excursion from 0 to 25 mm).
- The computer components of the photos are not included.

Escritorios tecnicos para ordenadores


- Estructura en solida chapa de acero barnizada en polvo.
- Plano de trabajo realizado en fuerte chapa de acero de 2 mm de espesor con cubertura en NBR de 2 mm, resistente al rayado, a los ácidos y gasolina.
- Cajon de diseño innovador, con sistema de estraccion integral para permitir aprovechar todo el espacio disponible.
- Cierre con llave.
- Hueco frontal para ordenadores.
- Chassis con pies regulables en altitud para permitir el correcto posicionamiento de la plana al suelo (se puede subir o bajar hasta 25 mm).
- Articulos informaticos en las fotos no incluidos.

Bureaux techniques pour ordinateurs

- Structure robuste en tôle d'acier avec revêtements en poudre.
- Plan de travail robuste en tôle d'acier de 2 mm, avec revêtement en NBR de 2 mm, résistant aux rayures, aux acides et hydrocarbure.
- tiroirs avec un design innovant, avec un system d'extraction total pour profiter au maximum de l'espace disponible.
- Serrure à clé.
- Compartiment frontal pour ordinateur.
- Pieds réglables en hauteur pour permettre le positionnement correct du banc sur le sol (excursion de 0 a 25 mm).
- Components informatiques dans les photos ne sont pas inclus.



Piedino regolabile in altezza.
Height-adjustable foot.
Pieds réglables en hauteur.
Höhenverstellbarer Fuß.
Pies regulables en altitud.



Serratura con chiave.
Key-lock with key.
Serrure à clé.
Schlüsselschloss.
Cierre con llave.

Dimensioni interne cassetti - Internal drawers dimensions - Dimension interne des tiroirs
Innenmaße der Schubladen - Dimensiones interiores de los cajones



↑ H 130 mm

→ W 579 mm

↗ D 529mm



OPTIONAL



Code EM-SC

🇮🇹 Modulo con possibilità di inserimento fino a 9 slot (prese elettriche, Lan, interruttori e VGA).

🇬🇧 Unit with the possibility of inserting up to 9 slots (sockets, Lan, switches and VGA).

🇫🇷 Module avec possibilité d'insertion jusqu'à 9 slot (prises électriques, Lan, interrupteurs et VGA).

🇩🇪 Einheit mit Mögliche Eingabe bis zum 9 Versorgungselemente (Steckdosen, LAN, Schalter und VGA). Code EM-SC.

🇪🇸 Modulos con posibilidad de inserir hasta 9 tomas (interruptores, LAN, VGA).

AT-C2-B90/1-PC/D



🇮🇹 Scrivania tecnica con cassetto e vano porta PC.

🇩🇪 Technische Schreibtisch mit Schublade und Fach fuer PC.

🇬🇧 Technical desk with drawer and compartment for PC.

🇪🇸 Escritorios tecnicos con cajon y hueco para ordenadores.

🇫🇷 Bureaux techniques avec tiroirs et compartiment pour ordinateur.



filcar.eu



Piane da lavoro

Worktops - Plans de Travail
Arbeitsplatten - Mesa de trabajo

AT-EN-PE1



↑ H 65 mm → W 670 mm ↗ D 670 mm
(+ 2 mm NBR)

AT-EN-PL1/30-INOX



↑ H 30 mm → W 670 mm ↗ D 670 mm

AT-EN-PE2



↑ H 65 mm → W 1340 mm ↗ D 670 mm
(+ 2 mm NBR)

AT-EN-PL2/30-INOX



↑ H 30 mm → W 1340 mm ↗ D 670 mm

AT-EN-PE3



↑ H 65 mm → W 2010 mm ↗ D 670 mm
(+ 2 mm NBR)

AT-EN-PL3/30-INOX



↑ H 30 mm → W 2010 mm ↗ D 670 mm

Piane in lamiera d'acciaio e inox

- Solida piana di lavoro in lamiera d'acciaio da 2 mm (con copertura in NBR da 2 mm, antigraffio, resistente agli acidi e carburanti). Disponibile anche in acciaio inox con anima in legno.

Worktops made of gauge/stainless steel

- Solid 2 mm steel sheet working surface (with 2 mm NBR cover, scratch-resistant, acid-resistant and fuel-resistant). Also available in stainless steel with internal wood.

Plan de travail en tôle d'acier et d'acier inoxydable

- Le plan de travail est réalisé avec une tôle d'acier de 2 mm et avec un revêtement en NBR de 2 mm, résistant aux rayures, aux acides et hydrocarbure. Le chariot est équipé d'un bac supérieur avec revêtement NBR de 2 mm, résistant aux rayures, aux acides et hydrocarbure.

Arbeitsplatten aus Stahlblech und Edelstahl

- Arbeitsplatte aus 2 mm Stahlblech mit NBR 2 mm Abdeckung, Saeure- Kratzen- Kraftstoffbestaendig. Verfuegbar auch Holzstruktur mit Edelstahlabdeckung.

Tope en acero y acero inox

- Plano de trabajo realizado en fuerte chapa de acero de 2 mm de espesor con cobertura en NBR de 2 mm, resistente al rayado, a los ácidos y gasolina. Disponible también en acero inoxidable INOX con alma en madera.

AT-EN-PL1/27



↑ H 27 mm → W 670 mm ↗ D 670 mm

AT-EN-PL1/40



↑ H 40 mm → W 670 mm ↗ D 670 mm

AT-EN-PL2/27



↑ H 27 mm → W 1340 mm ↗ D 670 mm

AT-EN-PL2/40



↑ H 40 mm → W 1340 mm ↗ D 670 mm

AT-EN-PL3/27



↑ H 27 mm → W 2010 mm ↗ D 670 mm

AT-EN-PL3/40



↑ H 40 mm → W 2010 mm ↗ D 670 mm



Piane in legno

- Solida piana di lavoro in legno lamellare, con verniciatura trasparente su tutti i lati (bordi compresi).



Wooden worktops

- Solid working top in lamellar wood, with transparent paint on all sides (including edges).



Plan de travail en bois

- Plan de travail robuste en bois stratifié, avec vernis transparent sur chaque côté (flancs compris).



Holzarbeitsplatten

- Holzarbeitsplatte, alle Seiten, inklusiv Kanten, sind mit transparenten Lackierung behandelt.



Tope en madera

- Plano de trabajo realizado en madera laminada, barniz transparente en todo los lados (bordes incluidos).



filcar.eu



Arredi murali

Wall cabinets - Mobilier murale
Wandschränke - Artículos a pared



Pannello murale portautensili

- Robusta struttura in lamiera d'acciaio verniciata a polvere.
- Serrandina in alluminio con incavo maniglia.
- Serratura con chiave.
- Pannello posteriore con scassi a toppa di chiave (su richiesta disponibile anche in versione con fori quadrati).



Tool-holder wall panel

- Solid sheet steel with powder coating structure.
- Aluminium roll-up shutter with hollow handle.
- Key-lock with key.
- Rear panel with keyhole cut-outs (on request also available with square holes).



Panneau mural porte-outils

- Structure robuste en tôle d'acier avec revêtements en poudre.
- Serrure en aluminium avec poignée creuse.
- Serrure à clé.
- Panneau arrière avec découpes en trou de serrure (sur demande également disponible avec des trous carrés).



Wandhängende Werkzeugtafel

- Robuste Struktur aus pulverlackiert Stahlblech.
- Aluminium-Rollladen mit integrierter Griff.
- Schlüsselschloss.
- Rückwand mit Schlüssellochausschnitte (auf Wunsch auch mit karierte Löchern verfügbar).




Tablero a pared porta utensilios

- Estructura en solida chapa de acero barnizada en polvo.
- Persiana en aluminio con hueco para manilla.
- Cierre con llave.
- Tablero posterior con agujeros a forma de cerradura (disponible también con agujeros a forma cuadrada).



Serratura con chiave.
Key-lock with key.
Serrure à clé.
Schlüsselschloss.
Cierre con llave.



Versione: Cod. AT-EN-S067S-PC
Pratico slim porta schermo.
Screen-holder slim unit.
Unité Port-écran slim.
Bildschirmhaltereinheit.
Mueble practico porta pantalla.



Optional: Cod. AT-S/KGM
Set 24 accessori misti.
Set composed by 24 mixed accessories.
Set 24 accessories mélangé.
Set mit 24 gemischten Zubehör.
Set 24 acesorios mezclados.



Optional: Cod. AT-EN-S067KL
Kit luce LED interno con interruttore.
Internal LED lighting kit with ON/OFF switch.
Kit lumière intérieur en LED avec interrupteur.
Interne LED-Beleuchtungs Kit.
Kit luz LED interior con interruptor.



Optional: Cod. AT-EN-MEN067S/M/XL
Mensola.
Bracket.
Support.
Wandkonsole.
Encimera.

AT-EN-S067S



Optional: AT-EN-MEN067S
Esempio con mensola.
Example with bracket.
Exemple avec support.
Beispiel mit Wandkonsole.
Exemplo con encimera.



↑ H 1105 mm

→ W 670 mm

↗ D 255 mm

Pannello murale portautensili con serranda e chiave.
 Wandhängende Werkzeugtafel mit Rollladen und Schlüssel.

Wall tool-holder panel with roll-up shutter and key.
 Tablero a pared porta utensilios con persiana y llave.

Panneau mural porte-outils avec serrure à clé.



Arredi murali - Wall cabinets - Mobilier murale Wandschränke - Artículos a pared

AT-EN-S067M



Optional: AT-EN-MEN067M
Esempio con due mensole.
Example with bracket.
Exemple avec support.
Beispiel mit Wandkonsole.
Exemplo con encimera.



↑ **H** 1105 mm
→ **W** 670 mm
↗ **D** 380 mm

Pannello murale portautensili con serranda e chiave.
 Wandhängende Werkzeugtafel mit Rollläden und Schlüssel.

Wall tool-holder panel with roll-up shutter and key.
 Tablero a pared porta utensilios con persiana y llave.

Panneau mural porte-outils avec serrure à clé.

AT-EN-S067XL



Optional: AT-EN-MEN067XL
Esempio con due mensole.
Example with bracket.
Exemple avec support.
Beispiel mit Wandkonsole.
Exemplo con encimera.





↑ **H** 1105 mm
→ **W** 670 mm
↗ **D** 670 mm


Pannello murale portautensili con serranda e chiave.
 Wandhängende Werkzeugtafel mit Rollläden und Schlüssel.

Wall tool-holder panel with roll-up shutter and key.
 Tablero a pared porta utensilios con persiana y llave.

Panneau mural porte-outils avec serrure à clé.


AT-EN-S067KL (OPTIONAL)



 Kit luce con LED e interruttore per pannelli portautensili.

 Beleuchtungsset mit LED und EIN/AUS Schalter für hängende Werkzeugtafeln.

 Lighting kit with LED and ON/OFF switch for tool-holder panels.

 Kit luz con led y interruptor para tableros porta utensilios.

 Kit lumière en LED et interrupteur pour panneau porte-outils.



Pannello murale portautensili

- Robusta struttura in lamiera d'acciaio verniciata a polvere.
- Serrandina in alluminio con incavo maniglia.
- Serratura con chiave.
- Pannello posteriore con scassi a toppa di chiave (su richiesta disponibile anche in versione con fori quadrati).

Wandhängende Werkzeugtafel

- Robuste Struktur aus pulverlackiert Stahlblech.
- Aluminium-Rollladen mit integrierte Griff.
- Schlüsselschloss.
- Rückwand mit Schlüssellochausschnitte (auf Wunsch auch mit karierte Löchern verfügbar).

Tool-holder wall panel

- Solid sheet steel with powder coating structure.
- Aluminium roll-up shutter with hollow handle.
- Key-lock with key.
- Rear panel with keyhole cut-outs (on request also available with square holes).

Tablero a pared porta utensilios

- Estructura en solida chapa de acero barnizada en polvo.
- Persiana en aluminio con hueco para manilla.
- Cierre con llave.
- Tablero posterior con agujeros a forma de cerradura (disponible tambien con agujeros a forma cuadrada).

Panneau mural porte-outils

- Structure robuste en tôle d'acier avec revêtements en poudre.
- Serrure en aluminium avec poignée creuse.
- Serrure à clé.
- Panneau arrière avec découpes en trou de serrure (sur demande également disponible avec des trous carrés).




Serratura con chiave.
Key-lock with key.
Serrure à clé
Schlüsselschloss.
Cierre con llave.



Optional: Cod. AT-S/KGM
Set 24 accessori misti.
Set composed by 24 mixed accessories.
Set 24 accessories mélangé.
Set mit 24 gemischten Zubehör.
Set 24 accesorios mezclados.



Optional: Cod. AT-EN-MEN134S/M/XL
Mensola.
Bracket.
Support.
Wandkonsole.
Encimera.



Optional: Cod. AT-EN-S134/PS
Pannello scorrevole portautensili.
Tool-holder sliding panel.
Panneau coulissant porte-outils.
Hängende gleitende Werkzeugtafel.
Tablero corredizo porta utensilios.



Optional: Cod. AT-EN-S134KL
Kit luce LED interno con interruttore.
Internal LED lighting kit with ON/OFF switch.
Kit lumière intérieur en LED avec interrupteur.
Interne LED-Beleuchtungs Kit.
Kit luz LED interior con interruptor.

AT-EN-S134S



Optional: AT-EN-MEN134S
Esempio con mensola.
Example with bracket.
Exemple avec support.
Beispiel mit Wandkonsole.
Exemplo con encimera.



↑ H 1105 mm

→ W 1340 mm

↗ D 255 mm

Pannello murale portautensili con serranda e chiave.
 Wandhängende Werkzeugtafel mit Rollläden und Schlüssel.

Wall tool-holder panel with roll-up shutter and key.
 Tablero a pared porta utensilios con persiana y llave.

Panneau mural porte-outils avec serrure à clé.



AT-EN-S134M



Optional: AT-EN-MEN134M
Esempio con due mensole.
Example with bracket.
Exemple avec support.
Beispiel mit Wandkonsole.
Exemplo con encimera.



↑ H 1105 mm

→ W 1340 mm

↗ D 380 mm

Pannello murale portautensili con serranda e chiave.

Wandhängende Werkzeugtafel mit Rollläden und Schlüssel.

Wall tool-holder panel with roll-up shutter and key.

Tablero a pared porta utensilios con persiana y llave.

Panneau mural porte-outils avec serrure à clé.

AT-EN-S134XL



Optional: AT-EN-MEN134XL
Esempio con due mensole.
Example with bracket.
Exemple avec support.
Beispiel mit Wandkonsole.
Exemplo con encimera.



↑ H 1105 mm

→ W 1340 mm

↗ D 670 mm

Pannello murale portautensili con serranda e chiave.


Wandhängende Werkzeugtafel mit Rollläden und Schlüssel.

Wall tool-holder panel with roll-up shutter and key.

Tablero a pared porta utensilios con persiana y llave.

Panneau mural porte-outils avec serrure à clé.

AT-EN-S134KL (OPTIONAL)



Kit luce a LED con interruttore per pannelli murali portautensili.

Beleuchtungsset mit LED und EIN/AUS Schalter für hängende Werkzeugaufhängen.

Lighting kit with LED and ON/OFF switch for tool-holder panels.

Kit luz con led y interruptor para tableros porta utensilios.

Kit lumière en LED et interrupteur pour panneau porte-outils.



Pannello murale portautensili

- Robusta struttura in lamiera d'acciaio verniciata a polvere.
- Serrandina in alluminio con incavo maniglia.
- Serratura con chiave.
- Pannello posteriore con scassi a toppa di chiave (su richiesta disponibile anche in versione con fori quadrati).

Wandhängende Werkzeugtafel

- Robuste Struktur aus pulverlackiert Stahlblech.
- Aluminium-Rollladen mit integrierte Griff.
- Schlüsselschloss.
- Rückwand mit Schlüssellochausschnitte (auf Wunsch auch mit karierte Löchern verfügbar).

Tool-holder wall panel

- Solid sheet steel with powder coating structure.
- Aluminium roll-up shutter with hollow handle.
- Key-lock with key.
- Rear panel with keyhole cut-outs (on request also available with square holes).

Tablero a pared porta utensilios

- Estructura en solida chapa de acero barnizada en polvo.
- Persiana en aluminio con hueco para manilla.
- Cierre con llave.
- Tablero posterior con agujeros a forma de cerradura (disponible tambien con agujeros a forma cuadrada).

Panneau mural porte-outils


- Structure robuste en tôle d'acier avec revêtements en poudre.
- Serrure en aluminium avec poignée creuse.
- Serrure à clé.
- Panneau arrière avec découpes en trou de serrure (sur demande également disponible avec des trous carrés).




Serratura con chiave.
Key-lock with key.
Serrure à clé.
Schlüsselschloss.
Cierre con llave.



Optional: Cod. AT-S/KGM
Set 24 accessori misti.
Set composed by 24 mixed accessories.
Set 24 accessories mélangé.
Set mit 24 gemischten Zubehör.
Set 24 accesorios mezclados.



Optional: Cod. AT-EN-MEN201S/M/XL
Mensola.
Bracket.
Support.
Wandkonsole.
Encimera.



Optional: Cod. AT-EN-S201KL
Kit luce LED interno con interruttore.
Internal LED lighting kit with ON/OFF switch.
Kit lumière intérieur en LED avec interrupteur.
Interne LED-Beleuchtungs Kit.
Kit luz LED interior con interruptor.

AT-EN-S201S



Optional: AT-EN-MEN201S
Esempio con mensola.
Example with bracket.
Exemple avec support.
Beispiel mit Wandkonsole.
Exemplo con encimera.



x1

↑ H 1105 mm

→ W 2010 mm

↗ D 255 mm

Pannello murale portautensili con serranda e chiave.

Wandhängende Werkzeugtafel mit Rollläden und Schlüssel.

Wall tool-holder panel with roll-up shutter and key.

Tablero a pared porta utensilios con persiana y llave.

Panneau mural porte-outils avec serrure à clé.








AT-EN-S201M



Optional: AT-EN-MEN201M
Esempio con due mensole.
Example with bracket.
Exemple avec support.
Beispiel mit Wandkonsole.
Exemplo con encimera.



↑ H 1105 mm
→ W 2010 mm
↗ D 380 mm

- | | | |
|--|--|--|
|  Pannello murale portautensili con serranda e chiave. |  Wall tool-holder panel with roll-up shutter and key. |  Panneau mural porte-outils avec serrure à clé. |
|  Wandhängende Werkzeugtafel mit Rollläden und Schlüssel. |  Tablero a pared porta utensilios con persiana y llave. | |






AT-EN-S201XL



Optional: AT-EN-MEN201XL
Esempio con due mensole.
Example with bracket.
Exemple avec support.
Beispiel mit Wandkonsole.
Exemplo con encimera.



↑ H 1105 mm
→ W 2010 mm
↗ D 670 mm

- | | | |
|--|--|--|
|  Pannello murale portautensili con serranda e chiave. |  Wall tool-holder panel with roll-up shutter and key. |  Panneau mural porte-outils avec serrure à clé. |
|  Wandhängende Werkzeugtafel mit Rollläden und Schlüssel. |  Tablero a pared porta utensilios con persiana y llave. | |


AT-EN-S201KL (OPTIONAL)



Illuminazione Led.
Led lighting.
Eclairage en Led.
Led Beleuchtung.
Iluminacion con Led.



Interruttore Wireless.
Wireless ON/OFF switch.
Interrupteur Wireless.
Drahtlos EIN/AUS Schalter.
Interruptor inalámbrico.



Kit luce a LED con interruttore Wireless per pannelli murali portautensili.
Beleuchtungsset mit LED und EIN/AUS Schalter für hängende Werkzeugtafeln.



Lighting kit with LED and ON/OFF switch for tool-holder panels.



Kit luz con led y interruptor para tableros porta utensilios.



Kit lumière en LED et interrupteur pour panneau porte-outils.



↑	H	552 mm
→	W	380 mm
↗	D	350 mm

Ribalte pensili

- Robusta struttura in lamiera d'acciaio verniciata a polvere.
- Anta a ribalta bicolore con maniglia e sistema di sollevamento con pistoncino a gas.
- Serratura con chiave.
- Ripiano interno.
- Kit luce LED con interruttore per illuminazione moduli sottostanti il pensile. (optional).
- Plafoniera con faretto LED Cod. AT-EN-LED/SUN (optional).

Hängeschränke mit Klapptür

- Robuste Struktur aus pulverlackiert Stahlblech.
- Zweifarbige Klapptür mit Griff und Hubsystem mit Gaskolben.
- Schlüsselschloss.
- Einlegeboden.
- Beleuchtungsset mit LED mit EIN/AUS Schalter für Geräte unter den Hängeschränke (optional).
- Deckenleuchte mit LED Scheinwerfer Code AT-EN-LED/SUN (optional).

Hanging flaps


- Solid sheet steel with powder coating structure.
- Two-tone folding door with handle and lift system with gas piston.
- Key-lock with key.
- Inner shelf.
- LED lighting kit with ON/OFF switch for units under the wall unit (optional).
- Ceiling lamp with LED spotlight code AT-EN-LED/SUN (optional).

Colgantes con portillos

- Estructura en solida chapa de acero barnizada en polvo.
- Portillo bicolore con manilla y sistema de abertura con bomba de gas.
- Cierre con llave.
- Repisa interior.
- Kit luz LED con interruptor para la iluminación de los modulos de bajo del colgante (opcional).
- Aplique con lamparas LED Cod. AT-EN-LED/SUN (opcional).

Volets suspendus

- Structure robuste en tôle d'acier avec revêtements en poudre.
- Porte pliante avec poignée bicolore et système de levage avec piston à gaz.
- Serrure à clé.
- Étagère intérieure.
- Kit lumière en LED avec interrupteur pour éclairage des mobilier a dessous de mobilier suspendu (optionnel).
- Projecteur au plafond LED Code. AT-EN-LED/SUN (optionnel).



Serratura con chiave.
Key-lock with key.
Serrure à clé.
Schlüsselschloss.
Cierre con llave.



Mensola in dotazione.
Supplied bracket.
Support fourni.
Mitgelieferte Wandkonsole.
Repisa incluida.



Pistoncino a gas.
Gas piston.
Piston à gaz.
Gaskolben.
Bomba de gas.





Optional: Cod. AT-EN-LED/SUN
Plafoniera con faretto LED.
Ceiling lamp with LED spotlight.
Projecteur au plafond LED.
Deckenleuchte mit LED Scheinwerfer.
Aplique con lamparas LED.




Optional: Cod. AT-EN-S067KL
Kit luce LED interno con interruttore.
Internal LED lighting kit with ON/OFF switch.
Kit lumière intérieur en LED avec interrupteur.
Interne LED-Beleuchtungs Kit.
Kit luz LED interior con interruptor.

AT-C2-R067



 Ribalte pensili bicolore con anta a ribalta e chiave.
 Zweifarbige Hängeschrank mit Klapptür und Schlüssel.

 Two-tone hanging flap with folding door and key.
 Colgantes bicolores con portillos abatibles y llave.






 Volets suspendus bicolore avec porte volet clé.



OPTIONALS


AT-EN-S067K







-  Kit di fissaggio del pensile su piana.
-  Kit for the fixing of the wall unit on the worktop.
-  Kit pour fixer le mobilier suspendu sur plan.
-  Befestigungskit für Wandeinheit auf der Arbeitsplatte.
-  Kit montaje colgante en la mesa de trabajo.

OPTIONALS

AT-EN-LED/SUN






 Faretto ad incasso con LED da 3,5 W e micro per accensione all'apertura.
 Einbaustrahler mit LED 3,5 W und Mikro-
schalter für automatische Start beim Öffnen.



 Recessed spotlight with 3,5 W LED and micro switch for starting while opening.
 Lámpara encastrada con LED de 3,5 W y micro para encender la luz a la abertura.


 Projecteur encastré avec LED 3,5 W et micro-interrupteur pour l'ouverture.

AT-EN-S067KL




 Kit luce LED con interruttore per illuminazione moduli sottostanti il pensile.
 Beleuchtungsset mit LED mit EIN/AUS Schalter für Geräte unter den Hängeschränke.

 LED lighting kit with ON/OFF switch for units under the wall unit.
 Kit luz LED con interruptor para la iluminación de los módulos debajo del colgante.

 Kit lumière en LED avec interrupteur pour éclairage des mobilier a dessous de mobilier suspendu.




filcar.eu



Pannellature

Panel systems - Pennaux
Pulverlackierten - Paneles



Pannellature

- Pannellature e barre in lamiera d'acciaio verniciata a polvere.
- Predisposti per il passaggio di cavi e tubazioni dei componenti tecnici.
- Studiate per essere posizionate autonomamente o appoggiate a muro.

Panel systems

- Panel systems and bars in powder coated sheet steel.
- Suitable for cables and pipes passage regarding the technical components.
- Designed to be positioned independently or to be placed to the wall.

Panneaux

- Panneaux et barres en tôle d'acier peinte à poudre.
- Adapté pour le passage de câbles et tuyaux des composants techniques.
- Conçus pour être positionnés individuellement ou en appui sur le mur.


Pulverlackierten

- Pulverlackierten Tafeln und Stirnleisten.
- Geeignet für den Durchgang von Kabeln und Rohren von technische Komponenten.
- Entwickelt um einzeln oder lehnen an der Wand positioniert werden.

Paneles

- Paneles y barras en chapa de acero barnizados en polvo.
- Estudiados para el paso de los cables y de las tuberías donde pasan los componentes técnicos.
- Pueden ser instalados singularmente o arrimados a la pared.

OPTIONAL



Cod. AT-EN-PR067
Porta rotolo con mensola.
Holder with shelves.
Titulaire d'étagères.
Halter mit Regalen.
Soporte con estantes.



AT-EN-W200





↑ H 2000 mm

→ W 670 mm

↗ D 20 mm

 Sistema di tamponamento verticale (1 modulo).
 Vertikales Ausfachungssystem (1 Modul) aus lackiertem Blech.

 Vertical holes Buffer System (1 unit) made with painted sheet metal.
 Sistema de cierre Vertical (1 módulo) de chapa pintada.

 Système de tamponnement vertical (1 module) en tôle peinte.

AT-EN-W200/F






↑ H 2000 mm

→ W 670 mm

↗ D 20 mm

 Sistema di tamponamento verticale forato (1 modulo).
 Vertikales gebohrtes Ausfachungssystem (1 Modul).

 Vertical buffering system with holes (1 unit).
 Panel vertical trasero agujereado (1 modulo).

 Système de tamponnement vertical percé (1 module).



AT-EN-WA90



AT-EN-S067K

- Kit di fissaggio del pannello su piana.
- Fixing kit on flat panel.
- Kit de fixation sur écran plat.
- Befestigungskit für Flat Panel.
- Kit de fijación de panel plano.

↑ H 1105 mm
→ W 670 mm
↗ D 22 mm

Sistema di tamponamento verticale.
 Vertikales Ausfachungssystem.

Vertical Buffer System made.
 Sistema de cierre vertical.

Système de tamponnement vertical.

AT-EN-WR067



AT-EN-S067K

- Kit di fissaggio del pannello su piana.
- Fixing kit on flat panel.
- Kit de fixation sur écran plat.
- Befestigungskit für Flat Panel.
- Kit de fijación de panel plano.

↑ H 552 mm
→ W 670 mm
↗ D 25 mm

Sistema di tamponamento verticale.
 Vertikales Ausfachungssystem.

Vertical Buffer System made.
 Sistema de cierre vertical.

Système de tamponnement vertical.

AT-EN-WD90/05



AT-EN-SD90/05K

- Kit di fissaggio del pannello su piana.
- Fixing kit on flat panel.
- Kit de fixation sur écran plat.
- Befestigungskit für Flat Panel.
- Kit de fijación de panel plano.

↑ H 960mm

→ W 330 mm

↗ D 25 mm

Sistema di tamponamento verticale per mezzo modulo.


Vertikale Puffersystem für Halbmodul.

Vertical buffering system for half module.

Sistema de amortiguación vertical para medio módulo.

Système de mise en mémoire tampon pour la moitié verticale de module.

AT-EN-W-TOTEM



AT-EN-SW/TOTEMK

- Kit di fissaggio del pannello su piana.
- Fixing kit on flat panel.
- Kit de fixation sur écran plat.
- Befestigungskit für Flat Panel.
- Kit de fijación de panel plano.

↑ H 1105 mm

→ W 380 mm

↗ D 25 mm

Sistema di tamponamento verticale per modulo di raccordo TOTEM.

Puffersystem-Modul für vertikale Verbindung TOTEM.

Buffering system module for vertical connection TOTEM.

Módulo de almacenamiento intermedio de conexión vertical TOTEM.

Module de système de mise en mémoire tampon pour le raccordement vertical TOTEM.



filcar.eu



Moduli speciali

**Special units - Mobilier special
Spezialmodule - Modulos especiales**



↑ H 1995/2020 mm

→ W 670 mm

↗ D 670 mm

Terminale di distribuzione

- Robusta struttura in lamiera d'acciaio verniciata a polvere.
- Dotato di prese elettriche interbloccate 230 V e 400 V.
- Avvolgitori aria compressa e elettrici.
- Predisposto per l'inserimento di un avvolgitore per l'aspirazione di olio esausto.
- Sistema di monitoraggio fluidi con stampante e display luminoso.
- Pistole per la distribuzione di fluidi.
- Piedini regolabili in altezza per permettere il corretto posizionamento del terminale sul pavimento (escursione da 0 a 25 mm).
- Configurabile su richiesta del cliente.

Versorgungsterminal

- Robuste Struktur aus pulverlackiert Stahlblech.
- Ausgestattet mit 230V und 400 V verriegelte Steckdosen.
- Druckluft- und Elektrische Schlauchaufrollern.
- Bereit fuer die installation eines Altölabsaugungsschlauchaufroller.
- Öl Management von Flüssigkeiten mit Drucker und LCD Display.
- Flüssigkeitsversorgungspistole.
- Höhenverstellbaren Füßen, für die korrekte Positionierung des Terminals auf dem Boden (Bereich von 0 bis 25 mm).
- Individuell nach Kundenwunsch gestaltet.

Distribution terminal

- Solid sheet steel with powder coating structure.
- Equipped with 230V and 400 V interlocked electrical outlets.
- Compressed air and electric hose reels.
- Prepared for the insertion of a hose reel for the suction of waste oil.
- Fluids monitoring system with printer and bright display.
- Supply gun for fluid distribution.
- Height-adjustable feet in order to allow the correct positioning of the terminal on the floor (excursion from 0 to 25 mm).
- Configurable on request.

Terminal de distribucion

- Estructura en solida chapa de acero barnizada en polvo.
- Con tomas de corriente electrica con dispositivo de enclavamiento 230 V y 400 V.
- Enrolladores aire comprimido y electricos.
- Preparado para la integracion con un enrollador para la aspiracion del aceite usado.
- Sistema de control liquidos con impresora y pantalla luminosa.
- Pistolas para la distribucion de liquidos.
- Pies regulables en altitud para permitir el correcto posicionamiento del terminal al suelo (se puede subir o bajar hasta 25 mm).
- Personalizable segun demanda del cliente.

Terminal de distribution

- Structure robuste en tôle d'acier avec revêtements en poudre.
- Equipé de prises électriques enchevêtrés 230 V et 400 V.
- Enrouleur air comprimé et électrique.
- Prédisposé pour l'insertion d'un enrouleur pour l'aspiration d'huile usées.
- Système de surveillance fluides avec une imprimante et écran lumineux.
- Pistolet pour la distribution des fluides.
- Pieds réglables en hauteur pour permettre le positionnement correct de terminale sur le sol (réglage de 0 à 25 mm).
- Configurable sur demande.


KOMBO



 Terminale di distribuzione multiservizio integrabile totalmente con l'arredo tecnico.

 Multiserviceversorgungsterminal in der Einrichtung integrierbar.

 Multiservice distribution terminal fully integrated with technical cabinets.

 Terminal de distribución multiservicio totalmente integrado con los muebles técnicos.

 Terminal de distribution multi service intégrable totalement avec les mobilier d'atelier.



KOMBO-001



KOMBO-002



KOMBO-003





↑ H 2400 mm

→ W 1553 mm

↗ D 670 mm

Terminale di distribuzione

- Robusta struttura in lamiera d'acciaio verniciata a polvere.
- Predisposto per l'inserimento di 6 avvolgitori.
- Predisposto per sistema di monitoraggio fluidi con stampante e display luminoso.
- Possibilità di inserire fino a due moduli di arredo.
- Configurabile su richiesta del cliente.
- Avvolgitori e pistole sono escluse.

Versorgungsterminal

- Robuste Struktur aus pulverlackiert Stahlblech.
- Bereit fuer die installation sechs schlauchaufroller.
- Bereit fuer öl Management von Flüssigkeiten mit Drucker und LCD Display.
- Fähigkeit, auf zwei Module von Möbeln einzugeben.
- Individuell nach Kundenwunsch gestaltet.
- Schlauchaufroller und Pistolen sind nicht inbegriffen.

Distribution terminal

- Solid sheet steel with powder coating structure.
- Prepared for the insertion of 6 hose reels.
- Prepared for fluids monitoring system with printer and bright display.
- Possibility to enter up to two modules of technical cabinets.
- Configurable on request.
- Hose reels and guns are excluded.

Terminal de distribucion

- Estructura en solida chapa de acero barnizada en polvo.
- Preparado para la integracion con 6 enrolladores.
- Preparado para el sistema de control liquidos con impresora y pantalla luminosa.
- Posibilidad de introducir hasta dos módulos de muebles.
- Personalizable segun demanda del cliente.
- Enrolladores y pistolas no incluidos.



Terminal de distribution



- Structure robuste en tôle d'acier avec revêtements en poudre.
- Préparé pour l'insertion de 6 enrouleurs.
- Préparé pour le système de surveillance fluides avec une imprimante et écran lumineux.
- Possibilité de saisir jusqu'à deux modules de meubles.
- Configurable sur demande.
- Enrouleurs et pistolets non inclus (en option).



PORTER



 Terminale di distribuzione multiservizio integrabile totalmente con l'arredo tecnico.
 Multiserviceversorgungsterminal in der Einrichtung integrierbar.

 Multiservice distribution terminal fully integrated with technical cabinets.
 Terminal de distribucion multiservicio totalmente integrado con con los muebles tecnicos.

 Terminal de distribution multi service intégrable totalement avec les mobilier d'atelier.



PORTER-001



PORTER-002



↑ H 2904 mm

→ W 1200 mm

↗ D 550 mm

Terminale di distribuzione

- Robusta struttura in lamiera d'acciaio verniciata a polvere.
- Dotato di prese elettriche interbloccate 230 V e 400 V.
- Avvolgitori aria compressa e elettrici.
- Predisposto per l'inserimento di un avvolgitore per l'aspirazione di olio esausto.
- Sistema di monitoraggio fluidi con stampante.
- Pistole per la distribuzione di fluidi.
- Vaschette raccogli goccia removibili.
- Piedini regolabili in altezza per permettere il corretto posizionamento del terminale sul pavimento.
- Configurabile su richiesta del cliente.

Distribution terminal

- Solid sheet steel with powder coating structure.
- Equipped with interlocked electrical outlets 230 V and 400 V.
- Compressed air and energy supply hose reels.
- Prepared for the insertion of a hose reel for the suction of waste oil.
- Oil monitoring system with printer.
- Supply gun for fluid distribution.
- Removable drip trays.
- Height-adjustable feet in order to allow the correct positioning of the terminal on the floor.
- Configurable on request of the customer.

Terminal de distribution

- Structure robuste en tôle d'acier avec revêtements en poudre.
- Équipé de prises électriques enclenchés 230 V et 400 V.
- Enrouleurs d'air comprimé et électriques.
- Préparé pour l'insertion d'un enrouleur pour l'aspiration de l'huile usagées.
- Système de contrôle des fluides avec imprimeur.
- Pistolet pour la distributions des fluides.
- Plateaux d'égouttoir amovible.
- Pieds réglables en hauteur pour permettre le positionnement correct du terminale sur le sol.
- Configurable par le client sur demande.

Versorgungsterminal



- Robuste Struktur aus pulverlackiert Stahlblech.
- Ausgestattet mit 230V und 400 V verriegelte Steckdosen.
- Druckluft- und Elektrische Schlauchaufrollern.
- Bereit für die Installation eines Altölabsaugungsschlauchaufroller.
- Öl Management mit Drucker.
- Flüssigkeitsversorgungspistole.
- Absetzbarer Tropfschale.
- Höhenverstellbaren Füßen, für die korrekte Positionierung des Terminals auf dem Boden.
- Individuell nach Kundenwunsch gestaltet.

Terminal de distribucion

- Estructura en solida chapa de acero barnizada en polvo.
- Con tomas de corriente electrica con dispositivo de enclavamiento 230 V y 400 V.
- Enrolladores aire comprimido y electricos.
- Preparado para la integracion con un enrollador para la aspiracion del aceite usado.
- Sistema de control liquidos con impresora.
- Pistolas para la distribucion de liquidos.
- Cubetas recoge gotas desmontables.
- Pies regulables en altitud para permitir el correcto posicionamiento del terminal al suelo.
- Personalizable segun demanda del cliente.


TOTEM-OIL4








 Terminale di distribuzione multiservizio integrabile totalmente con l'arredo tecnico.
 Multiserviceversorgungsterminal in der Einrichtung integrierbar.

 Multiservice distribution terminal fully integrated with technical cabinets.

 Terminal de distribution multi service intégrable totalement avec les mobilier.

 Terminal de distribucion multiservicio totalmente integrado con los muebles tecnicos.



-  • Disponibile anche terminale di distribuzione per gestione di 2 (TOTEM-OIL-2) o 6 (TOTEM-OIL-6) fluidi.
 -  • Distribution terminal for the management of 2 (TOTEM-OIL-2) or 6 (TOTEM-OIL-6) fluids also available.
 -  • Aussi disponible pour la gestion de terminal de distribution pour 2 (TOTEM-OIL-2) o 6 (TOTEM-OIL-6) fluides.
 -  • In Programm auch Totemsaeule fuer 2(TOTEM-OIL-2), bzw. 6 (TOTEM-OIL-6) Fluessigkeiten.
 -  • Disponible tambien como terminal de distribucion para la gestion de 2 (TOTEM-OIL-2) o 6 (TOTEM-OIL-6) fluidos.
- Configurable su richiesta specifica del cliente.
Configurable on request of the customer.
Configurable à la demande spécifique du client.
Individuell nach Kundenwunsch gestaltet.
Personalizable segun demanda del cliente.



↑ H 890/915 mm

→ W 670 mm

↗ D 670 mm

Terminale di distribuzione

- Robusta struttura in lamiera d'acciaio verniciata a polvere.
- Solida piana di lavoro in lamiera d'acciaio da 2 mm con copertura in NBR da 2 mm, antigraffio, resistente agli acidi e carburanti.
- Predisposto per l'alloggiamento di avvolgitori e pistole.
- Vaschetta raccogli goccia removibile per la pulizia.
- Piedini regolabili in altezza per permettere il corretto posizionamento del terminale sul pavimento (escursione da 0 a 25 mm).
- Zanchette per il fissaggio del mobile a pavimento.

Distribution terminal

- Solid sheet steel with powder coating structure.
- Solid 2 mm steel sheet working surface with 2 mm NBR cover, scratch resistant, acid-resistant and fuel-resistant.
- Prepared for the housing of hose reels and supply guns.
- Removable drip tray for cleaning.
- Height-adjustable feet in order to allow the correct positioning of the terminal on the floor (excursion from 0 to 25 mm).
- Cramps for fastening the unit to the floor.

Terminal de distribution

- Structure robuste en tôle d'acier avec revêtements en poudre.
- Plan de travail robuste en tôle d'acier de 2 mm, avec revêtement en NBR de 2 mm, résistant aux rayures, aux acides et hydrocarbure.
- Préparé pour la logement des enrouleurs et pistolets.
- Plateaux d'égouttoir amovible pour le nettoyage.
- Pieds réglables en hauteur pour permettre le positionnement correct du terminale sur le sol (excursion de 0 a 25 mm).
- Crampes pour fixé le mobilier sur le sol.

Schubladenschränke

- Struktur aus robustem pulverlackiert Blech.
- Arbeitsplatte aus 2 mm Stalblech mit NBR 2 mm Abdeckung, Saeure-Kratzen- Kraftstoffbestaendig.
- Passend für Aufrollern und Pistolen.
- Absetzbarer Tropfschale.
- Höhenverstellbaren Füßen, für die korrekte Positionierung des Terminals auf dem Boden (Abstand von 0 bis 25 mm).
- Halter für Modulbodenbefestigung.

Terminal de distribucion

- Estructura en solida chapa de acero barnizada en polvo.
- Plano de trabajo realizado en fuerte chapa de acero de 2 mm de espesor con cobertura en NBR de 2 mm, resistente al rayado, a los ácidos y gasolina.
- Preparado para la integracion con enrolladores y pistolas.
- Cubetas recoge gotas desmontables para su limpieza.
- Pies regulables en altitud para permitir el correcto posicionamiento del terminal al suelo (excursion 0 a 25 mm).
- Anclajes para fijar el mueble al suelo.



Piedino regolabile in altezza dall'interno.
Height-adjustable feet from the inside.
Pieds réglables en hauteur de l'intérieur.
Höhenverstellbaren Füße von innen.
Pies regulables en altitud desde el interior.



OPTIONALS



OIL	
Ø	m/ft
3/8"	10/32
1/2"	10/32



AIR	
Ø	m/ft
3/8"	10/32
1/2"	10/32



ELECTRIC	
mm²	m/ft
1	15/50
1,5	10/32

Allestimenti possibili con avvolgitori Olio/Antigelo/Lavavetri/Fluidi Esausti/Elettrici/Aria compressa su richiesta - Available Options with Winder Oil / Antifreeze / Washer / Liquid / Electric Fluid / Compressed Air on Request - Arrangements possibles rouleaux Huile / Antigel / Window Cleaner / fluides Epuisée / électrique / air comprimé à la demande - Anordnungen möglich Walzen Öl / Frostschutz- / Fensterputzer / Fluids Erschöpft / Elektro / Druckluft auf Anfrage - Arreglos posibles carretes de aceite / anticongelante / Limpieza de ventanas / Fluidos Agotada / eléctrico / de aire comprimado en la demanda.

AT-EN-D90/3AVV



Terminale di distribuzione olio con 3 avvolgitori e pistole (non inclusi).
 Ölversorgungsterminal mit 3 Aufrollern und Versorgungspistolen (Pistolen nicht inbegriffen).






Oil distribution terminal with 3 hose reels and supply guns (not included).
 Terminal de distribución aceite con 3 enrolladores y pistolas (no incluidos).

Terminal de distribution d'huile avec 3 enrouleurs et pistolets (pas inclus).








AT-EN-D90/2AVV



- | | | |
|---|--|--|
| <p> Terminale di distribuzione fluido nuovo e aspirazione fluido esausto.</p> <p> Fluidverteilungsterminal wieder und erschöpfte Flüssigkeitsaufnahme.</p> | <p> New fluid distribution terminal and exhausted fluid suction.</p> <p> Terminal de distribución de fluido de nuevo y la ingesta de líquidos agotados.</p> | <p> Terminal de distribution de fluide et de nouveau d'admission de fluide épuisé.</p> |
|---|--|--|


AT-EN-D90/3AVV-XTR




- | | | |
|--|--|--|
| <p> Terminale di distribuzione fluido nuovo e aspirazione fluido esausto anche da recuperatore mobile.</p> <p> Terminal Verteilung neuer Flüssigkeit und Saugflüssigkeit aus Rekuperator erschöpft auch beweglich.</p> | <p> New fluid distribution terminal and exhausted fluid suction also from mobile recuperator.</p> <p> Distribución Terminal de nuevo fluido de fluido y de succión agotado de recuperador también móvil.</p> | <p> Terminal de distribution de fluide neuf de fluide et évacué par aspiration récupérateur également mobile.</p> |
|--|--|--|

AT-EN-D90/TD




 Terminale di distribuzione aria e elettricità.

 Air and electricity terminal distribution.

 Terminale de distribution d'air comprimé et électricité.

 Luft- und Stromversorgungsterminal.

 Terminal de distribución aire y electricidad.

AT-EN-A90/BOX




Cod. AT-EN-MEN
Esempio con 3 mensole.
Example with three selve.
Exemple avec 3 étagères.
Beispiel mit 3 Wandkonsolen.
Ejemplo con 3 encimeras.



 Mobile tecnico con ripiani regolabili in altezza.

 Technical cabinet with adjustable shelves.

 Mobilier technique avec tablettes ajustables.

 Technische Schrank mit höhenverstellbaren Einlegeboden.

 Muebles tecnicos con repisas regulables en altitud.



AT-EN-D90/05-EXTR/A



↑ H 890/915 mm

→ W 330 mm

↗ D 670 mm

 Terminale di aspirazione olio esausto.

 Altölversorgungsterminal.

 Unit for waste oil extraction.

 Terminal de aspiracion aceite usado.

 Terminal d'aspiration d'huile usagée.

AT-EN-D90/05



↑ H 890/915 mm


→ W 330 mm


↗ D 670 mm

 Terminale di distribuzione aria e elettricità.

 Luft- und Stromversorgungsterminal.

 Air and electricity terminal distribution.

 Terminal de distribucion aire y electricidad.

 Terminale de distribution d'air comprimé et électricité.

AT-C2-A90C





Mobile tecnico per colonna muraria e centralina ponte sollevatore.

Technical column for wall columns and lift bridge control unit.

Technicien mobile pour la colonne de maçonnerie et un ascenseur de l'unité.

Mobile Techniker für Mauer säule und Einheit Aufzug.

Técnico móvil para la columna de mampostería y ascensor unidad.



Esempi di utilizzo del prodotto - Examples of product use - Exemples d'utilisation du produit - Beispiele für die Verwendung des Produkts - Ejemplos de uso del producto





↑ H 553 mm

→ W 670 mm

↗ D 335 mm

Pratico Low

- Robusta struttura in lamiera d'acciaio verniciata a polvere.
- Serrandina in alluminio con incavo maniglia.

Low unit

- Solid sheet steel with powder coating structure.
- Aluminium roll-up shutter with hollow handle.

Unité low

- Structure robuste en tôle d'acier avec revêtements en poudre.
- Serrure en aluminium avec poignée creuse.

Niedrige Modul

- Robuste Struktur aus pulverlackiert Stahlblech.
- Aluminium-Rollladen mit integrierte Griff.

Colgante con persiana Low

- Estructura en solida chapa de acero barnizada en polvo.
- Persiana en aluminio con hueco para manilla.


OPTIONAL



Code EM-SC

 Modulo con possibilità di inserimento fino a 9 slot (prese elettriche, Lan, interruttori e VGA).

 Unit with the possibility of inserting up to 9 slots (sockets, Lan, switches and VGA).

 Module avec possibilité d'insertion jusqu'à 9 slot (prises électriques, Lan, interrupteurs et VGA).

 Einheit mit Mögliche Eingabe bis zum 9 Versorgungselemente (Steckdosen, LAN, Schalter und VGA).

 Modulos con posibilidad de inserir hasta 9 tomas (interruptores, LAN, VGA).



AT-EN-S067/LOW-P



Pratico low con serranda.



Niedrigen Modul mit Rollladen.



Low unit with roll-up shutter.



Colgante Low con persiana.



Structure low avec volè.



↑ H 890/915 mm

→ W 670 mm

↗ D 670 mm

Mobili tecnici cleaning

- Robusta struttura in lamiera d'acciaio verniciata a polvere.
- Solida piana di lavoro in lamiera d'acciaio da 2 mm con copertura in NBR da 2 mm, antigraffio, resistente agli acidi e carburanti.
- Pannello removibile con asola dotata di rulli.
- Arrotolatore per la pulizia dei veicoli.
- Piedini regolabili in altezza per permettere il corretto posizionamento del modulo sul pavimento (escursione da 0 a 25 mm).

Reinigungslinie technischen Schränke

- Robuste Struktur aus pulverlackiert Stahlblech.
- Arbeitsplatte aus 2 mm Stahlblech mit NBR 2 mm Abdeckung, Säure-Kratzen- Kraftstoffbeständig.
- Absetzbare Platte mit Knopfloch mit Rollen ausgestattet.
- Schlauchaufroller für Fahrzeugreinigung.
- Höhenverstellbaren Füßen, für die korrekte Positionierung der Bank auf dem Boden (Abstand von 0 bis 25 mm).

Cleaning technical cabinets

- Solid sheet steel with powder coating structure.
- The surface of the structure is made of a solid 2 mm steel sheet with 2mm NBR cover, scratch-resistant, acid-resistant and fuel-resistant. The carriage has a 2 mm thick NBR coated basin, acid-resistant, anti-scratch.
- Removable panel with loop equipped with rollers.
- Hose reel for the cleaning of vehicles.
- Height-adjustable feet in order to allow the correct positioning of the bench on the floor (excursion from 0 to 25 mm).






Muebles tecnicos limpieza.

- Estructura en solida chapa de acero barnizada en polvo.
- Plano de trabajo realizado en fuerte chapa de acero de 2 mm de espesor con cobertura en NBR de 2 mm, resistente al rayado, a los ácidos y gasolina.
- Panel asportable con ranura con rodillos.
- Enrollador para la limpieza de los vehículos.
- Pies regulables en altitud para permitir el correcto posicionamiento del terminal al suelo (excursion 0 a 25 mm).

Mobilier technique pour nettoyage

- Structure robuste en tôle d'acier avec revêtements en poudre.
- Plan de travail robuste en tôle d'acier de 2 mm, avec revêtement en NBR de 2 mm, résistant aux rayures, aux acides et hydrocarbure.
- Panneau amovible avec emplacement équipé de rouleaux.
- Enrouleur pour le nettoyage des véhicules.
- Pieds réglables en hauteur pour permettre le positionnement correct du banc sur le sol (excursion de 0 a 25 mm).



-  Arrotolatore integrato nel mobile.
-  Hose reel integrated into the cabinet.
-  Enrouleur intégré dans l'armoire.
-  Schlauchaufroller integriert im Schrank.
-  Enrollador guardado en el mueble.



Model	Ø (mm)	L max (mt)
AT-EN-D90-PV/A	38	10
AT-EN-D90-PV/B	38	15
AT-EN-D90-PV/C	50	10
AT-EN-D90-PV/D	50	15
AT-EN-D90-PV/E	60	10





Piedino regolabile in altezza dall'interno.
Height-adjustable feet from the inside.
Pieds réglables en hauteur de l'intérieur.
Höhenverstellbaren Füße von innen.
Pies regulables en altitud desde el interior.

AT-EN-D90-PV



 Mobile tecnico con arrotolatore pulizia veicoli integrato.
 Technische Schrank mit integrierte Schlauchaufroller für die Fahrzeugreinigung.

 Technical cabinet with integrated hose reel for the cleaning of vehicles.
 Muebles tecnicos con enrollado para la limpieza de los vehiculos guardado en el mueble.

 Mobilier technique avec enrouleur de nettoyage des vehicules intégré.



↑ H 890/915 mm

→ W 1340 mm

↗ D 670 mm

🇮🇹 Mobili tecnici aspirazione gas

- Robusta struttura in lamiera d'acciaio verniciata a polvere.
- Solida piana di lavoro in lamiera d'acciaio da 2 mm con copertura in NBR da 2 mm, antigraffio, resistente agli acidi e carburanti.
- Pannello removibile con asola dotata di rulli, scassi per l'installazione di rullini per gli avvolgitori.
- Arrotolatore per l'aspirazione del gas di scarico.
- Avvolgitori aria compressa o elettrici (esclusi).
- Piedini regolabili in altezza per permettere il corretto posizionamento del modulo sul pavimento (escursione da 0 a 25 mm).

🇬🇧 Technical cabinets for exhaust extraction

- Solid sheet steel with powder coating structure.
- The surface of the structure is made of a solid 2 mm steel sheet with 2mm NBR cover, scratch-resistant, acid-resistant and fuel-resistant. The carriage has a 2 mm thick NBR coated basin, acid-resistant, anti-scratch.
- Removable panel with loop equipped with rollers, arrangements for the installation of rolls for the hose reels.
- Hose reel for exhaust extraction.
- Compressed air and energy supply hose reels (not included).
- Height-adjustable feet in order to allow the correct positioning of the bench on the floor (excursion from 0 to 25 mm).

🇫🇷 Mobilier techniques pour l'aspiration des gaz d'échappement

- Structure robuste en tôle d'acier avec revêtements en poudre.
- Plan de travail robuste en tôle d'acier de 2 mm, avec revêtement en NBR de 2 mm, résistant aux rayures, aux acides et hydrocarbure.
- Panneau amovible avec emplacement équipé de rouleaux.
- Enrouleur pour le nettoyage des véhicules.
- Enrouleur intégré dans l'armoire (pas inclus).
- Pieds réglables en hauteur pour permettre le positionnement correct du banc sur le sol (excursion de 0 à 25 mm).

🇩🇪 Schrankmodule

- Robuste Struktur aus pulverlackiert Stahlblech.
- Arbeitsplatte aus 2 mm Stahlblech mit NBR 2 mm Abdeckung, Säure-Kratzen- Kraftstoffbeständig.
- Absetzbare Platte mit Rollenknopfloch ausgestattet, ausgestattet für die Rolleninstallation für die Aufrollern.
- Abgasabsaugungsschlauchaufroller.
- Druckluft- und Elektrische Schlauchaufrollern (nicht inbegriffen).
- Höhenverstellbaren Füßen, für die korrekte Positionierung der Bank auf dem Boden (Abstand von 0 bis 25 mm).






🇪🇸 Muebles tecnicos aspiracion gases de escape

- Estructura en solida chapa de acero barnizada en polvo.
- Plano de trabajo realizado en fuerte chapa de acero de 2 mm de espesor con cobertura en NBR de 2 mm, resistente al rayado, a los ácidos y gasolina.
- Panel asportable con aradura con rodillos, huecos para el montaje de los rodillos para los enrolladores.
- Enrollador para la aspiracion de los gases de escape.
- Enrolladores aire comprimido y electricos (no incluidas).
- Pies regulables en altitud para permitir el correcto posicionamiento del terminal al suelo (excursion 0 a 25 mm).



Piedino regolabile in altezza dall'interno.
Height-adjustable feet from the inside.
Pieds réglables en hauteur de l'intérieur.
Höhenverstellbaren Füße von innen.
Pies regulables en altitud desde el interior.



-  Arrotolatore integrato nel mobile.
-  Hose reel integrated into the cabinet.
-  Enrouleur intégré dans l'armoire.
-  Schlauchaufroller integriert in dem Schrank.
-  Enrollador guardado en el mueble.

OPTIONALS

AVVOLGITORI - HOSE REELS - ENROULEURS SCHLAUCHAUFRÖLLER - ENROLLADORES



AIR	
Ø	m/ft
3/8"	10/32
1/2"	10/32




ELECTRIC	
mm²	m/ft
1	15/50
1,5	10/32

Model	Ø(mm)	L max (mt)
AT-EN-D90/2-GAR/A	75	7
AT-EN-D90/2-GAR/B	75	10
AT-EN-D90/2-GAR/C	100	7


AT-EN-D90/2-GAR



 Mobile tecnico con arrotolatore gas di scarico e avvolgitori utenze integrato.

 Technische Schrank mit Schlauchaufroller für Abgasabsaugung und integrierte Aufrollern für Versorgungsunternehmen.

 Technical cabinet with hose reel for exhaust extraction and integrated hose reels for utilities.

 Muebles tecnicos con enrollador para la aspiracion de los gases de escape y enrolladores para cada necesidad guardados.

 Mobilier technique avec enrouleur de gaz d'échappement et enrouleurs électriques et pneumatique intégré.



↑ H 890/915 mm

→ W 380 mm

↗ D 670 mm

🇮🇹 Mobili tecnici TOTEM

- Robusta struttura in lamiera d'acciaio verniciata a polvere.
- Solida piana di lavoro in lamiera d'acciaio da 2 mm con copertura in NBR da 2 mm, antigraffio, resistente agli acidi e carburanti.
- Maniglia in termoformatura incassata nell'anta.
- Piedini regolabili in altezza per permettere il corretto posizionamento del modulo sul pavimento (escursione da 0 a 25 mm).

🇬🇧 Technical cabinets TOTEM

- Solid sheet steel with powder coating structure.
- The surface of the structure is made of a solid 2 mm steel sheet with 2mm NBR cover, scratch-resistant, acid-resistant and fuel-resistant. The carriage has a 2 mm thick NBR coated basin, acid-resistant, anti-scratch.
- Thermoforming handle set into the door.
- Height-adjustable feet in order to allow the correct positioning of the bench on the floor (excursion from 0 to 25 mm).

🇫🇷 Mobilier techniques TOTEM

- Structure robuste en tôle d'acier avec revêtements en poudre.
- Plan de travail robuste en tôle d'acier de 2 mm, avec revêtement en NBR de 2 mm, résistant aux rayures, aux acides et hydrocarbure.
- Poignée encastrée dans le thermoformage dans la porte.
- Pieds réglables en hauteur pour permettre le positionnement correct du banc sur le sol (excursion de 0 à 25 mm).

🇩🇪 Technische Schränke TOTEM

- Robuste Struktur aus pulverlackiert Stahlblech.
- Arbeitsplatte aus 2 mm Stalblech mit NBR 2 mm Abdeckung, Saeure-Kratzen- Kraftstoffbestaendig.
- Thermogriff in die Tür eingestellt.
- Höhenverstellbaren Füßen, für die korrekte Positionierung der Bank auf dem Boden (Abstand von 0 bis 25 mm).

🇪🇸 Muebles tecnicos TOTEM

- Estructura en solida chapa de acero barnizada en polvo.
- Plano de trabajo realizado en fuerte chapa de acero de 2 mm de espesor con cobertura en NBR de 2 mm, resistente al rayado, a los ácidos y gasolina.
- Manilla en termoformado enclavada en el portillo.
- Pies regulables en altitud para permitir el correcto posicionamiento del terminal al suelo (excursion 0 a 25 mm).






Piedino regolabile in altezza dall'interno.
Height-adjustable feet from the inside.
Pieds réglables en hauteur de l'intérieur.
Höhenverstellbaren Füße von innen.
Pies regulables en altitud desde el interior.





Maniglia ad incasso nell'anta.
Handle recessed into the door.
Poignée encastrée dans la porte.
Griff in die Tür integriert.
Manilla en enclavada en el portillo.

AT-EN-J-TOTEM-SX








 Mobile tecnico sinistro per raccordo TOTEM.
  Left side technical cabinet for fitting with TOTEM.
  Mobilier technique à gauche pour le montage TOTEM.


 Technische Schrankmodul für der Totem Säule linke Seite.
  Mueble tecnico izquierdo para el acople con Totem.

AT-EN-J-TOTEM-DX



 Mobile tecnico destro per raccordo TOTEM.
  Right side technical cabinet for fitting with TOTEM.
  Mobilier technique à droit pour le montage TOTEM.

 Technische Schrankmodul für der Totem Säule rechte Seite.
  Mueble tecnico derecho para el acople con Totem.



filcar.eu

CLASSIC 2.0^{Line}



Composizioni tipo

Examples of compositions - Type de compositions
Kompositionenbeispiele - Ejemplos de composicion



Come ordinare gli arredi CLASSIC 2.0 in 3 semplici step.

1° step : cerca i prodotti sul catalogo;

2° step: una volta identificati i prodotti, decidi se vuoi creare delle composizioni di arredo con piani da 1, da 2 o da 3 moduli:

- se vuoi utilizzare solo piani da 1 basta inviare i codici dei prodotti scelti;
- se vuoi utilizzare piani da 2 o 3 moduli, oltre il codice della piana devi aggiungere la lettera -X ai codici dei prodotti scelti.

3° step: invia l'ordine agli uffici commerciali Filcar.

Vedi esempio

How to order the CLASSIC 2.0 technical furniture in three simple steps.

1st step: look for the products on the catalogue.

2nd step: once you have found the products, decide if you want to create technical furniture compositions with single-, double- or triple-units worktops:

- if you want to use only single-worktops, it's enough to send the codes regarding the item you selected;
- If you want to use double- or triple-units worktops, you have to add the letter X to the code of the selected items in addition to the worktop code.

3th step: Send the order to Filcar's Sales Department.

See the example

Comment commander les mobiliers de CLASSIC 2.0 en trois étapes simples.

1° étape : chercher les produits dans les catalogues;

2° étape : après l'identification des produits d'intérêt, décider si vous souhaitez créer des compositions de mobilier avec plans de travail de 1 de 2 ou de 3 modules:

- si Vous souhaitez utiliser 1 seul plan, envoyez simplement les codes des produits choisis;
- si Vous souhaitez utiliser plans de 2 ou 3 modules, ajouter la lettre - X pour les codes choisis.

3° étape : Envoyez le commande à les bureaux commerciaux de FILCAR.

Voir l'exemple

Wie man die technische Ausstattung CLASSIC 2.0 in drei einfachen Schritten bestellen können.

1. Schritt: Suchen Sie nach den Produkten auf den Katalog;

2. Schritt: sobald Sie die Produkte gefunden haben, entscheiden Sie, ob Sie Kompositionen mit Einzel-, Doppel- oder Dreifach-Arbeitsplatten erstellen wollen:

- Wenn Sie nur einzelne Arbeitsplatten verwenden möchten, ist es genug, um die Codes der ausgewählten Produkten einfach zu senden;

- Wenn Sie zwei- oder dreifach- Einheiten Arbeitsplatten verwenden möchten, bitte um den Buchstaben X auf den Code der ausgewählten Produkte hinzufügen, zusätzlich zu der Arbeitsplatte Code.

3. Schritt: Bitte senden Sie die Bestellung an Filcar Verkaufsabteilung.

Siehe Beispiel

Como pedir los muebles tecnicos de la LINEA CLASSIC 2.0 en 3 simples pasos.

1) busca los elementos en el catalogo;

2) una vez individuado lo que se necesita, piensa si quieres composiciones con plana superior de 1,2 o 3 modulos:

- si quieres una plana superior individual para cada modulo envia simplemente los codigos de los items elegidos;
- si quieres modulos con plana superior de 2 o 3 modulos debes añadir una X a los codigos de los items elegidos;

3) envia el pedido al nuestro departamento comercial.

Vease el exemplo

ESEMPIO - EXAMPLE - EXEMPLE - BEISPIEL - EXEMPLO


1° STEP



AT-C2-A90



AT-C2-C90/6-3



- La colorazione standard dei mobili è

- The standard colour of the units is
- La couleur standard des meubles est
- Die Standardfarbe der Möbel ist
- El color estándar de los muebles es

RAL 7021

RAL 7021

RAL 7021

RAL 7021

RAL 7021



- Oltre alla colorazione standard è possibile soddisfare ogni altra richiesta di colorazione personalizzata. Alcune colorazioni personalizzate possono prevedere l'applicazione di un sovrapprezzo. Vi preghiamo di contattare i nostri uffici commerciali per maggiori informazioni.

- It's possible to satisfy every request regarding customized coloration, as well as the standard coloration. Several customized colorations can allow an extra charge application. We kindly ask you to get in touch with our Sales departments in order to have additional information.

- En plus de la coloration standard c'est possible de satisfaire tout les demandes de coloration personnalisée. Certains colorations personnalisées peuvent avoir un addition de precio. Nous Vous prions de contacter nos bureaux commerciaux pour plus informations.

- Neben der Standardfarbe, ist es möglich, jede Anfrage für kundenspezifische Färbung erfüllen. Einige Kundenspezifische Farben können einen Aufpreis haben. Kontaktieren Sie bitte unsere Verkaufsabteilung für weitere Informationen.

- Se puede satisfacer cada demanda de coloracion personalizada segun vs. interes a parte de los colores estandards . Algun color o variacion puede llevar un sovra precio. Para mas informaciones rogamos contacten con ns departamento comercial.



N°	Code	Quantity
1	AT-C2-A200	1
2	AT-EN-S201S	1
3	AT-EN-PE3	1
4	AT-C2-A90-X	1
5	AT-C2-CS90/6R-SM	1
6	AT-C2-C90/7-X	1

Composition 1



N°	Code	Quantity
1	AT-C2-A90-X	1
2	AT-EN-PE3	1
3	AT-C2-CS90/6R-SM	1
4	AT-C2-C90/7-X	1

Composition 2



N°	Code	Quantity
1	AT-C2-C90/5-X	1
2	AT-EN-S067S+ MENSOLAAT-EN- MEN067S	1
3	AT-EN-PE3	1
4	AT-C2-C90S-X	1
5	AT-EN-LPC	1

Composition 3



N°	Code	Quantity
1	AT-C2-A200	1
2	AT-C2-R067	3
3	AT-EN-WR067	3
4	AT-EN-S067K	4
5	AT-EN-PE3	1
6	AT-C2-A90-X	1
7	AT-C2-CS90/6R-SM	1
8	AT-C2-CS90S-X	1

Composition 4



ISO - 9001 : 2008

Filcar spa è certificata ISO-9001:2008

Filcar spa is a ISO-9001:2008 certified company

Filcar spa est certifiée ISO-9001 : 2008

Filcar spa ist nach ISO-9001:2008 zertifiziert

Filcar spa tiene la certificación ISO-9001:2008



INDICE PER ARTICOLO



INDEX BY ITEM - INDEX DES ARTICLES - ARTIKELVERZEICHNIS - INDICE POR ARTICULO

CODE	PAG
AT-C2-A200	42
AT-C2-A200/C-3/3	44
AT-C2-A200/CDX-3/3	44
AT-C2-A200/F-3/3	45
AT-C2-A200/FDX-3/3	45
AT-C2-A200-OIL	43
AT-C2-A200-OIL/DX	43
AT-C2-A200DX	42
AT-C2-A90	38
AT-C2-A90C	105
AT-C2-A90D	39
AT-C2-A90DLV	39
AT-C2-A90DX	38
AT-C2-A90LV	39
AT-C2-A90LVDX	39
AT-C2-B90/1-PC/D	63
AT-C2-B90/1-PC/U	57
AT-C2-B90/2-PC/U	58
AT-C2-B90/3-PC/U	58
AT-C2-C90/4-2	8
AT-C2-C90/4R-2	14
AT-C2-C90/5-2	8
AT-C2-C90/5R-2	14
AT-C2-C90/6-3	9
AT-C2-C90/6R-3	15
AT-C2-C90/7-1	9
AT-C2-C90/7R-1	15
AT-C2-C90S	50
AT-C2-C90S/4	50
AT-C2-CD90/4-2	20
AT-C2-CD90/5-1	20
AT-C2-CS90/5R-1-SM	28
AT-C2-CS90/6R-1	25
AT-C2-CS90/6R-1-SM	27
AT-C2-CS90S	51
AT-C2-CS90S/4	51

CODE	PAG
AT-C2-R067	83
AT-EN-134M	76
AT-EN-A90/BOX	103
AT-EN-B90/1	55
AT-EN-B90/1-ST	61
AT-EN-B90/2	55
AT-EN-B90/2-ST	61
AT-EN-B90/3	55
AT-EN-B90/3-ST	61
AT-EN-C90S-PAT1	49
AT-EN-C90S-PAT2	49
AT-EN-CS90RA	33
AT-EN-CS90RA-SM	31
AT-EN-D90/2AVV	102
AT-EN-D90-PV	109
AT-EN-D90-PV/A	109
AT-EN-D90-PV/B	109
AT-EN-D90-PV/C	109
AT-EN-D90-PV/D	109
AT-EN-D90-PV/E	109
AT-EN-D90-TD	103
AT-EN-D90/05	104
AT-EN-D90/05-EXTR/A	104
AT-EN-D90/2-GAR/A	111
AT-EN-D90/2-GAR/B	111
AT-EN-D90/2-GAR/C	111
AT-EN-D90/3AVV	101
AT-EN-J-TOTEM-DX	113
AT-EN-J-TOTEM-SX	113
AT-EN-LED/SUN	85
AT-EN-M90/1	26
AT-EN-MEN	37
AT-EN-MEN067M	72
AT-EN-MEN067S	71
AT-EN-MEN067XL	72
AT-EN-MEN1341M	76
AT-EN-MEN134S	75
AT-EN-MEN134XL	76
AT-EN-MEN201M	81
AT-EN-MEN201S	80
AT-EN-MEN201XL	81
AT-EN-PE1	66
AT-EN-PE1/INOX	66
AT-EN-PE2	66

CODE	PAG
AT-EN-PL2/30-INOX	66
AT-EN-PE3	66
AT-EN-PL3/30-INOX	66
AT-EN-PL1/27	66
AT-EN-PL1/40	66
AT-EN-PL2/27	66
AT-EN-PL2/40	66
AT-EN-PL3/27	66
AT-EN-PL3/40	66
AT-EN-PR067	88
AT-EN-RR	37
AT-EN-S067K	90
AT-EN-S067KL	85
AT-EN-S067/LOW-P	107
AT-EN-S067M	72
AT-EN-S067S	71
AT-EN-S067S-PC	71
AT-EN-S067XL	72
AT-EN-S134/PS	75
AT-EN-S134KL	75
AT-EN-S134M	76
AT-EN-S134S	75
AT-EN-S134XL	76
AT-EN-S201M	80
AT-EN-S201S	79
AT-EN-S201XL	80
AT-EN-SD90/05K	91
AT-EN-SW-TOTEMK	91
AT-EN-W-TOTEM	91
AT-EN-W200	89
AT-EN-W200F	89
AT-EN-WA90	90
AT-EN-WD90/05	91
AT-EN-WR067	90
AT-S/KGM	71
AT-VSCX-433	31
EM-SC	57
KOMBO	95
KOMBO-001	95
KOMBO-002	95
KOMBO-003	95
PORTER	96
PORTER-001	96
PORTER-002	96
TOTEM-OIL4	98



I dati tecnici riportati nel presente catalogo sono quelli al momento in possesso della Filcar S.p.A., la quale si riserva il diritto di apportare in ogni momento, senza preavviso, migliorie o modifiche ai suoi prodotti. Le informazioni, illustrazioni e dati tecnici contenuti nei cataloghi, manuali, listini, ecc. hanno carattere informativo e non impegnativo.



The technical data given in this catalogue are those presently in the hands of Filcar S.p.A. S.p.A. The manufacturer reserves the right to add modifications or improvements to its products at any time without notice. The information, illustrations and technical data given in the catalogues, manuals, price lists and so on are merely informative and are not binding.



Les caractéristiques techniques indiquées dans le présent catalogue sont celles que la Société Filcar S.p.A. possède pour l'instant. Cette dernière se réserve le droit d'apporter, à tout moment et sans préavis, des améliorations ou des modifications à ses produits. Les informations, les illustrations et les caractéristiques techniques contenues dans les catalogues, les notices, les tarifs, etc., sont fournies à titre d'information et n'engagent pas le fabricant.



Bei den im vorliegenden Katalog aufgeführten technischen Daten handelt es sich um die derzeit der Firma Filcar S.p.A. zur Verfügung stehenden Angaben. Die Firma Filcar S.p.A. behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung, jederzeit Verbesserungen oder Änderungen an ihren Produkten anzubringen. Die in den Katalogen, Handbüchern, Listen, usw. enthalten Informationen, Abbildungen und technischen Daten sind rein informativ und nicht bindend.



Los datos técnicos indicados en el presente catálogo son los que Filcar S.p.A. poseía al momento. La empresa se reserva el derecho de aportar en cualquier momento, sin previo aviso, mejoras o modificaciones a sus productos. Las informaciones, ilustraciones y datos técnicos contenidos en los catálogos, manuales, listados, etc., tienen carácter informativo y no son están sujetos a compromiso alguno.



Catalogo arredo tecnico
Technical cabinets catalogue
Catalogue mobilier d'atelier
Technische ausstattung katalog
Catálogo de muebles técnicos



FILCAR S.p.A.

via G. Balla, 18
42124
REGGIO EMILIA
ITALY

Tel. +39-0522-941881
Fax. +39-0522-942291
Tel. +39-0522-941167
Fax. +39-0522-494035
www.filcar.eu
commit@filcar.it
export@filcar.it

FILCAR S.A.R.L.

71, Rue de Malacombe
38070 - ST. QUENTIN
FALLAVIER - LYON
FRANCE
Tel. +33-0474-944064
Fax. +33-0474-942931
www.filcar.fr
contact@filcar.fr