

Werkstattausrüstung

Workshop Equipment

- Reparaturstände PKW – Motorrad / Repair Stands Passenger Cars - Motorcycle
- Zubehör Reparaturstände PKW / Accessories Repair Stands Passenger Cars
- Reparaturstände LKW / Repair Stands Trucks
- Zubehör Reparaturstände LKW / Accessories Repair Stands Trucks
- Hydraulikpressen / Hydraulic Presses
- Sonstige Werkstattausrüstung / Miscellaneous Workshop Equipment
- Sonderwerkzeuge / Special Tools

Official Web Site
www.werner-weitner.com

Marketing Platform
www.weitnertools.com

WW-MG-150V

Motorrad / Motorcycle

Universal Motor & Getriebereparaturstand

Universal Engine & Transmission Repair Stand

- › Traglast bis 150 kg
 - › Ein-Mann-Bedienung
 - › Höhenverstellbar
 - › Leicht fahrbar
 - › 360 Grad drehbar
 - › Selbsthemmendes Schneckengetriebe
 - › In jeder Lage sicher positionierbar
 - › Kompakte, platzsparende Bauweise
 - › Ölwanne und abnehmbarer Altölbehälter
-
- › Load capacity up to 150 kg
 - › Single-person operation
 - › Height adjustment
 - › Easy to move
 - › 360 degree rotatable
 - › Self locking worm gear
 - › Safe in all positions
 - › Compact space saving design
 - › Waste oil collection and removable oil pan



WW-MG-150/V



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Tragkraft / Capacity	150 kg
Breite / Width	610 mm
Länge / Length	940 mm
Höhe / Height	1053 mm
Flanschdurchmesser / Flange Diameter	200 mm
Gewicht / Weight	74 kg
Ölwanne / Removable oil pan	1
Lenkrollen - feststellbar / Casters - lockable	4/2



Lieferumfang

Delivery Content

Grundgestell mit Ölwanne und Altölbehälter.
Betriebsbereit montiert

Main frame with Oil pan and Waste oil canister,
Ready to use

WW-MG-250

PKW / Passenger Cars

Universal Motor & Getriebereparaturstand


Universal Engine and Transmission Repair Stand

- › Tragkraft bis zu 250 kg
- › Ein-Mann-Bedienung
- › Leicht fahrbar
- › 360 Grad drehbar
- › Selbsthemmendes Schneckengetriebe
- › In jeder Lage sicher positionierbar
- › Kompakte, platzsparende Bauweise
- › Abnehmbare Ölwanne

- › Load capacity up to 250 kg
- › Single-person operation
- › Easy to move
- › 360 degree rotatable
- › Self locking worm gear
- › Safe in all positions
- › Compact space saving design
- › Removable oil pan



WW-MG-250



Lieferumfang / Delivery Content

Grundgestell mit
Ölwanne, betriebsbereit
montiert

Main frame with Oil
pan. Ready to use.

Zubehör / Accessories

WW-4/100	Universal 4 Bolzen-Motoraufnahme Universal 4 Bolts Engine Adapter
WW-6/140K	Universal 6 Bolzen-Motoraufnahme Universal 6 Bolts Engine Adapter
WW-6/140PO	Universalaufnahme für Porsche Motoren Adapter for Porsche Engines
WW-6/140VW	Universalaufnahme für Volkswagen Motoren Adapter for Volkswagen Engines
WW-6/140MBK	Universalaufnahme für Mercedes Benz Motoren Adapter for Mercedes Benz Engines
WW-GA-120	Universal Getriebeaufnahme Universal Adapter for Transmissions
WW-GA-400	Universal Getriebeaufnahme Universal Adapter for Transmissions

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Tragkraft / Capacity	250 kg
Breite / Width	790 mm
Länge / Length	850 mm
Höhe / Height	1000 mm
Flanschdurchmesser / Flange Diameter	200 mm
Gewicht / Weight	90 kg
Herausnehmbare Ölwanne / Removable Oil Pan	1
Lenkrollen - feststellbar / Casters - lockable	4/2

WW-MG-500

PKW / Passenger Cars

Universal Motor & Getriebereparaturstand

Universal Engine & Transmission Repair Stand

- › Tragkraft bis zu 500 kg
- › Ein-Mann-Bedienung
- › Leicht fahrbar
- › 360 Grad drehbar
- › Selbsthemmendes Schneckengetriebe
- › In jeder Lage sicher positionierbar
- › Kompakte, platzsparende Bauweise
- › Abnehmbare Ölwanne und praktische Werkzeugablage

- › Load capacity up to 500 kg
- › Single-person operation
- › Easy to move
- › 360 degree rotatable
- › Self locking worm gear
- › Safe in all positions
- › Compact space saving design
- › Removable oil pan and tool tray



WW-MG-500



Lieferumfang / Delivery Content

Grundgestell mit Ölwanne,
betriebsbereit montiert
Main frame with Oil pan.
Ready to use.

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Tragkraft / Capacity	500 kg
Breite / Width	790 mm
Länge / Length	1060 mm
Höhe / Height	900 mm
Flanschdurchmesser / Flange Diameter	200 mm
Gewicht / Weight	100 kg
Herausnehmbare Ölwanne / Removable Oil Pan	1
Lenkrollen - feststellbar / Casters - lockable	4/2
Aufnahmebohrung im Flansch / Hole in the Flange	60 mm

Zubehör / Accessories

WW-4/100	Universal 4 Bolzen-Motoraufnahme Universal 4 Bolts Engine Adapter
WW-6/140K	Universal 6 Bolzen-Motoraufnahme Universal 6 Bolts Engine Adapter
WW-6/140PO	Universalaufnahme für Porsche Motoren Adapter for Porsche Engines
WW-6/140VW	Universalaufnahme für Volkswagen Motoren Adapter for Volkswagen Engines
WW-6/140MBK	Universalaufnahme für Mercedes Benz Motoren Adapter for Mercedes Benz Engines
WW-GA-120	Universal Getriebeaufnahme Universal Adapter for Transmissions
WW-GA-400	Universal Getriebeaufnahme Universal Adapter for Transmissions

WW-MG-600/V

PKW / Passenger Cars

Universal Motor & Getriebereparaturstand

Universal Engine & Transmission Repair Stand

- › Tragkraft bis zu 500 kg
 - › Ein-Mann-Bedienung
 - › Leicht fahrbar
 - › 360 Grad drehbar
 - › Höhenverstellung bis zu 180 mm
 - › Selbsthemmendes Schneckengetriebe
 - › In jeder Lage sicher positionierbar
 - › Kompakte, platzsparende Bauweise
 - › Abnehmbare Ölwanne und praktische Werkzeugablage
- › Load capacity up to 500 kg
 - › Single-person operation
 - › Easy to move
 - › 360 degree rotatable
 - › Height adjustment up to 180 mm
 - › Self locking worm gear
 - › Safe in all positions
 - › Compact space saving design
 - › Removable oil pan and tool tray



WW-MG-600/V



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Tragkraft / Capacity	500 kg
Breite / Width	790 mm
Länge / Length	1060 mm
Höhe / Height	900 mm
Flanschdurchmesser / Flange Diameter	200 mm
Gewicht / Weight	100 kg
Herausnehmbare Ölwanne / Removable Oil Pan	1
Lenkrollen - feststellbar / Casters - lockable	4/2
Aufnahmebohrung im Flansch / Hole in the Flange	60 mm

Lieferumfang / Delivery Content

Grundgestell mit Ölwanne, betriebsbereit montiert.
Main frame with Oil pan. Ready to use.



Zubehör / Accessories

WW-4/100

Universal 4 Bolzen-Motoraufnahme
Universal 4 Bolts Engine Adapter

WW-6/140K

Universal 6 Bolzen-Motoraufnahme
Universal 6 Bolts Engine Adapter

WW-6/140PO

Universalaufnahme für
Porsche Motoren
Adapter for Porsche Engines

WW-6/140VW

Universalaufnahme für
Volkswagen Motoren
Adapter for Volkswagen Engines

WW-6/140MBK

Universalaufnahme für
Mercedes Benz Motoren
Adapter for Mercedes Benz Engines

WW-GA-120


Universal Getriebeaufnahme
Universal Adapter for Transmissions

WW-GA-400

Universal Getriebeaufnahme
Universal Adapter for Transmissions

WW-4/100

Universal 4 Bolzen-Motoraufnahme
Universal 4 Bolts Engine Adapter



WW-6/140


Universal 6 Bolzen-Motoraufnahme
Universal 6 Bolts Engine Adapter

WW-4/100


PKW / Passenger Cars

Universal Motoraufnahme Universal Engine Adapter

- › Tragkraft bis zu 250 kg
- › Für die meisten Motoren geeignet
- › Schnelle und sichere Befestigungsmöglichkeit
- › Passend für Reparaturstände
MG-150V, MG-250, MG-500 und MG-600V
- › Load capacity 250 kg
- › Suitable for common engine types
- › Quick and easy fixing possibility
- › Designed for stands MG-150V,
MG-250, MG-500 und MG-600V



WW-4/100




Lieferumfang / Delivery Content

1 Grundplatte, 5 Spindeln mit 12 Muttern, 4 Sechskantschrauben (M14 x50), 4 Laschen, 4 Befestigungsschrauben (M10x1,25x120) für Mazda Motoren, Verpackt im Karton.

1 base plate, 5 spindles with 12 nuts, 4 hexagonal bolts (M14 x 50), 4 lugs, 4 mounting screws (M10x1, 25x120) for Mazda engines, Packed in carton.

Verpackte Aufnahme /
Packing Detail



WW-6/140

PKW / Passenger Cars

Universal Motoraufnahmen


Universal Engine Adapter

- › Tragkraft bis zu 500 kg
- › Für die meisten Motoren geeignet
- › Schnelle und sichere Befestigungsmöglichkeit
- › Passend für Reparaturstände MG-150V, MG-250, MG-500 und MG-600V

- › Load capacity 500 kg
- › Suitable for common engine types
- › Quick and easy fixing possibility
- › Designed for stands MG-150V, MG-250, MG-500 und MG-600V



WW-6/140



BESTELLVARIANTEN / ORDERING OPTIONS

WW-6-140K

4 x Lasche lang 160mm, 2 x Lasche kurz 90mm, 6 x Bolzen M10x25 Aussengewinde (MB), 6 x Bolzen M12x25 Aussengewinde (VW), 6 x Bolzen M12x1,5x25 Aussengewinde (PO), 6 x Sechskantschraube M12x35 mit Scheibe, 6 x Sechskantschraube M14x40 mit Scheibe, Im Kunststoffkoffer verpackt

4 x Lifting lugs 160mm, 2 x Lifting lugs 90mm, 6 x bolts M10x25 male thread (MB), 6 x bolts M12x25 male thread (VW), 6 x bolts M12x1,5x25 male thread (PO), 6 x hexagon screw M12x35, 6 x hexagon screw M14x40, Packed in plastic case

WW-6-140PO

4 x Lasche lang 160mm, 2 x Lasche kurz 90mm, 6 x Bolzen M12x1,5x25 Aussengewinde (Porsche), 6 x Sechskantschraube M12x35 mit Scheibe, 6 x Sechskantschraube M14x40 mit Scheibe, Im Kunststoffkoffer verpackt

4 x Lifting lugs 160mm, 2 x Lifting lugs 90mm, 6 x bolts M12x1,5x25 male thread (Porsche), 6 x hexagon screw M12x35 with washer, 6 x hexagon screw M14x40 with washer, Packed in plastic case

WW-6-140VW

4 x Lasche lang 160mm, 2 x Lasche kurz 90mm, 6 x Bolzen M12x25 Aussengewinde (VW), 6 x Sechskantschraube M12x35 mit Scheibe, 6 x Sechskantschraube M14x40 mit Scheibe, Im Kunststoffkoffer verpackt

4 x Lifting lugs 160mm, 2 x Lifting lugs 90mm, 6 x bolts M12x25 male thread (VW), 6 x hexagon screw M12x35 with washer, 6 x hexagon screw M14x40 with washer, Packed in plastic case

WW-6-140MBK

4 x Lasche lang 160 mm, 4 x Lasche kurz 90 mm, 3 x Bolzen M8x20 Aussengewinde, 3 x Bolzen M8x50 Innengewinde, 3 x Bolzen M8x65 Aussengewinde, 4 x Bolzen M10x25 Aussengewinde, 2 x Bolzen M10x50 Innengewinde, 4 x Sechskantschraube M12x35 mit Scheibe, 6 x Sechskantschraube M14x40 mit Scheibe, Im Kunststoffkoffer verpackt

4 x Lifting lugs 160mm, 4 x Lifting lugs 90mm, 3 x bolts M8x20 male thread, 3 x bolts M8x50 female thread, 3 x bolts M8x65 male thread, 4 x bolts M10x25 male thread, 2 x bolts M10x50 female thread, 6 x hexagon screw M12x35 with washer, 6 x hexagon screw M14x40 with washer, Packed in plastic case

WW-6-140 SMART

4 x Lasche lang 160mm, 2 x Lasche kurz 90mm, 4 x Bolzen M8x20 Aussengewinde, 3 x Bolzen M8x65 Aussengewinde, 2 x Bolzen M10x1, 25x20 Aussengewinde, 2 x Bolzen M10x1,25x50 Innengewinde, 4 x Sechskantschraube M12x35 mit Scheibe, 6 x Sechskantschraube M14x40 mit Scheibe, Im Kunststoffkoffer verpackt

4 x Lifting lugs 160mm, 2 x Lifting lugs 90mm, 3 x bolts M8x20 male thread, 3 x bolts M8x50 female thread, 3 x bolts M8x65 male thread, 2 x bolts M10x1,25x20 male thread, 2 x bolts M10x1,25x50 female thread, 4 x hexagon screw M12x35 with washer, 6 x hexagon screw M14x40 with washer, packed in plastic case.

WW-6/140MB-VAN

2 x Bolzen M10x15 Aussengewinde, 2 x Sechskantschraube M12x35 mit Scheibe, In Verbindung mit ww-6/140MBK, Für Motoren OM607/OM622 und M200.71

2 x bolts M10x15 male thread, 2 x hexagon screw M12x35 with washer, In Connection With ww-6/140MBK, For engines OM607/OM622 and M200.71

WW-OM651Q

Adapter für Mercedes Benz, OM651 Diesel Motor Queraufnahme

Adapter for Mercedes Benz, OM651 Diesel Engine transverse.



WW-GA-120

PKW / Passenger Cars

Universal Aufnahme Universal Adapter

- › Tragkraft bis zu 120 kg
 - › Gute Zugänglichkeit zu allen Getrieben
 - › Für die meisten Getriebetypen und Achsen geeignet
 - › Schnelle und sichere Befestigungsmöglichkeit
 - › Passend für Reparaturstände
MG-150V, MG-250, MG-500 und MG-600V
- › Load capacity 120 kg
 - › Perfect accessibility for all types of transmissions
 - › Suitable for common transmissions and axels
 - › Quick and easy fixing possibility
 - › Designed for the stands
MG-150V, MG-250, MG-500 und MG-600V



WW-GA-120

Lieferumfang / Delivery Content

1 x Höhen – und breitenverstellbarer Grundträger
4 x Traglaschen, 4 x Sechskantschrauben (M12x50)

1 x height and width - adjustable main plate
4 x support brackets, 4 x hexagonal bolts (M12x50)




WW-GA-400

PKW / Passenger Cars

Universal Aufnahme Universal Adapter

- › Tragkraft bis zu 400 kg
- › Gute Zugänglichkeit zu allen Getrieben
- › Für die meisten Getriebetypen und Achsen geeignet
- › Schnelle und sichere Befestigungsmöglichkeit
- › Auch geeignet für Mercedes Benz OM651 & M271 EVO
- › Passend für Reparaturstände MG-250, MG-500 und MG-600V
- › Load capacity 400 kg
- › Perfect accessibility for all types of transmissions
- › Suitable for common transmissions and axels
- › Quick and easy fixing possibility
- › Also suitable for Mercedes Benz OM651 & M271 EVO
- › Designed for the stands MG-250, MG-500 und MG-600V



WW-GA-400




Abbildung mit OM651 Motor
Application with OM651 Engine

Lieferumfang / Delivery Content

- 1 x Breitenverstellbarer Grundträger
- 4 x Traglaschen, 2 x Motoradapter
- 4 x Sechskantschrauben (M12x50)
- 1 x width-adjustable main plate
- 4 x support brackets, 2 x engine adapter
- 4 x hexagonal bolts (M12x50)


WW-HV-1500

LKW / Truck

Universal Motor & Getriebereparaturstand

Universal Engine & Transmission Repair Stand

- › Tragkraft bis zu 1500 kg
- › Ein-Mann-Bedienung
- › Leicht fahrbar
- › 360 Grad drehbar
- › Mit zwei Feststellbremsen ausgestattet
- › Höhenverstellung bis zu 250 mm
- › Selbsthemmendes Schneckengetriebe
- › In jeder Lage sicher positionierbar
- › Kompakte, platzsparende Bauweise
- › Ölwanne und praktische Werkzeugablage
- › Für LKW, Schiffs- und Industriemotoren geeignet
- › Load capacity up to 1500 kg
- › Single-person operation
- › Easy to move
- › 360 degree rotatable
- › Equipped with 2 Parking brake devices
- › Height adjustment up to 250 mm
- › Self locking worm gear
- › Safe in all positions
- › Compact space saving design
- › Oil pan and tool tray
- › Suitable for Truck, Ship and Industrial engines



WW-HV-1500



Abbildung mit Universal Aufnahme WW-UAG-1200
Picture with Universal Adapter WW-UAG-1200

Motor und Getriebeaufnahmen / Engine and Transmission Adapters

WW-UAG-1200 Universal Aufnahme
Universal Adapter

WW-ZG-800 Zwischengetriebe-Aufnahme
Transmission Bracket

MERCEDES BENZ

WW-MB-R400 Motoraufnahme MB Baureihe 400
Engine Adapter MB Series 400

WW-MB-R457 Motoraufnahme MB Baureihe 457
Engine Adapter MB Series 457

WW-MB-R900 Motoraufnahme MB Baureihe 900
Engine Adapter MB Series 900

WW-MB-V400/6 Motoraufnahme MB Baureihe 400/6
Engine Adapter MB Series 400/6

WW-MB-V500 Motoraufnahme MB Baureihe 500
Engine Adapter MB Series 500

MAN

WW-D08-400 Motoraufnahme MAN Baureihe D08
Engine Adapter MAN Series D08

WW-D20-350 Motoraufnahme MAN Baureihe D20
Engine Adapter MAN Series D20



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Tragkraft / Capacity	1500 kg
Breite / Width	1200 mm
Länge / Length	1400 mm
Maximale Höhe / Max Height	1310 mm
Flanschgröße / Flange Size	300 x 300 x 25 mm
Gewicht / Weight	500 kg
Ölwanne / Oil Pan	1
Rollen / Casters	4
Feststellbremse / Parking Brake	2
Lufthydraulische Pumpe / Air Hydraulic Pump	700 bar

Lieferumfang / Delivery Content

Grundgestell mit Ölwanne, Lufthydraulische Pumpe.
Betriebsbereit montiert

Main frame with Oil pan, Air hydraulic pump.
Ready to use


WW-HV-2500

LKW / Truck

Universal Motor & Getriebereparaturstand

Universal Engine & Transmission Repair Stand

- › Tragkraft bis zu 2500 kg
- › Ein-Mann-Bedienung
- › Leicht fahrbar
- › 360 Grad drehbar
- › Mit zwei Feststellbremsen ausgestattet
- › Höhenverstellung bis zu 300 mm
- › Selbsthemmendes zweistufiges Schneckengetriebe
- › In jeder Lage sicher positionierbar
- › Kompakte, platzsparende Bauweise
- › Ölwanne und praktische Werkzeugablage
- › Für schwere LKW-, Schiffs- und Industriemotoren geeignet
- › Load capacity up to 2500 kg
- › Single-person operation
- › Easy to move
- › 360 degree rotatable
- › Equipped with 2 Parking brake devices
- › Height adjustment up to 300 mm
- › Self locking double speed worm gear
- › Safe in all positions
- › Compact space saving design
- › Oil pan and tool tray
- › Suitable for heavy Truck, Ship and Industrial engines



WW-HV-2500



Abbildung mit Universal Aufnahme WW-UAG-2500
Picture with Universal Adapter WW-UAG-2500

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Tragkraft / Capacity	2500 kg
Breite / Width	1700 mm
Länge / Length	1600 mm
Maximale Höhe / Max Height	1550 mm
Flanschgröße / Flange Size	400 x 400 x 30 mm
Gewicht / Weight	1200 kg
Ölwanne / Oil Pan	1
Lenkrollen / Casters	4
Feststellbremse / Parking Brake	2
Lufthydraulische Pumpe / Airhydraulic Pump	700 bar

Zubehör / Accessories



WW-PF-2500
Podest-vorne /
Podium front
(800 mm x 1350 mm)

WW-PS-2500
Podest-seitlich /
Podium side
(500 mm x 1500 mm)

Motor und Getriebeaufnahmen / Engine and Transmission Adapters

WW-UAG-2500 Universal Aufnahme
Universal Adapter

WW-ZG-800 Zwischengetriebe-Aufnahme
Transmission Bracket

MERCEDES BENZ

WW-MB-R400 Motoraufnahme MB Baureihe 400
Engine Adapter MB Series 400

WW-MB-R457 Motoraufnahme MB Baureihe 457
Engine Adapter MB Series 457

WW-MB-R900 Motoraufnahme MB Baureihe 900
Engine Adapter MB Series 900

WW-MB-V400/6 Motoraufnahme MB Baureihe 400/6
Engine Adapter MB Series 400/6

WW-MB-V500 Motoraufnahme MB Baureihe 500
Engine Adapter MB Series 500

WW-AMDEG-934-36 Motoraufnahme MB Baureihe
934 und 936
Engine Adapter MB Series 934 & 936

WW-AHDEP-1015 Motoraufnahme MB Baureihe
470 bis 473
Engine Adapter MB Series 470 up to 473

MAN

WW-D08-400 Motoraufnahme MAN Baureihe D08
Engine Adapter MAN Series D08

WW-D20-350 Motoraufnahme MAN Baureihe D20
Engine Adapter MAN Series D20

WW-D28-550 Motoraufnahme MAN Baureihe D28
Engine Adapter MAN Series D28

IVECO

WW-IV-F3B Motoraufnahme Cursor 13
Engine Adapter Cursor 13



Abbildung mit Sicherungsblech / Picture with safety plate

Lieferumfang / Delivery Content

Grundgestell mit Ölwanne, Lufthydraulische Pumpe.
Betriebsbereit montiert

Main frame with Oil pan, Air hydraulic pump.
Ready to use

WW-RP-2500

LKW / Truck

Universal Motor & Getriebereparaturstand

Universal Engine & Transmission Repair Stand

- › Tragkraft bis zu 2500 kg
- › Ein-Mann-Bedienung
- › Leicht fahrbar
- › 360 Grad drehbar
- › Mit zwei Feststellbremsen ausgestattet
- › Selbsthemmendes zweistufiges Schneckengetriebe
- › In jeder Lage sicher positionierbar
- › Kompakte, platzsparende Bauweise
- › Ölwanne und praktische Werkzeugablage
- › Für schwere LKW-, Schiffs- und Industriemotoren geeignet

- › Load capacity up to 2500 kg
- › Single-person operation
- › Easy to move
- › 360 degree rotatable
- › Equipped with 2 Parking brake devices
- › Self locking double speed worm gear,
- › Safe in all positions
- › Compact space saving design
- › Oil pan and tool tray
- › Suitable for heavy Truck, Ship and Industrial engines


BESTELLVARIANTEN / ORDERING OPTIONS

WW-RP-2500	Universal Motor & Getriebereparaturstand mit Handkurbel Universal Engine & Transmission Repair Stand Manual Drive
WW-RP-2500/E	Universal Motor & Getriebereparaturstand mit Elektroantrieb Universal Engine & Transmission Repair Stand Electric Drive

Zubehör / Accessories

WW-PF-2500
Podest-vorne
Podium front
(800 mm x 1350 mm)

WW-PS-2500
Podest-seitlich
Podium side
(500 mm x 1500 mm)



WW-RP-2500/E

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Tragkraft / Capacity	2500 kg
Breite / Width	1700 mm
Länge / Length	1600 mm
Maximale Höhe / Max Height	1500 mm
Flanschgröße / Flange Size	400x400x30 mm
Gewicht / Weight	1200 kg
Ölwanne / Oil Pan	1
Rollen / Casters	4
Feststellbremse / Parking Brake	2
Stromversorgung / Power supply (Nur für / only for ww-RP-2500/E)	230V 50Hz

Motor und Getriebeaufnahmen / Engine and Transmission Adapters

Siehe WW-HV-2500 auf Seite 19
See WW-HV-2500 on page 19

WW-RS-2500

LKW / Truck

Universal Motor & Getriebereparaturstand

Universal Engine & Transmission Repair Stand

- › Tragkraft bis zu 2500 kg
- › Ein-Mann-Bedienung
- › 360 Grad drehbar
- › Selbsthemmendes zweistufiges Schneckengetriebe
- › In jeder Lage sicher positionierbar
- › Kompakte, platzsparende Bauweise
- › Praktische Werkzeugablage
- › Für schwere LKW-, Schiffs- und Industriemotoren geeignet
- › Load capacity up to 2500 kg
- › Single-person operation
- › 360 degree rotatable
- › Self locking double speed worm gear
- › Safe in all positions
- › Compact space saving design
- › Practical tool tray on the top
- › Suitable for heavy Truck, Ship and Industrial engines

BESTELLVARIANTEN / ORDERING OPTIONS

WW-RS-2500

Universal Motor & Getriebereparaturstand mit Handkurbel
Universal Engine & Transmission Repair Stand Manual Drive

WW-RS-2500/E

Universal Motor & Getriebereparaturstand mit Elektroantrieb
Universal Engine & Transmission Repair Stand Electric Drive



WW-RS-2500

Zubehör / Accessories

Bodenverankerung auf Anfrage
Floor fixing equipment on request

Motor und Getriebeaufnahmen / Engine and Transmission Adapters

Siehe WW-HV-2500 auf Seite 19
See WW-HV-2500 on page 19

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA


Tragkraft / Capacity	2500 kg
Breite / Width	800 mm
Länge / Length	1100 mm
Höhe / Height	1200 mm
Flanschgröße / Flange Size	400 x 400 x 30 mm
Gewicht / Weight	800 kg
Bodenplatte / Floor Fixing Plate	800 x 800 x 30 mm
Stromversorgung / Power Supply (Nur für / only for ww-RS-2500/E)	230V 50Hz

WW-UAG-1200


LKW - Truck

Universal Aufnahme Universal Adapter

- › Tragkraft bis zu 1200 kg
 - › Gute Zugänglichkeit
 - › Schnelle und sichere Befestigungsmöglichkeit
 - › Vielseitiges Zubehör verfügbar
 - › Eigengewicht 125 kg
 - › Passend für Reparaturstand HV-1500
-
- › Load capacity 1200 kg
 - › Perfect accessibility
 - › Quick and easy fixing possibility
 - › Wide range of accessories available
 - › Own weight 125 kg
 - › Designed for the stand HV-1500



WW-UAG-1200



WW-BLUAG-1200

6 x Befestigungslaschen für Getriebe
6 x Fixing Lugs for transmission

Lieferumfang / Delivery Content

1 x Grundträger, 2 x Verstellbare Tragarme
1 x Base Carrier, 2 x Adjustable Arms

Zubehör / Accessories

WW-BLUAG-1200	6 x Befestigungslaschen für Getriebe 6 x Fixing Lugs for transmission
WW-BSUAG-1200	10 x Befestigungsschraube M16x40 10 x Hexagon Screw M16x40
WW-ZG-800	Zwischengetriebe-Aufnahme Transmission Bracket
WW-AP-250	Adapterplatte / Adapterplate

MERCEDES BENZ

WW-MB-R400	Motoraufnahme MB Baureihe 400 Engine Adapter MB Series 400
WW-MB-R457	Motoraufnahme MB Baureihe 457 Engine Adapter MB Series 457
WW-MB-R900	Motoraufnahme MB Baureihe 900 Engine Adapter MB Series 900
WW-MB-V400/6	Motoraufnahme MB Baureihe 400/6 Engine Adapter MB Series 400/6
WW-MB-V500	Motoraufnahme MB Baureihe 500 Engine Adapter MB Series 500

WW-UAG-2500

LKW - Truck


Universal Aufnahme Universal Adapter

- › Tragkraft bis zu 2500 kg
- › Gute Zugänglichkeit
- › Schnelle und sichere Befestigungsmöglichkeit
- › Vielseitiges Zubehör verfügbar
- › Eigengewicht 340 kg
- › Passend für Reparaturstände
HV-2500, RS-2500, RP-2500

- › Load capacity 2500 kg
- › Perfect accessibility
- › Quick and easy fixing possibility
- › Wide range of accessories available
- › Own weight 340 kg
- › Designed for the stands
HV-2500, RS-2500, RP-2500



WW-UAG-2500



WW-BLUAG-1200

6 x Befestigungslaschen für Getriebe
6 x Fixing Lugs for transmission

Lieferumfang / Delivery Content

1 x Grundträger, 2 x Verstellbare Tragarme
1 x Base Carrier, 2 x Adjustable Arms

Zubehör / Accessories

- WW-BLUAG-1200** 6 x Befestigungslaschen für Getriebe
6 x Fixing Lugs for transmission
- WW-BSUAG-1200** 10 x Befestigungsschraube M16x40
10 x Hexagon Screw M16x40
- WW-ZG-800** Zwischengetriebe-Aufnahme
Transmission Bracket

MERCEDES BENZ

- WW-MB-R400** Motoraufnahme MB Baureihe 400
Engine Adapter MB Series 400
- WW-MB-R457** Motoraufnahme MB Baureihe 457
Engine Adapter MB Series 457
- WW-MB-R900** Motoraufnahme MB Baureihe 900
Engine Adapter MB Series 900
- WW-MB-V400/6** Motoraufnahme MB Baureihe 400/6
Engine Adapter MB Series 400/6
- WW-MB-V500** Motoraufnahme MB Baureihe 500
Engine Adapter MB Series 500
- WW-AMDEG-934-36** Motoraufnahme MB Baureihe 934 und 936
Engine Adapter MB Series 934 & 936
- WW-AHDEP-1015** Motoraufnahme MB Baureihe 470 bis 473
Engine Adapter MB Series 470 up to 473

IVECO

- WW-IV-F3B** Motoraufnahme Cursor 13
Engine Adapter Cursor 13

WW-MAN

LKW - Truck

Motor-Aufnahmen für MAN

Engine Adapters for MAN

- › Gute Zugänglichkeit
- › Schnelle und sichere Befestigungsmöglichkeit
- › Passend für Reparaturstände HV-2500, RS-2500, RP-2500
- › Perfect accessibility
- › Quick and easy fixing possibility
- › Designed for the repair stands HV-2500, RS-2500, RP-2500

Nur mit / Only with
HV-2500, RS-2500, RP-2500



WW-D08-400



WW-D20-350



WW-D28-550



WW-D28-550 in Anwendung
WW-D28-550 in application

WW-MB

LKW - Truck

Adapter für Mercedes Benz Motoren

Adapter for Mercedes Benz Engines

- > Gute Zugänglichkeit
- > Schnelle und sichere Befestigungsmöglichkeit
- > In Verbindung mit UAG-1200 und AP-250 oder UAG-2500
- > Passend für Reparaturstände
HV-1500, HV-2500, RS-2500, RP-2500
- > Perfect accessibility
- > Quick and easy fixing possibility
- > In combination with UAG-1200 and AP-250 or UAG-2500
- > Designed for the stands
HV-1500, HV-2500, RS-2500, RP-2500



WW-MB-R400



WW-MB-R457



WW-MB-R900




WW-MB-V400/6



WW-MB-V500



* WW-AMDEG-934-36



* WW-AHDEP-1015

WW-MB-R400

Motoraufnahme MB Baureihe 400 / Engine Adapter MB Series 400

WW-MB-R457

Motoraufnahme MB Baureihe 457 / Engine Adapter MB Series 457

WW-MB-R900

Motoraufnahme MB Baureihe 900 / Engine Adapter MB Series 900

WW-MB-V400/6

Motoraufnahme MB Baureihe 400/6 / Engine Adapter MB Series 400/6

WW-MB-V500

Motoraufnahme MB Baureihe 500 / Engine Adapter MB Series 500

WW-AMDEG-934-36*

Motoraufnahme MB Baureihe 934 und 936 / Engine Adapter MB Series 934 & 936

WW-AHDEP-1015*

Motoraufnahme MB Baureihe 470 bis 473 / Engine Adapter MB Series 470 up to 473

* Nur in Verbindung mit / only in combination with HV-2500, RS-2500, RP-2500



WW-IV-F3B

LKW - Truck

Motoraufnahme Iveco F3B Cursor 13

Adapter for Iveco Engine F3B Cursor 13

- › Gute Zugänglichkeit
- › Schnelle und sichere Befestigungsmöglichkeit
- › Eigengewicht 60 kg
- › Passend für Reparaturstände HV-2500, RS-2500, RP-2500
- › Perfect accessibility
- › Quick and easy fixing possibility
- › Own weight 60 kg
- › Designed for the stands HV-2500, RS-2500, RP-2500



WW-IV-F3B



Lieferumfang / Delivery Content

- 4 x Winkeladapter
- 4 x Sechskantschraube M18x50
- 8 x Sechskantschraube M16x50
- 4 x Base Carrier
- 4 x Hexagon screw M18x50
- 8 x Hexagon screw M16x50